



PROPOSTAS

Ao
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim - MA

Ref.: PREGAO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2022

Processo Administrativo nº 164/2021 - SEMROG

Data: 31/03/2022
Horário: 10h00

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

A empresa **LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA**, registrada no CNPJ nº 14.926.785/0001-32, com sede na Rua Simplicio Mendes, nº 903 Sala A – Centro, Teresina-PI, por seu representante legal o **Sr. José Bezerra Veras Júnior**, RG nº 1.263.849 SSP-PI, CPF nº 551.894.583-34, vem através desta apresentar proposta de preços, nos termos que se seguem:

- Objeto:** Registro de preços para futura contratação de empresa especializada na locação de máquinas multifuncionais a laser monocromáticas e coloridas (copiadora, impressora e scanner), incluindo a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças e fornecimento do material de consumo (toner, cilindros e outros) visando atender a demanda das Secretarias Municipais de Assistência Social, Administração, Patrimônio e Recursos Humanos e vinculadas, Saúde e Educação do Município de Itapecuru Mirim/MA.

SOFTWARE
MARCA: NDDPRINT
VERSÃO: ACCOUTING + POLÍTICAS + RELEASER + MPS

OBS: EM ANEXO CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS.

2- Planilha Orçamentária:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	QTD	VLR. UNITÁRIO		VLR. TOTAL MENSAL		VLR. TOTAL ANUAL	
1	Impressora a laser monocromática duplex automática; 1º uso em linha de produção, Painel tátil a cores de 7 polegadas, imprime até 57 ppm em carta e 55 ppm em papel A4, copia, digitaliza fax, resolução máx. de impressão: 1200x1200 dpi; capacidade de papel até 2.600 folhas. Características adicionais: conectividade UBS e WIFI.	Kyocera M3655id n	7	mil e trezentos reais.	R\$ 1.300,00	mil e trezentos reais.	R\$ 9.100,00	cento e nove mil e duzentos reais	R\$ 109.200,00

Autorizada:



atendimento@loguscopadoras.com.br
www.loguscopadoras.com.br
Rua Simplicio Mendes, 903 | Centro/Norte
Teresina - Piauí | CEP: 04.000-110
+55 86 3085.1324

2	Impressora multifuncional com bulk ink, tipo impressão jato tinta, resolução impressão 5760x1440 dpi, tensão alimentação bivolt v, resolução scanner 1.200x2.400 dpi, características adicionais color, sistema eco tank, conectividade usb e wifi.	Epson/L3 150	2	trezentos reais	R\$ 300,00	trezentos reais	R\$ 600,00	sete mil e duzentos reais	R\$ 7.200,00
3	Impressora multifuncional laser monocromática (impressão, cópia, scanner) 1º uso em linha de reprodução, tecnologia de impressão laser monocromático para operação em rede wi-fi, 40 ppm A4, painel touch screen 7 polegadas, resolução 1.200x1.200 DPI, processador de 1 GHz, memória 1GB, disco rígido HD 320 GB, plataforma xoa, vidro ofício, duplex automático, rede ethernet 10/100/1000 TX, impressão duplex, USB 2.0, emulação PCL5, PCL6, PS3, RADF duplex de passagem única para mínimo de 50 folhas, bandeja padrão para 550 folha, by-pass para 100 folhas. Ciclo de trabalho: até 120.000 páginas.	HP LaserJet Managed Flow ES2645c	27	Mil reais	R\$ 1.000,00	Mil reais	R\$ 27.000,00	Trezentos e vinte e quatro mil reais	R\$ 324.000,00
4	Impressora multifuncional laser colorida (impressão, cópia, scanner) 1º uso em linha de reprodução, tecnologia de impressão laser colorida para operação em rede wi-fi, 24 cópias coloridas por minuto A4 e 25 ppm em carta, resolução 9.600x600 DPI, processador 500 MHz, memória 512 MB, painel de toque colorido de 4", duplex automático, rede ethernet 10/100/100 TX, USB 2.0, emulação PCL5E, PCL6, PS3, RADF 50 folhas automático, bandeja padrão 250 folhas by-pass 50 folhas. Ciclo Mensal de 60.000 ppm.	KYOCERA TASKalfa 406ci Laser A4 9600 x 600 DPI 40 ppm	10	Mil trezentos e cinquenta reais	R\$ 13.300,00	mil trezentos e cinquenta reais	R\$ 13.300,00	cento e sessenta e dois mil reais	R\$ 162.000,00
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA								Seiscentos e dois mil e quatrocentos reais	R\$ 602.400,00

3- Declaração de Custos: A empresa declara que no seu preço proposto e naquele que por ventura vierem a ser ofertados, através de lances, estão inclusos todas e quaisquer despesas, tais como frete, carga e descarga, encargos sociais, seguros, taxas, tributos diretos e indiretos, aduaneiros, manutenção preventiva e corretiva, provimento de peças e suprimentos (exceto papel), treinamento operacional para os operadores e demais incidentes sobre a entrega do objeto licitado.

4- Prazo de validade da proposta: é de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da data da sessão pública;

5- Prazo de vigência do Contrato: O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo, no interesse da Administração, ser prorrogado por mais 48 (quarenta e oito) meses, conforme disposto no artigo 57, inciso II, da lei nº 8.666/93 desde que haja autorização formal da autoridade competente e seja observado o disposto no ANEXO IX da IN SEGES/MP nº 05/2017.

6- Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura;

7- Fornecimento e local de entrega dos serviços: O produto será entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços.

8- Declaramos executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, zelando sempre pelo seu bom desempenho, realizando os serviços em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações da contratante, observando os critérios de qualidade dos materiais a serem fornecidos, conforme prévia vistoria dos produtos a serem adquiridos, de modo a não alegar desconhecimento;

9- Equipamentos novos e em linha de produção, primeira locação, comprovada através de nota fiscal, com garantia, inclusive ao toner e



atendimento@loguscopiadoras.com.br
 www.loguscopiadoras.com.br
 Rua Amílcar Mendes, 903 | Centro/Norte
 Teresina - PI - CEP 64.000-110
 66.3085.1324

peças;

10 – Declaramos que a empresa não possui como sócio, gerente e diretores, servidores do Município de Itapecuru Mirim/MA, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

11- Identificação da Proponente:

3

Empresa: LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA
CNPJ (MF): 14.926.785/0001-32
Inscrição Municipal: 4372441
Endereço: Rua Simplício Mendes, nº 903 – Sala A – Centro
Cep: 64.000-110
Cidade: Teresina – PI
Fone: (86) 3085 1324
E-mail: atendimento@loguscopiadoras.com.br
Representante: Jose Bezerra Veras Junior
Cargo: Socio Administrador
RG nº: 1.263.849 SSP-PI
CPF nº: 551.894.583-34

12- Dados Bancários da Empresa:

Banco: Bradesco
Agência: 1950-0
Conta Corrente: 24.517-8

13- Declaramos ainda que, estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Teresina (PI), 31 de março de 2022.

JOSE BEZERRA
VERAS
JUNIOR:55189458334
334

Assinado de forma digital
por JOSE BEZERRA VERAS
JUNIOR:55189458334
Dados: 2022.03.30
16:01:56 -03'00'

José Bezerra Veras Júnior
Socio Administrador
Rg: 1.263.849 SSPPI
CPF: 551.894.583-34

Authorized:



✉ atendimento@loguscopiadoras.com.br
🌐 www.loguscopiadoras.com.br
📍 Rua Simplício Mendes, 903 | Centro/Norte
Teresina - Piauí | CEP 64.000-110
☎ (86) 3085-1324

ECOSYS®


> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M3655idn

MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO
PARA FORMATOS A4



CONCEBIDOS PARA GRUPOS DE TRABALHO ACTIVOS



Estes multifuncionais foram concebidos para grupos de trabalhos activos, com elevada exigência ao nível da produtividade. Oferecem uma velocidade de impressão de 55 páginas por minuto. A sua função de compressão de ficheiros integrada, permite digitalizar e enviar electronicamente ficheiros de grandes dimensões. Graças ao conhecido sistema ECOSYS® da Kyocera, estes equipamentos não só permitem atingir custos de exploração muito baixos, como também reduzem substancialmente o impacto ambiental negativo. A gestão documental pode ser facilmente ser optimizada graças ao painel táctil personalizável e à plataforma de soluções aberta HyPAS™.

- > Até 55 páginas por minuto A4
- > Componentes de longa duração para maior fiabilidade
- > Desenho compacto, todas as funcionalidades
- > Impressão duplex, cópia, digitalização e fax standard
- > Painel táctil a cores de 7 polegadas
- > Baixo consumo energético
- > Plataforma HyPAS para fácil personalização
- > Digitalização suave e rápida com o alimentador de digitalização Duplex de passagem única
- > PDF pesquisável e Scan para MS Office com Scan Extension Kit opcional

KYOCERA
Document Solutions



ECOSYS representa ecologia, economia e impressão de qualidade. Incorporando componentes de longa durabilidade, os equipamentos de tecnologia ECOSYS são concebidos para maximizar a eficiência e minimizar os custos de exploração e manutenção. Apenas o toner deverá ser substituído pelo utilizador. O desenho modular permite que sejam acrescentadas diversas opções/dispositivos para incremento da produtividade.

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS, Laser
Painel de controlo: Painel táctil de 7 polegadas, a cores, autotáctil para notificação de tarefas (4 em 1), mecanismo basculante
Tipo: Mesa
Velocidade: Até 55 páginas por minuto em A4
Velocidade em duplex: 39,5 páginas por minuto em A4
Resolução: 1.200 x 1.200 dpi (impressão), 600 x 600 dpi, (digitalização/cópia)
Tempo de aquecimento: Aprox. 25 segundos ou menos
Tempo para a primeira impressão: Aprox. 4,9 segundos ou menos
Tempo para a primeira cópia: Aprox. 6 segundos ou menos (DP), Aprox. 7 segundos ou menos (Vidro)
CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1,2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz
Memória: Standard 1GB, Max. 3GB + 128GB SSD
Interface standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host
Interface: Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec), Wi-Fi opcional (IEEE 802.11b/g/n), 1 eKUIO para print server opcional interno, slot para cartão opcional SD Card
Contabilização integrada: 100 códigos departamentais
Dimensões (largura x profundidade x altura): 475 x 476 x 575 mm
Peso: Aprox. 24,1 kg
Alimentação eléctrica: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz Consumo de energia
Impressão: 711 W
Cópia: 731 W
Low power mode: 30 W
Mobile Ready: 54 W
Sleep mode: 0,5 W
Ruído (ISO 7779 / ISO 9296)
Impressão/Cópia: 56 dB (A)
Stand-by: 30 dB (A)
Standards de segurança: TÜV/GS, CE
Este equipamento é fabricado de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e ambiental ISO 14001.

MANUSEAMENTO DE PAPEL

Todas as capacidades de papel referidas são baseadas numa espessura máxima de 0,11 mm. Por favor, utilize sempre papel recomendado pela Kyocera em condições ambientais normais.
Capacidade de entrada:
Alimentador Multi-propósito: 100 folhas, 90-220g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (140 x 148 x 356 mm). Cassete universal: 500 folhas, 90-120 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (140 x 148 x 216 x 356 mm). Capacidade máxima de alimentação de papel, incluindo opcionais: 2.600 folhas
Unidade duplex: Impressão frente e verso standard, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal
Processador de documentos: Standard Dual Scan, 100 folhas, 50-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 to 216 x 356 mm)
Capacidade de saída: Máx. 250 folhas com a face para baixo e sensor de papel

FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

Controlador de linguagem: PRESCRIBE II c
Emulações: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatível), PDF Direct Print, XPS Direct Print, AES support, TIFF/JPEG Direct Print Support, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
Sistemas operativos: Todos os sistemas operativos Windows, MAC OS X versão 10,8 ou mais recente, Unix, Linux, bem como outros sistemas operativos mediante pedido
Fontes/Códigos de Barras: 93 fontes outline (PCL6, HP compatíveis) + 8 fontes (Windows Vista), 101 (KPDL 3), 1 fonte bitmap, 45 códigos de barras e 1 código de barras 1D opcional (PDF-F417)
Capacidades de impressão: PDF Direct Print, impressão IPP, impressão de e-mail, impressão WSD, impressão segura via SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3
Suporte de impressão móvel: Aplicação KYOCERA mobile print para iOS e Android, Kyocera MyPanel, Airprint, Mopria, Wi-Fi directo (opção), Google cloud printing.

FUNÇÃO DE CÓPIA

Dimensão máxima do original: A4/Legal
Cópia em contínuo: 1-999
Zoom: 25-400% em passos de 1%
Ratio de ampliação pré-definidos: 7 Reduções / 5 Ampliações
Ajustes de imagem: Texto + Foto, Foto, Texto, Gráfico, Mapa, Documentos impressos
Características digitais: Separação electrónica, 2 em 1, 4 em 1, cópia de cartão de identificação, mudança automática de cassete, salto de página em branco.

FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Funcionalidade: Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Local/Network TWAIN, WIA, WSD scan
Velocidade de digitalização: 60 ipm (300 dpi, A4, preto), 40 ipm (300 dpi, A4 cor), 100 ipm (300 dpi, A4, preto) (Duplex), 74 ipm (300 dpi, A4 cor) (Duplex)
Resolução de digitalização: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 escalas de cinzento
Dimensão máxima de digitalização: A4, Legal, Banner paper (max 915mm)
Reconhecimento automático: Texto, foto, texto + foto, light text, optimizado para OCR
Tipos de ficheiros: TIFF/JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF encriptado, PDF alta compressão, ficheiros MS Office e PDF pesquisável (opcional Scan Extension Kit(A) é requerido)
Método de compressão: MMR/IJPEG
Características de digitalização: Digitalização de banner, digitalização a cores, livro de endereços integrado, suporte de Active Directory, transferência de dados encriptada, múltiplos envios (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) de uma vez, salto de página em branco.

FUNÇÕES DE FAX

Compatibilidade: Super G3
Velocidade de modem: Máx. 33,6 kbps
Velocidade de transmissão: Menos de 3 segundos (JBIG)
Velocidade de digitalização: 2 segundos ou menos
Livro de endereços: 200 entradas

Dimensão máxima do original:

Normal: 8 dot/mm x 3,85 line/mm (200 x 100 dpi)
Fino: 8 dot/mm x 7,7 line/mm (200 x 200 dpi)
Superfino: 8 dot/mm x 15,4 line/mm (200 x 400 dpi)
Ultrafino: 16 dot/mm x 15,4 line/mm (400 x 400 dpi)
Melios tons: 256 escalas de cinzentos

Dimensão máxima do original: A4/Legal, Banner (máx. 915mm)

Método de compressão: JBIG, MMR, MR, MH

Memória de recepção: 256 folhas ou mais
Funcionalidades de fax: Fax de rede, recepção e transmissão duplex, transmissão e recepção encriptada, transmissão e recepção "polling", difusão

CONSUMÍVEIS

Toner Kit TK-3500: Toner microfino preto para 25.000 páginas A4, de acordo com a norma ISO/IEC 19798
A capacidade do toner inicial fornecido com o equipamento, é de 10.000 páginas, de acordo com a norma ISO/IEC 19798
Agrafas: SH-13 cartridge de 2 x 1.500 agrafas para MS-5100

OPCIONAIS

Scan Extension Kit (A): Digitalização para PDF pesquisável (embedded OCR) ou para MS Office (docx, xls, ppt) *necessário HD-6, HD-7 ou SD card

Manuseamento de papel
PF-310 alimentador de papel (máx 4 unidades): 500 folhas, 80-220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 162 mm to 216 x 356 mm)

Agrafador
MS-5100 / MS-5100 B: 20 folhas, uma posição, semi automático, inclui 1.500 agrafas.

Armazenamento
HD-6 SSD: 32 GB para fácil gestão documental

HD-7 SSD: 128 GB para fácil gestão documental

Segurança

Data Security Kit (E): De acordo com segurança de nível EAL 5 (ISO 15408)

*É necessário HD-6, HD-7 ou SD-card

Expansão de Memória: DDR3, MD3-1024 1GB, MDDR3-2G 2GB

UG-33: Suporte ThinPrint

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Suporta

varias chaves de autenticação disponíveis

IC Card Reader Holder 10: Para integrar o USB IC Card

Interfaces opcionais

IB-36: Direct Wi-Fi Interface & WLAN Interface

IB-60: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT

IB-51: Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)

CB-360W, mesa/armário alta: Com rodas, capacidade de

armazenamento. Aprox. 38 cm x 41 cm x 51 cm (W x D x H)

CB365W, mesa/armário baixa: com rodas, capacidade de

armazenamento. Aprox. 38 cm x 41 cm x 25 cm (W x D x H)

GARANTIA

Os equipamentos constantes deste catálogo, dispõem de uma garantia geral de um ano. A Kyocera oferece uma garantia adicional de 3 anos ou 500.000 páginas para tambor e developer, o que for primeiro atingido, desde que os equipamentos sejam utilizados e limpos de acordo com as instruções do fabricante e apenas utilizem consumíveis originais Kyocera. Riscos, sulcos ou outras quaisquer irregularidades na superfície dos tambores, não estarão em caso algum, abrangidas por qualquer garantia, dado serem danos resultantes a factories externos ao normal processo de impressão.



KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PORTUGAL

Rua do Centro Cultural (Alvalade), Nº 41 - 1700-106 Lisboa

Tel. 21 843 67 80 - Fax 21 849 33 12 - informa@dpt.kyocera.com

www.kyoceradocumentsolutions.pt - www.kyoceradocumentsolutions.eu

KYOCERA Document Solutions Inc. - 2-28, 1-Chome - Tamatsukuri

Chuo-Ku - Osaka 540-8585 - Japan - www.kyoceradocumentsolutions.com

A Kyocera não garante que as especificações deste catálogo sejam isentas de erro, podendo estas mudar sem aviso prévio. A informação está correcta no momento da sua impressão. A quem possa necessitar, todas as marcas ou referências constantes deste catálogo, poderão ser registadas pelos seus respectivos detentores, do que aqui se dá e se toma conhecimento

EcoTank® L3150

WIRELESS | IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA



PRODUTIVIDADE | MULTIFUNÇÃO | QUAL SEM I

Produtividade

Imprime 100 folhas sem interrupções



Digitalização de alta qualidade

Scanner de 1200 dpi x 2400 dpi com ampliação de fotos e documentos



Imprime rapidamente

Até 33 ppm em preto e 15 ppm em cores



Impressão de fotos sem bordas

8 cm x 13 cm e 10 cm x 15 cm




Baixíssimo custo de impressão

Economize até 90% em comparação com cartuchos, usando garrafas de recarga de baixo custo



Baixo consumo de energia até 12W



Milhares de impressões sem interrupções!
Um litro de garrafas de tinta de impressão equivale a 35 sets de cartuchos de tinta*

SISTEMA ECO-TANK



Simples, sem sujeira e sem desperdício
Garrafas com abastecimento automático, programadas para um abastecimento fácil de recarga



Tanques frontais
Fácil monitoramento e recargas



Design compacto
Tanque integrado na impressora para economizar espaço



100% sem Cartuchos
Menos custos, mais economia



Garrafas com sistema EcoFit™
Garrafas de alta capacidade e alta qualidade de impressão



Auto off automático (100 W - 240 V)

QUALIDADE ORIGINAL EPSON E EQUIVOCOS



Garantia de 1 ano
Qualidade e garantia original Epson®



Aprovação por clientes satisfeitos



Rede de centros de serviços



Tecnologia de longa duração



Todos originais Epson

IMPRESSÃO SEM FIOS

facilmente de computadores, tablets e smartphones



App Epson Print



e-Mail Print



Wireless LAN Direct™



Google Cloud Print™

50 MILHÕES DE IMPRESSÕES COM UMA ÚNICA RECARGA DE TINTA. Disponível em lojas Epson e parceiros autorizados.



J M BARROS NETO-ME

CNPJ: 63.574.875/0001-17

IE: 11.375.270-1



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 164/2021-SEMROG

ANEXO III
PROPOSTA DE PREÇO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM-MA

Endereço: Praça Gomes de Souza, S/N Centro Itapecuru/Ma.

Referência: Pregão Eletrônico nº011/2022

Data: 31 de março de 2022. Horário: 10Hrs

Tipo de Licitação: Menor Preço por Item.

Objeto. Registro de Preço para futura contratação de empresa especializada na locação de máquinas multifuncionais a laser monocromática e coloridas (copiadora, impressora e scanner), incluindo a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças e fornecimento do material de consumo (toner, cilindros e outros) visando em atender a demanda das Secretarias Municipais de Assistência social, Administração, Patrimônio e Recursos Humanos e vinculadas, Saúde e Educação do Município de Itapecuru Mirim- MA

Prezado Senhor(a),

A empresa **J M BARROS NETO-ME**, com sede na Rua Coronel Chaves nº. 450 Edifício Flávio Loja 05 São Francisco –São Luís/MA, inscrita no **CNPJ Nº. 63.574.875/0001-17**, **Fone/Fax: (98)3268-9519**, **e-mail: jmbneto@hotmail.com**, participante do pregão presencial nº 043/2021 para contratação de empresa especializada em aquisição e suprimento de informática. Aoresento e em anexo à associação desta Pregãoira de Licitação a minha proposta de preço relativa apo Edital Pregão Eletrônico em grife.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01.	Impressora a laser monocromática dúplex automática; 1º uso em linha de produção, Painel táctil a cores de 7 polegadas, imprime até 57 ppm em carta e 55 ppm em papel A4 coroa , digitaliza, fax, resolução máx. de impressão: 1200x1200 dpi; capacidade de papel até 2.600 folhas. Características adicionais: conectividade UBS e WIFI. Marca: KYOCERA Modelo: ECOSYSM3650DN	07	R\$ 1.270,00	R\$8.890,00

Rua Coronel Chaves nº. 450- Edifício Flávio loja 05 – São Francisco São Luís -MA CEP: 65076-406

TEL: (98) 3268-9519/8876.1244

jmbneto@hotmail.com



J M BARROS NETO-ME

CNPJ: 63.574.875/0001-17

IE: 12.375.270-1



02	<p>Impressora multifuncional com bulk ink, tipo impressão jato tinta, resolução impressão 5760x1440 dpi, tensão alimentação bivolt v, resolução scanner 1.200x2.400 dpi, características adicionais color, sistema eco tank, conectividade usb e wifi.</p> <p>Marca: EPSON Modelo: ECOTANK L3250</p>	02	R\$298,00	R\$596,00
03	<p>Impressora multifuncional laser monocromática (impressão, cópia, scanner) 1º uso em linha de reprodução, tecnologia de impressão laser monocromático para operação em rede wi-fi, 40 ppm A4, painel touch screen 7 polegadas, resolução 1.200x1.200 DPI, processador de 1 GHz, memória 1GB, disco rígido HD 320 GB, plataforma xoa, vidro ofício, duplex automático, rede ethernet 10/100/1000 TX, impressão duplex, USB 2.0, emulação PCL5, PCL6, PS3, RADF duplex de passagem única para mínimo de 50 folhas, bandeja padrão para 550 folha, by-pass para 100 folhas. Ciclo de trabalho: até 120.000 páginas.</p> <p>Marca: SAMSUNG Modelo: M4080FX</p>	27	R\$950,00	R\$25.650,00
04	<p>Impressora multifuncional laser colorida (impressão, cópia, scanner) 1º uso em linha de reprodução, tecnologia de impressão laser colorida para operação em rede wi-fi, 24 cópias coloridas por minuto A4 e 25 ppm em carta, resolução 9.600x600 DPI, processador 500 MHz, memória 512 MB, painel de toque colorido de 4", duplex automático, rede ethernet 10/100/100 Tx, USB 2.0, emulação PCL5E, PCL 6, PS3, RADF 50 folhas automático, bandeja padrão 250 folhas by-pass 50 folhas. Ciclo Mensal de 60.000 ppm.</p> <p>Marca: SAMSUNG Modelo: CLX-6260FW</p>	10	R\$1.305,00	R\$13.050,00

VALOR TOTAL MENSAL R\$48.186,00(Quarenta e oito mil, cento e oitenta e seis reais).

VALOR TOTAL ANUAL R\$578.232,00 (Quinhentos e setenta e oito mil, duzentos e trinta e dois reais).

Rua Coronel Chaves nº. 450-1 Joffia Fátima Itoja 05 – São Francisco São Luís - MA - CEP: 65076-406

TEL: (98) 3268-9519/8876.1244

jmbneto@hotmail.com



J M BARROS NETO-ME

CNPJ: 63.574.875/0001-17

IE: 12.375.270-1



PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data da sessão de abertura da sessão pública,

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: não poderá ser superior a 10 (dez) dias contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento, pela CONTRATADA;

12. DO PAGAMENTO

- 1.1. O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE** no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da efetiva entrega dos produtos e/ou prestação serviços, com aceitação, mediante apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada e datada por quem de direito;
- 1.2. O contratado deverá manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, devendo esta demonstrar por meio da seguinte documentação:
 - 1.2.1. Certidão Negativa de débito, dívida ativa da União e Previdenciária;
 - 1.2.2. Certidão Regularidade do FGTS - CRF;
 - 1.2.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;
 - 1.2.4. CEI, consoante artigo 6º da Lei Estadual nº 6.690 de 11 de julho de 1996;
 - 1.2.5. Outros que sejam necessários para a realização do certame.
- 1.3. A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para retificação e reapresentação.

PRAZO DE VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (DOZE) Meses, contados da assinatura do contrato.

Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipulada no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 164/2021-SEMROG.**

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento, e que na hipótese do processo licitatório vir a ser suspenso, a validade da proposta fica automaticamente pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

Informamos, por oportuno, que no preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, englobando tudo o que for necessário para o fornecimento do objeto, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

Rua Coronel Chaves nº. 450- Edifício Cavio loja 05 – SP – Francisco São Luís -MA CEP: 65070-406

TEL: (98) 3258-9319/8876.1244

www.infortech.com.br



J M BARROS NETO-ME

CNPJ: 63.574.875/0001-17

IE: 12.375.270-1



Quaisquer tributos, despesas e custos omittidos incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, ainda que não tenham causado a desclassificação da proposta. Em nenhuma hipótese, a Administração não deferirá pedidos de acréscimo, devendo a licitante vencedora prestar os serviços sem ônus adicionais.

Declaro a existência de estrutura administrativa e operacional compatível para fornecimento do objeto, sujeito a confirmação da veracidade, a qualquer momento, por vistoria do **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM-MA**

Declaro que a empresa cumprirá com o prazo de execução dos serviços solicitados e entrega do produto, tendo a ciência de responsabilidade de solicitação de amostra do mesmo.

Para fins de assinatura do Contrato da presente licitação, indicamos para esse fim o Srº José Martins Barros Neto, Portador do RG, sob o nº. 042828572011-2, e CPF nº 290.178.403-82, socio administrador, residência na AV.02 QDR. 22 Nº 2A – ANGELIM – CEP: 65063-020 SÃO LUIS -MA.

COMO RESPONSÁVEL LEGAL DESTA EMPRESA;

Razão Social: J M BARROS NETO -ME

CNPJ: 63.574.875/0001-17

Endereço: Rua Coronel Chaves nº. 450 Edifício Flávio Loja 05 –São Francisco

Fone: (98) 3268.9519

Cidade: São Luís

Est. do Maranhão

Cep: 65076-406

E-mail: jmbneto@hotmail.com

Dados Bancários

Banco: Brasil

Agência: ° 5750-9

Conta – Corrente: 876-1

São Luís- MA, 30 de março de 2022.

JOSÉ MARTINS

Aprovado de firma digital por

BARROS

JOSÉ MARTINS BARROS

NETO:29017840382

NETO:29017840382

Dados: 2022.03.30 16:26:50

-03'00'

José Martins Barros Neto

RG:042828572011-2

CPF: 290.178.403-82

Infortech soluções

Proprietário

Rua Coronel Chaves nº. 450- Edifício Flávio loja 05 – São Francisco São Luís -MA CEP: 65076-406

TEL: (98) 3268-9519/8876.1244

jmbneto@infortech.com.br

SAMSUNG

**GENUINE
SAMSUNG SUPPLIES**



www.tuv.com
ID 0000047360



Para obter mais informações
sobre suprimentos genuínos Samsung,
visite www.samsung.com/GenuineSupplies

SAMSUNG

Sobre a Samsung Electronics Co., Ltd.

A Samsung Electronics Co., Ltd. é uma inspiração para o mundo e molda o futuro com ideias e tecnologias transformadoras, redefinindo o mundo de TVs, smartphones, equipamentos vestíveis, tablets, câmeras, todos os tipos de dispositivos digitais, impressoras, equipamentos médicos, sistemas de rede e semicondutores.
Além disso, "tendemos o espaço da "Internet das Coisas" por meio de várias iniciativas de saúde digital e Casa Inteligente, entre outras. Contamos com a colaboração de 307 mil profissionais em 84 países. Para saber mais, visite o nosso site oficial em www.samsung.com e nosso blog oficial disponível em global.samsung.com.

Copyright © 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados. As especificações e os designs estão sujeitos a mudança sem prévio aviso. Os pesos e as medidas são métricas são aproximados. Todos os dados foram considerados corretos no momento da publicação. A Samsung não se responsabiliza por erros ou omissões. Todas as marcas, produtos, nomes de empresas e logotipos são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus respectivos proprietários e são reconhecidos pelo presente documento.

AirPrint é uma marca comercial da Apple, Inc. registrada nos Estados Unidos e em outros países. Android e Google Cloud Print são marcas comerciais da Google, Inc. Samsung Cloud Print é uma marca comercial ou marca comercial registrada da Samsung Electronics Co., Ltd. Microsoft e Windows são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Mopria, o logo Mopria e o logo Mopria Alliance são marcas comerciais registradas e marcas de serviço da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

Samsung Electronics Co., Ltd.

129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Coreia


2015



proxpress

Multifuncional Laser
Monocromática

M4080FX



Acelere o fluxo
de trabalho com
impressão de alta
velocidade confiáveis e
soluções sem servidor



SMART PRINTING.
BUSINESS INNOVATION

Especificações

04010001 44010001

1. Descrição: ...
2. Características: ...
3. Requisitos: ...
4. Materiais: ...
5. Instalação: ...
6. Manutenção: ...
7. Garantia: ...
8. Outros: ...

04010002 44010002

1. Descrição: ...
2. Características: ...
3. Requisitos: ...
4. Materiais: ...
5. Instalação: ...
6. Manutenção: ...
7. Garantia: ...
8. Outros: ...

04010003 44010003

1. Descrição: ...
2. Características: ...
3. Requisitos: ...
4. Materiais: ...
5. Instalação: ...
6. Manutenção: ...
7. Garantia: ...
8. Outros: ...

04010004 44010004

1. Descrição: ...
2. Características: ...
3. Requisitos: ...
4. Materiais: ...
5. Instalação: ...
6. Manutenção: ...
7. Garantia: ...
8. Outros: ...

04010005 44010005

1. Descrição: ...
2. Características: ...
3. Requisitos: ...
4. Materiais: ...
5. Instalação: ...
6. Manutenção: ...
7. Garantia: ...
8. Outros: ...

04010006 44010006

1. Descrição: ...
2. Características: ...
3. Requisitos: ...
4. Materiais: ...
5. Instalação: ...
6. Manutenção: ...
7. Garantia: ...
8. Outros: ...

04010007 44010007

1. Descrição: ...
2. Características: ...
3. Requisitos: ...
4. Materiais: ...
5. Instalação: ...
6. Manutenção: ...
7. Garantia: ...
8. Outros: ...

Opcionais

04010008 44010008

1. Descrição: ...
2. Características: ...
3. Requisitos: ...
4. Materiais: ...
5. Instalação: ...
6. Manutenção: ...
7. Garantia: ...
8. Outros: ...

04010009 44010009

1. Descrição: ...
2. Características: ...
3. Requisitos: ...
4. Materiais: ...
5. Instalação: ...
6. Manutenção: ...
7. Garantia: ...
8. Outros: ...

04010010 44010010

1. Descrição: ...
2. Características: ...
3. Requisitos: ...
4. Materiais: ...
5. Instalação: ...
6. Manutenção: ...
7. Garantia: ...
8. Outros: ...






> IMPRESSÃO > CÓPIA
> DIGITALIZAÇÃO > FAX

MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA

ECOSYS M3655idn

Pag. 158

CPL



ECONÔMICA. ECOLÓGICA. TECNOLOGIA ECOSYS.

A ECOSYS M3655idn é uma solução completa para otimização dos fluxos de trabalhos documentais. Com velocidade de até 57 ppm, essa multifuncional oferece um desempenho impressionante, atendendo a todas as necessidades de impressão, cópia, digitalização colorida e fax. Possui processador de documentos de digitalização frente e verso com passagem única, alta capacidade de impressão e funcionalidades acessíveis por meio de painel com interface da tela de toque — semelhante a um tablet — de 7 polegadas. Os aplicativos de negócios impulsionam a produtividade como impressão e digitalização segura, além de soluções projetadas para se adequar aos seus fluxos documentais. Os consumíveis de longa durabilidade ECOSYS e o cilindro de alto rendimento fornecem a solução ideal em economia e preservação ecológica, transformando esse equipamento na opção certa para a sua empresa.

- > Rápida velocidade de impressão de até 57 páginas por minuto
- > Interface com tela de toque colorida (TSI) de 7 polegadas
- > Compatível com a tecnologia HyPAS para executar os aplicativos de negócios da KYOCERA
- > Processador de documentos padrão de digitalização dupla para 100 folhas
- > Capacidade padrão para 600 folhas; expansível para até 2.600 folhas
- > Compatível com KYOCERA Mobile Print®, Apple AirPrint® (requer opcional IB-34), Google Cloud Print® e serviços de impressão Mopria®
- > Compatível com o KYOCERA Fleet Services (KFS), um sistema de monitoramento baseado em nuvem, que otimiza o tempo de funcionamento do dispositivo e reduz custos

 **KYOCERA**
Document Solutions

ECOSYS M3658idn

TECNOLOGIA ECOSYS

O objetivo da KYOCERA é fabricar produtos da mais alta qualidade com baixo Custo Total de Propriedade (TCO) preservando o meio ambiente. Os equipamentos multifuncionais ECOSYS possuem uma tecnologia de imagem que conta com o nosso cilindro de longa duração patenteado e com os nossos cartuchos de toner individuais. Isso elimina a necessidade de substituição do cilindro quando o toner acaba, reduzindo o custo por impressão e a quantidade de resíduos.

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Configurações: Multifuncional laser - Impressão/Cópia/Digitalização/Fax

Páginas por minuto: Carta: 57 ppm, Ofício: 46 ppm, A4: 55 ppm

Velocidade da impressão duplex: Carta/A4: 40 ppm, Ofício: 23 ppm

Visor: Painel de controle com tela sensível ao toque (TSI) de 7 polegadas

Tempo de aquecimento: Até 25 segundos (energia ligada)

Primeira impressão: Cópia: Até 6 segundos - impressão: Até 4,9 segundos

Resolução: 1200 x 1200 dpi, 800 x 600 dpi, 300 x 300 dpi, e 1800 x 900 dpi resolução interpolada

Memória: Padrão/Máxima: 1 GB/3 GB

Dimensões/Peso: 48 cm (L) x 50 cm (P) x 59 cm (A) / 24 kg

Ciclo de funcionamento mensal máximo: 250.000 páginas por mês

CONSUMO DE ENERGIA

Requisitos elétricos: 120V, 60Hz, 10A

Consumo elétrico típico (TEC): 120 V: 3.200 W/h/semana

Máximo (incluindo opções): 120 V: 1.232 W

Cópia/Impressão: 120 V: 789/759 W

Modo de espera: 120V: 56 W

Modo de suspensão: 120 V: 0,5 W

Desligada: 120 V: 0,06 W

ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA

Processador padrão: ARM Cortex-A9 1.200MHz

PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5c/PCL-5e),

KPDL3 (compatível com AES, PDF Impressão Direta), XPS,

OpenXPS (compatível com TIFF/JPEG Impressão Direta), IBM

Proprinter, Line Print, Linux.

Fontes: Contorno: 93 fontes (PCL6, KPDL3), 8 fontes (Windows/

Vista); Bitmap: 1 fonte, 79 fontes de contorno

Código de barras: Unidimensional: 45; Bidimensional: PDF417

Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows 7/8/8.1/10/

Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/

Server 2016

Compatibilidade com o S.O. Mac: Mac OS X v10.5 ou posterior

Interfaces: 10/100/1000BaseTX, 1 USB 2.0 de alta velocidade,

1 USB 2.0 host de alta velocidade, 1 slot de expansão; Opcional:

1B-36 LAN sem fio (alcance de aprox. 30 m e Wi-Fi Direct),

1B-50 Dual LAN NIC.

Impressão móvel: KYOCERA Mobile Print®, KYOCERA Mobile

Print® for Students, KYOCERA MyPanel, Apple AirPrint®, Wi-Fi

Direct®, Google Cloud Print®, Mopria®

Impressão em rede e protocolos compatíveis: TCP/IP, IPv4,

IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, Apple Bonjour, IPP, WSD

Scan/Print, DHCP, DNS, PNP USB, LDAP, SMTP, PDF Impressão

Direta, PnP-X, (WS-Discovery para WSD Print Service)

Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini

Driver, Network FAX Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver,

Linux Driver

Utilitários: KYOCERA Net Impressão Direta, utilitário de

gerenciamento de arquivos, KYOCERA Print Center, KYOCERA

Net Admin, KYOCERA Net Viewer, registro de ID, configuração

rápida, menu de manutenção, ferramenta de remoção,

ferramenta de configuração de Wi-Fi, painel remoto, Command

Center RX, compatível com KYOCERA Fleet Services (KFS)

Funções adicionais de impressão: Compatível com HyPAS®,

EcoPrint, impressão confidencial, teste e retenção, cópia rápida

e armazenamento de trabalhos®, impressão N-Up, configuração

de prioridade de impressão, notificação de finalização de

trabalho, configuração do nome do trabalho.

ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

Padrão: Autenticação local, autenticação de rede, IPsec,

SNMP sobre SSL, IPP sobre SSL/TLS, HTTPS, FTP

sobre SSL/TLS, SMTP sobre SSL/TLS, POP3 sobre SSL/TLS,

WSD aprimorado sobre SSL/TLS, Opcional: Kit de Segurança

de Dados (E)

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Tipo de digitalização: Digitalização colorida e em preto e branco

Resolução de digitalização: 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400

dpi, 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi,

200 dpi x 100 dpi

Funções de digitalização: USB, TWAIN, WIA, WSD, PC Send

(SMB/FTP), e-mail, digitalização contínua, originais mistos

Formato dos arquivos: TIFF/PDF (MMR/JPEG), XPS, OpenXPS,

PDF/A, PDF de alta compressão, Opcional: PDF pesquisável e

OCR™ (TIF/OCR) (OCR)

Velocidades de digitalização: Simplex BW/Color: @300 dpi -

62ipm/42ipm; @600 dpi - 42ipm/21ipm

Duplex (DSDP) P&B/Cores: @300 dpi: 112ipm/68ipm

@600 dpi: 68ipm/34ipm

Tamanho original: Min./Máx.: Vidro/DP: A5/Meio carta até ofício

(14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm); Banner: DP até 91 cm

ESPECIFICAÇÕES DE COPIA

Modo de imagem: Modos de texto, foto, texto e foto, mapa,

texto claro/linha fina

Cópias contínuas: 1-999/Reinício automático para 1

Gerenciamento de trabalhos: Catálogo de endereços

200 registros, contabilidade de trabalhos, 100 códigos de

documentos, 20 teclas de programação, 2 teclas de menu

Ampliação/Zoom: Auto Zoom, tamanho real, 7 taxas

pré-definidas de redução e 5 de ampliação, 25 - 400 em

incrementos de 1%

Funções adicionais: Seleção automática de cores (ACS), zoom

automático, duplex automático, digitalização contínua, pular

página em branco

PROCESSADOR DE DOCUMENTOS

Tipo/Capacidade: Processador de documentos de digitalização

dupla (DSDP)/100 folhas - passagem única

Originais suportados: A5/Meio carta até ofício (14 cm x 22 cm -

22 cm x 36 cm)

Gramaturas suportadas: Simplex/Duplex: 50 - 120 g/m²

ESPECIFICAÇÕES DE FAX

Compatibilidade/Compressão de dados: ITU-T G3 Fax/MMR,

POTENCIALIZE SEUS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS ECOSYS COM APLICATIVOS DE NEGÓCIOS PERSONALIZADOS

- KYOCERA MOBILE PRINT:** Imprima arquivos da Internet e imagens de forma simples e prática utilizando seu smartphone ou tablet.
- PINPOINT SCAN 3:** Envie os trabalhos de digitalização do seu equipamento multifuncional para seu PC com mais velocidade, funções e versatilidade.
- SHAREPOINT CONNECTOR:** Melhore as colaborações utilizando os equipamentos multifuncionais da Kyocera e seu Microsoft SharePoint Server existente.
- TEACHING ASSISTANT:** Simplifique a impressão, a correção e a análise de provas de múltipla escolha em formato de círculos e reduza o consumo de papel ao armazenar fichas de alunos em unidades USB ou no e-mail.

MR, MH, JBIG

Velocidade de transmissão do modem: 33.6kbps

Memória do fax: 6 MB

Recursos do fax: Original simples e duplex, digitalização contínua, banner, recepção programada, ajuste de densidade, envio direto, polling, notificação de fim de trabalho, definição do nome do trabalho, originais mistos (mesma largura)

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

Fontes de papel padrão: Bandeja única para 500 folhas, bandeja multiuso para 100 folhas

Fontes de papel padrão/máximas: 216 (incluindo bandeja multiuso

Capacidade de papel padrão/máxima: 600 folhas/2.600 folhas

Tamanho do papel: Padrão e bandeja multiuso (MPT): A5/Meio carta, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), envelope, personalizado, Exclusivo para bandeja multiuso (MPT) Banner

Gramatura: Bandejas padrão/opcional: 60 - 120 g/m²; bandeja multiuso (MPT): 60 - 220 g/m²

Capacidade da bandeja de saída de impressão padrão: 500 folhas (face para baixo)

Materiais de entrada: Bandeja padrão/Opcional: Papel comum, papel Bond, papel reciclado; bandeja multiuso; Bandeja multiuso (MPT): Papel comum; papel Bond, etiqueta, papel reciclado, papel timbrado, envelopes, papel transparente, papel de baixa densidade, papel de baixa/alta densidade, papel revestido, banner

OPÇÕES DE MANUSEIO DE PAPEL

PF-310: Bandeja de alimentação de papel opcional (500 folhas x 4)

Tamanho do papel: A5/Meio carta, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), envelope, personalizado

Dimensões/Peso: 38 cm (L) x 41 cm (P) x 12 cm (A) / 4 kg

OPÇÕES ADICIONAIS

MS-5100 B: Grampeador manual

Bandeja de saída de papel: PT-320 (250 folhas face para cima)

Gerenciamento de impressão: ThinPrint (UG-33)

Segurança: Kit de autenticação de cartão (B); Kit de segurança de dados (E)

Cartão SD: SDHC de 16/32 GB

Disco rígido (HD): HD-6: 32 GB SSD/HD-7: 128 GB SSD

LAN sem fio: 1B-36 (IEEE 802.11b/g/n)

NIC adicional: 1B-50 Gigabit NIC

Memória opcional: Memória DIMM de 2 GB (DDR3)

Outros: Kit de extensão de digitalização (A) - PDF Pesquisável/OCR, teclado USB (a ser fornecido pelo cliente)

CONSUMÍVEIS

Toner Preto¹: Toner Preto TK-3182 - 21.000 pág. (acompanha toner inicial para até 10.000 pág.)

¹ Requer 1B-36 opcional

² Requer um cartão SD, HD-6 ou HD-7 opcional

³ Requer kit de extensão de 128GB, 1B-36 opcional (A)

⁴ Com 5% de cobertura de recarga com a norma ISO/IEC N° 1752

As especificações e o desenho estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Para saber sobre as últimas novidades em conectividade, acesse

ECOSYS, HyPAS, Command Center RX, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Mobile Print for Students, KX

registrar, MyPanel, Net Admin, Net Viewer, PinPoint Scan, PRESCRIBE e Teaching Assistant são marcas

registradas das empresas KYOCERA

Mac OS e AirPrint são marcas registradas da Apple, Inc. Google Cloud Print é uma marca registrada do

Google, Inc. Mopria é uma marca registrada da Mopria Alliance, Inc. SharePoint e Windows são marcas

registradas da Microsoft, Inc.

Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários

KYOCERA Document Solutions Brazil

www.kyoceradocumentsolutions.com.br

© 2018 KYOCERA Document Solutions Brazil

IC N° 855D400654

V071818







> IMPRESSÃO > CÓPIA
> DIGITALIZAÇÃO > FAX

MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA

ECOSYS M3655idn



ECONÔMICA. ECOLÓGICA. TECNOLOGIA ECOSYS.

A ECOSYS M3655idn é uma solução completa para otimização dos fluxos de trabalhos documentais. Com velocidade de até 57 ppm, essa multifuncional oferece um desempenho impressionante, atendendo a todas as necessidades de impressão, cópia, digitalização colorida e fax. Possui processador de documentos de digitalização frente e verso com passagem única, alta capacidade de impressão e funcionalidades acessíveis por meio de painel com interface da tela de toque — semelhante a um tablet — de 7 polegadas. Os aplicativos de negócios impulsionam a produtividade como impressão e digitalização segura, além de soluções projetadas para se adequar aos seus fluxos documentais. Os consumíveis de longa durabilidade ECOSYS e o cilindro de alto rendimento fornecem a solução ideal em economia e preservação ecológica, transformando esse equipamento na opção certa para a sua empresa.

- > Rápida velocidade de impressão de até 57 páginas por minuto
- > Interface com tela de toque colorida (TSI) de 7 polegadas
- > Compatível com a tecnologia HyPAS para executar os aplicativos de negócios da KYOCERA
- > Processador de documentos padrão de digitalização dupla para 100 folhas
- > Capacidade padrão para 600 folhas; expansível para até 2.600 folhas
- > Compatível com KYOCERA Mobile Print[™], Apple AirPrint[®] (requer opcional IB-36), Google Cloud Print[™] e serviços de impressão Mopria[®]
- > Compatível com o KYOCERA Fleet Services (KFS), um sistema de monitoramento baseado em nuvem, que otimiza o tempo de funcionamento do dispositivo e reduz custos

 **KYOCERA**
Document Solutions

ECOSYS M3655idn

TECNOLOGIA ECOSYS

Pag. 159V

O objetivo da KYOCERA é fabricar produtos da mais alta tecnologia e com baixo Custo Total de Propriedade (TCO) preservando o meio ambiente. Os equipamentos multifuncionais ECOSYS possuem uma tecnologia de imagem que conta com o novo cilindro de longa vida patenteado e com os nossos cartuchos de toner individuais. Isso garante a facilidade de substituição do cilindro quando o toner acaba, reduzindo o custo por impressão e a quantidade de resíduos.

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Configurações: Multifuncional Laser Impressão/Cópia/Digitalização/Fax
Páginas por minuto: Carta: 57 ppm, Ofício: 46 ppm, A4: 55 ppm
Velocidade da impressão duplex: Carta/A4: 40 ppm; Ofício: 23 ppm
Visor: Painel de controle com tela sensível ao toque (TSI) de 7 polegadas
Tempo de aquecimento: Até 25 segundos (energia ligada)
Primeira impressão: Cópia: Até 6 segundos - Impressão: Até 4,9 segundos
Resolução: 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi, e 1800 x 600 dpi resolução interpolada
Memória: Padrão/Maxima: 1 GB/2 GB
Dimensões/Peso: 48 cm (L) x 56 cm (P) x 59 cm (A)/24 kg
Ciclo de funcionamento: mensal máxima: 250.000 páginas por mês

CONSUMO DE ENERGIA

Requisitos elétricos: 120V, 60Hz 10A
Consumo elétrico típico (TEC): 120 V: 3.200 Wh/semana
Máximo (incluindo opções): 120 V: 1.232 W
Cópia/Impressão: 120 V: 789/759 W
Modo de espera: 120V: 56 W
Modo de suspensão: 120 V: 0,5 W
Desligada: 120 V: 0,06 W





ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA

Processador padrão: ARM Cortex-A9 1.200MHz
PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL3 (PCL-XL/PCL-5c/PCL-5e), KPDL3 (compatível com XES, PDF Impressão Direta), XPS, OpenXPS (compatível com TIFF/JPEG Impressão Direta), IBM ProPrinter, Line Print, Linux
Fontes: Contorno: 93 fontes (PCL6/KPDL3), 8 fontes (Windows/Vista); Bitmap: 1 fonte, 79 fontes de contorno
Código de barras: Unidimensional: 45; Bidimensional: PDF417
Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows 7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
Compatibilidade com o S.O. Mac: Mac OS X v10.5 ou posterior
Interfaces: 10/100/1000BaseTX, 1 USB 2.0 de alta velocidade, 1 USB 2.0 host de alta velocidade, 1 slot de expansão, Opcional: IB-36 LAN sem fio (alcance de aprox. 30 m e Wi-Fi Direct), IB-50 Dual LAN NIC
Impressão móvel: KYOCERA Mobile Print™, KYOCERA Mobile Print™ for Students, KYOCERA MyPanel, Apple AirPrint™, Wi-Fi Direct, Google Cloud Print™, Mopria™
Impressão em rede e protocolos compatíveis: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, Apple Bonjour, IPP, WSD Scan/Print, DHCP, DNS, PNP USB, LDAP, SMTP, PDF Impressão Direta, PnP-X, (WS-Discovery para WSD Print Service)
Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network FAX Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver
Utilitários: KYOCERA Net Impressão Direta, utilitário de gerenciamento de arquivos, KYOCERA Print Center, KYOCERA

As especificações e o desenho estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para saber sobre as últimas novidades em conectividade, acesse www.kyoceradocumentsolutions.com.br
ECOSYS, HyPAS, Command Center RX, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Mobile Print for Students, KX Driver, MyPanel, Net Admin, Net Viewer, PinPoint Scan, PRESCRIBE e Teaching Assistant são marcas registradas das empresas KYOCERA
Mac OS e AirPrint são marcas registradas da Apple, Inc. Google Cloud Print é uma marca registrada da Google, Inc. Mopria é uma marca registrada da Mopria Alliance, Inc. SharePoint e Windows são marcas registradas da Microsoft, Inc.
Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

KYOCERA Document Solutions Brazil
www.kyoceradocumentsolutions.com.br
©2018 KYOCERA Document Solutions Brazil
IC Nº 855D400554
V071818

POTENCIALIZE SEUS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS ECOSYS COM APLICATIVOS DE NEGÓCIOS PERSONALIZADOS

-  **KYOCERA MOBILE PRINT:** Imprima arquivos, páginas da Internet e imagens de forma simples e prática utilizando seu smartphone ou tablet.
-  **PINPOINT SCAN:** Envie os trabalhos de digitalização do seu equipamento multifuncional para seu PC com alta velocidade, funções e versatilidade.
-  **SHAREPOINT CONNECTOR:** Melhora a colaboração utilizando os equipamentos multifuncionais da Kyocera e seu Microsoft SharePoint Server existente.
-  **TEACHING ASSISTANT:** Simplifique a impressão, a correção e a análise de provas de múltipla escolha em formato de círculos e reduza o consumo de papel no armazenar fichas de alunos em unidades USB ou no e-mail.

Net Admin, KYOCERA Net Viewer, registro de ID, configuração de usuário, ferramenta de manutenção, ferramenta de remoção, ferramenta de configuração de Wi-Fi, painel remoto, Laminand Center RX, compatível com KYOCERA Fleet Services (KFS)
Funções adicionais de impressão: Compatível com HyPAS®, EcoPrint, impressão confidencial, teste e retenção, cópia rápida e armazenamento de trabalhos, impressão N-Up, configuração de prioridade de impressão, notificação de finalização de trabalho, configuração do nome do trabalho

ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

Padrão: Autenticação local, autenticação de rede, IPsec, SNMPv3, IDAP sobre SSL, IPP sobre SSL/TLS, HTTPS, FTP sobre SSL/TLS, SMTP sobre SSL/TLS, POP3 sobre SSL/TLS, WSD armazenado sobre SSL/TLS, Opcional: Kit de Segurança de Dados (KDS)

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Tipo de digitalização: Digitalização colorida e em preto e branco
Resolução de digitalização: 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi
Funções de digitalização: USB, TWAIN, WIA, WSD, PC Send (SMB/FTP), e-mail, digitalização contínua, originais mistos
Formato dos arquivos: TIFF/PDF (MMR/JPEG), XPS, OpenXPS, PDF/A, PDF de alta compressão, Opcional: PDF pesquisável e OOXML/OOXML(OCR)³
Velocidades de digitalização: Simplex BW/Color: @300 dpi - 62ipm/42ipm; @600 dpi - 42ipm/21ipm
Duplex: (DSDP) P&B/Color: @300 dpi: 112ipm/68ipm; @600 dpi: 68ipm/34ipm
Tamanho de folha: Min./Máx.: Vidro/DP: A5/Meio carta até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), Banner DP até 91 cm

ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA

Modo de imagem: Modos de texto, foto, texto e foto, mapa, texto claro/linha fina
Cópias contínuas: 1:999/Reinício automático para 1
Gerenciamento de trabalhos: Catálogo de endereços 200 registros, contabilização de trabalhos, 100 códigos de departamentos, 20 teclas de programação, 2 teclas de atalho
Ampliação/Zoom: Auto Zoom, tamanho real, 7 taxas pré-definidas de redução e 5 de ampliação, 25 - 400 em incrementos de 1%
Funções adicionais: Seleção automática de cores (ACS), zoom automático duplo automático, digitalização contínua, pular página em branco

PROCESSADOR DE DOCUMENTOS

Tipo/Capacidade: Processador de documentos de digitalização dupla (DSDP)/100 folhas - passagem única
Originais suportados: A5/Meio carta até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm)
Gramaturas suportadas: Simplex/Duplex: 50 - 120 g/m²

ESPECIFICAÇÕES DE FAX

Compatibilidade/Compressão de dados: ITU-T G3 Fax/MMR.

MR, MF, JBIG

Velocidade de transmissão/do modem: 30,6kbps
Memória do fax: 8 MB

Recursos do fax: Original simples e duplex, digitalização contínua, banner, recepção programada, ajuste de densidade, envio direto, polling, notificação de fim de trabalho, definição do nome do trabalho, originais mistos (mesma largura)

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

Fontes de papel padrão: Bandeja única para 500 folhas, bandeja multiuso para 100 folhas
Fontes de papel padrão/máximas: 2/6 incluindo bandeja multiuso
Capacidade de papel padrão/máxima: 500 folhas/2.600 folhas
Tamanho do papel: Padrão e bandeja multiuso (MPT): A5 Meio carta, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), envelope personalizado, Exclusivo para bandeja multiuso (MPT), Banner
Gramatura: Bandejas padrão/Opcional: 60 - 120 g/m², bandeja multiuso (MPT): 60 - 220 g/m²
Capacidade de bandeja de saída de impressão padrão: 500 folhas (face para baixo)
Materiais de entrada: Bandeja padrão/Opcional: Papel comum, papel Bond, papel reciclado, bandeja multiuso, Bandeja multiuso (MPT), Papel comum, papel Bond, etiquetas, papel reciclado, papel timbrado, envelopes, papel transparente, papel de baixa densidade, papel de baixa/alta densidade, papel revestido, banner

OPÇÕES DE MANUSEIO DE PAPEL

PF-3110: Bandeja de alimentação de papel opcional (500 folhas x 4)
Tamanho do papel: A5/Meio carta, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), envelope personalizado
Dimensões/Peso: 38 cm (L) x 41 cm (P) x 12 cm (A)/4 kg

OPÇÕES ADICIONAIS

MS-5100 B: Grampeador manual
Bandeja de saída de papel: PT-320 (250 folhas face para cima)
Gerenciamento de impressão: ThinPrint (UG-33)
Segurança: Kit de autenticação de cartão (B); Kit de segurança de dados (E)
Cartão SD: SDHC de 16/32 GB
Disco rígido (HD): HD-6: 32 GB GSD/HD-7: 128 GB SSD
LAN sem fio: IB-36 (IEEE 802.11b/g/n)
NIC adicional: IB-50 Gigabit NIC
Memória opcional: Memória - DIMM de 2 GB (DDR3)
Outros: Kit de extensão de digitalização (A) - PDF Pesquisável/OCR, teclado USB (a ser fornecido pelo cliente)

CONSUMÍVEIS

Toner Preto⁴: Toner Preto TK-3182 - 21.000 pág. (acompanha toner inicial para até 10.000 pág.)

¹ Requer IB-36 opcional.
² Requer um cartão SD +2-6 ou HD-7 opcional.
³ Requer kit de autenticação de digitalização opcional (A).
⁴ Com 5% de conversão de acordo com a norma ISO 19752




CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW

Impressora Multifuncional a Laser Colorida

Para todas as empresas

Especificações



Código do Modelo	Samsung CLX-6260FD	Samsung CLX-6260FR	Samsung CLX-6260FW
Formato	A4	A4	A4
4 em 1	Imprimir, Copiar, Digitalizar e Fax	Imprimir, Copiar, Digitalizar e Fax	Imprimir, Copiar, Digitalizar e Fax
Cópia em Frente e Verso	Sim	Sim	Sim
Capacidade ADF/Envelhecimento	50/30 dias	50/30 dias	50/30 dias
Detalhes			
Monitor	2,2" (56,4 mm)	2,2" (56,4 mm)	2,2" (56,4 mm)
Rede sem Fios	Sim	Sim	Sim
Armazenamento	128 MB	128 MB	128 MB
Consumo de Energia	12 W (modo de espera) / 100 W (modo de espera)	12 W (modo de espera) / 100 W (modo de espera)	12 W (modo de espera) / 100 W (modo de espera)
Dimensões (L x P x A)	367 x 367 x 427 mm	367 x 367 x 427 mm	367 x 367 x 427 mm

Sobre a Samsung Electronics



A Samsung Electronics Co., Ltd. é uma líder global em semicondutores, telecomunicações, mídia digital e tecnologias de convergência digital.

A Samsung Electronics produz Televisores, chips de memória, telefones móveis, monitores, computadores e aparelhos domésticos. Empregando mais de 150.000 pessoas em 134 escritórios em 62 países, os negócios da Samsung Electronics incluem Mídia Digital, LCD, Semicondutores, Telecomunicações e Aparelhos Digitais.



Copyright © 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Samsung é uma marca registrada da Samsung Electronics Co., Ltd. As especificações e desenhos estão sujeitos a mudança sem aviso. Os pesos e medidas não métricas são arredondados. Todos os dados foram considerados corretos no momento da criação. A Samsung não é responsável por erros ou omissões. Todos os nomes de marcas, produtos, serviços e logotipos são marcas registradas e/ou marcas comerciais registradas de seus respectivos proprietários e são aqui reconhecidos e confirmados.

Contato:
Web: www.samsung.com



A cor verdadeira à velocidade da luz.


Impressão colorida Rápida e Econômica

As empresas de hoje precisam saber que podem produzir um alto nível de impressões rapidamente e de uma forma efetiva em termos de custos. A CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW não só fornece qualidade de cor brilhante, mas pode digitalizar, copiar e enviar fax como uma velocidade extra. Além disso, uma rápida CPU Dupla, suporte a rede gigabit e a tecnologia de fusão instantânea asseguram velocidade aprimorada e menos tempo de espera.

Uma CPU Dupla rápida, memória impressionante e a tecnologia de fusão instantânea faz com que você veja o resultado da saída impressora em segundos elevados de produtividade.

Cartuchos de toner de alto rendimento que necessitam de menos substituições, consumo de energia reduzido e custo baixo por página tornam a CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW um a solução realmente econômica.


Segurança no modo Cassete
• Capacidade de 50 folhas



Ainda assim, o que a diferencia economicamente é uma gama de recursos econômicos e inovadores, tais como o toner de alto rendimento, o baixo consumo de energia e as configurações Ecológicas.

Isto torna esta impressora de grupos de trabalho comerciais tão consciente em termos de custos quanto podem.

Com o seu painel de toque colorido de 4,3" e ferramentas de suporte de software inteligentes a operação do dispositivo torna-se fácil. Um conceito de produto que o ajuda a dedicar mais tempo ao seu trabalho. (Somente a CLX-6260FW)



Porta USB Direta

Operação do hardware simplificada e ferramentas de software inteligentes que ajudam você a gerenciar a sua impressora e documentos mais eficientemente. Os recursos incluem a impressão confidencial e a conectividade de rede por fios (CLX-6260FD/6260FR) e sem fios (CLX-6260FW) padrão.

SAMSUNG


O desempenho eficiente proporciona a você a velocidade que você precisa

Alto desempenho de impressão

Qualquer que seja o tamanho da sua tarefa de impressão, a CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW brilhará com um impressionante Tempo para Entrega da Primeira Impressão de 17 segundos e uma velocidade de 24 páginas por minuto depois disso. Isto significa que você pode se concentrar no que é realmente importante ao invés de esperar pelas suas impressões.

Mais potência produtiva mais alta

Alguns dias parece que a impressão nunca acaba. Com a CPU Dupla de 4 núcleos da CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW e a memória padrão de 512 MB (expansível até 1 GB) você pode ter certeza que esta impressora dará conta de toda a carga de trabalho que o seu grupo de trabalho precisa.



Mais rápida com a fusão instantânea

Com a tecnologia de fusão instantânea, o seu dispositivo pode começar a imprimir os documentos sem atraso. O resultado é uma Tempo para a Primeira Impressão de 17 segundos, mesmo à partir do modo de hibernação. Além disso, como não há necessidade de aquecer completamente a máquina antes, menos energia é necessária para a fusão. O que economiza dinheiro e o meio ambiente.


Transmissão rápida dos dados e integração simples

A tecnologia Ethernet Gigabit Aprimorada permite que você aproveite a transmissão mais rápida dos dados de impressão através da sua rede. Além disso com a emulação embutida para PCL6/5e, PostScript3 e PDF a CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW se adapta a empresas com uma larga gama de requisitos de software e rede.

Manuseio flexível do papel

Se você deseja imprimir ou copiar em uma gramatura maior de papel, você pode. Gramaturas de até 220g/m² são manuseadas com facilidade através da bandeja multifuncional de 50 páginas bem como o cassete padrão de 250 páginas. Além disso, com o segundo cassete opcional de 520 folhas você pode aumentar a sua capacidade de entrada de papel total para 820 folhas. Desta forma você pode também usar até três tipos de mídia diferentes sem a necessidade de gastar tempo trocando o papel.


Você pode aumentar a sua produtividade mais ainda com o alimentador de documentação de 50 páginas que pode processar tanto documentos de frente um lado como documentos em frente e verso automaticamente.



Roleta anti-atolamento

O rolete de fricção anti-atolamento exclusivo da Samsung minimiza o risco de falha de alimentação e atolamentos de papel. Isto permite o manuseio de gramaturas maiores de papel, incluindo cartões, até 220 g/m² pela bandeja cassete padrão.

Impulsione a sua produção com o processo de impressão mais recente da Samsung



SAMSUNG


Destaque com resultados coloridos reais

Agora todos os grupos de trabalho podem aproveitar a impressão colorida real

Qualquer que seja o tamanho da sua equipe e o quanto é atarefado, você pode contar com a CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW para fornecer constantemente impressões coloridas profissionais e de qualidade.

Desfrute de impressões de qualidade


A Tecnologia ReCP (Rendering Engine Per Color Page) exclusiva da Samsung e os 9600 x 600 dpi efetivos aprimora a qualidade e a nitidez geral das suas impressões coloridas, assegurando que cada impressão seja perfeita. Ela enfatiza automaticamente o foco tanto nos gráficos como nos textos, enquanto que os objetos sólidos são sobrepostos para eliminar manchas em branco.



Tecnologia ReCP para imagens e textos com bordas mais claras e definidas


Toner polimerizado

Nosso toner polimerizado recentemente desenvolvido possui partículas menores e mais uniformes do que toner convencional. Os seus impressos terão linhas nítidas e detalhes mais vivos, além de eliminar a curvatura do papel. Além disso, o seu conteúdo de cera mais alto aprimora o brilho da imagem e melhora a durabilidade evitando o desbotamento indesejado.



Veja os detalhes extras em imagens extremamente nítidas

Não abra mão da sua qualidade de impressão. A CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW tem 600 x 600 dpi à sua disposição, que pode ser mais aprimorada para impressionantes 9.600 x 600 dpi variando o tamanho e a posição dos pontos. Ideal para fornecer a impressão de cada bit de detalhe.



Baixo custo, baixo impacto no mundo


Economizar toner, papel e energia com facilidade - isto é bom para o meio ambiente e é bom para os lucros do seu negócio. Economia e impressão colorida com cores vibrantes estão de mãos dadas com a CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW.

Rendimento extra alto significa custos extra baixos

Aproveite os impressos com colorido profissional enquanto mantém o controle completo do seu custo de propriedade total. Nossos cartuchos de rendimento mais alto especialmente desenvolvidos significam mais tempo entre trocas e menos desperdício em cada impressão. (Rendimento do cartucho de toner preto: 6.500 páginas padrão, rendimento do cartucho de toner Amarelo/Magenta/Ciano: 3.500 páginas padrão)

Corte custos com a impressão e cópia duplex

Com o recurso duplex integrado, economizar papel nunca foi tão fácil. Isto é porque o papel é invertido automaticamente de modo que pode ser impresso em ambos lados. Isto pode significar uma incrível economia de até 50% no seu consumo de papel.



Economize até 50% do seu consumo de papel com a impressão em frente e verso automática


O Samsung Eco-Driver ganhou o Prêmio "Rendimento Excepcional" de 2012 da Buyers Lab, Inc.



Custo de propriedade mais baixo economiza dinheiro, o cuidado com a Ecologia ajuda a proteger o planeta


Economize dinheiro com o modo Eco

Todas as empresas vêem a necessidade de cortar custos sempre que possível. Com o botão de um toque Eco e o Driver Eco inteligente isto é mais fácil do que nunca. Imprimir mais em uma página com o N-up e a funcionalidade duplex, mudar para o modo de economia de toner, omitir páginas em branco ou imprimir em escala de cinza ao invés de full color. Com o simulador de resultados você pode ver até o quanto de CO₂, energia e papel você economizou.



Baixo consumo de energia

Não obstante a expressiva lista de recursos e funções, a CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW consome menos energia que a maioria dos outros modelos. O seu inovador toner polimerizado requer temperaturas de fusão mais baixas, a tecnologia de fusão instantânea economiza o tempo de aquecimento antes da primeira impressão e a nossa nova CPU Dupla torna-a um dos dispositivos mais verde hoje disponível.



Um modo simples e rápido de trabalhar para toda a sua equipe

A impressão colorida profissional tornada fácil para você

Com a CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW você pode elevar todo o fluxo de trabalho de seu grupo de trabalho com uma grande quantidade de recursos fáceis de usar e engenhosos softwares economizadores de tempo que ajudam o seu trabalho a se tornar mais inteligente e rápido.

Painel de operação fácil

Com um painel de toque de 4,3" fácil de usar, nunca foi tão fácil verificar o status de suas tarefas de impressão – e acessar todos os recursos economizadores de tempo e de dinheiro confortavelmente.



Cômoda impressão USB

Com o conector Direct USB localizado na frente do dispositivo logo abaixo do painel de operação, você pode imprimir de um dispositivo USB ou digitalizar diretamente, sem a necessidade de um computador.

Substituição fácil do toner

As trocas do toner são feitas com facilidade com uma gaveta deslizante de carregamento pelo topo. Além disso, com o alto rendimento dos cartuchos de toner tudo em um, você economiza não só tempo, mas dinheiro.

A conectividade sem fios tornada simples (Somente a CLX-6260FW)


Simplesmente dê um toque no botão WiFi Protected Setup (WPS) e a sua CLX-6260FW conectará-se à rápida e com segurança à sua rede sem fios.

Impressão móvel fácil

Com o Samsung Mobile Print App, você pode imprimir os seus documentos, desenhos e apresentações diretamente do seu dispositivo móvel Android, iOS ou Windows Phone 7 com facilidade. (Para a CLX-6260FD/6260FR, é necessário estar conectado a um AP sem fios ou roteador para impressão móvel).

Impressão protegida, confidencial

Se você precisa imprimir dados sensíveis através da sua impressora, pode ficar tranquilo. Você pode agora assegurar que as tarefas de impressão pessoais permaneçam pessoais. Simplesmente insira uma senha e poderá recuperar uma tarefa de impressão conforme a sua conveniência, longe de quaisquer olhos curiosos. Além disso, com o teclado numérico integrado isto é mais fácil do que nunca!



Você terá a vida mais simples com o Easy Document Creator

O aplicativo é para ajudar os usuários a digitalizar, compilar e salvar documentos em múltiplos formatos, incluindo .epub. Os documentos podem então ser compartilhados através de redes sociais ou fax. Ideal se você está compartilhando libretes de uma reunião importante.

Obtenha o resultado certo antes de imprimir

O Easy Colour Manager da Samsung permite que você ajuste o equilíbrio da cor, a saturação, o brilho ou o contraste de qualquer imagem antes da impressão. Perfeito para sempre adequar as cores exatas do logotipo da sua empresa.

Elimine a tensão do gerenciamento da impressão

Para um máximo controle, o Easy Printer Manager permite que você gerencie os seus dispositivos de um único local. Verifique o status do dispositivo e do toner, encomende toner, mude configurações do dispositivo ou configure alarmas – mesmo através de e-mail.

Proteja seus documentos sensíveis com o recurso de impressão confidencial fácil de usar

Um conceito de produto que ajuda você a executar e economizar custos

Especificações

Código do Modelo	Samsung CLX-6260FD	Samsung CLX-6260FR	Samsung CLX-6260FW
Características			
Velocidade (Monocromática / Colorida)	30 / 30 ppm (modo normal) 35 / 35 ppm (modo rápido)	30 / 30 ppm (modo normal) 35 / 35 ppm (modo rápido)	30 / 30 ppm (modo normal) 35 / 35 ppm (modo rápido)
Tempo Até a Saída da Primeira Impressão (Monocromática / Colorida)	6 / 6 s (modo normal) 4 / 4 s (modo rápido)	6 / 6 s (modo normal) 4 / 4 s (modo rápido)	6 / 6 s (modo normal) 4 / 4 s (modo rápido)
Resolução	600 x 600 dpi (modo normal) 1200 x 1200 dpi (modo rápido)	600 x 600 dpi (modo normal) 1200 x 1200 dpi (modo rápido)	600 x 600 dpi (modo normal) 1200 x 1200 dpi (modo rápido)
Qualidade	Normal / Economizador de Tinta / Economia de Espaço	Normal / Economizador de Tinta / Economia de Espaço	Normal / Economizador de Tinta / Economia de Espaço
Capacidade			
Velocidade	30 ppm (modo normal) 35 ppm (modo rápido)	30 ppm (modo normal) 35 ppm (modo rápido)	30 ppm (modo normal) 35 ppm (modo rápido)
Tempo Até a Saída da Primeira Impressão (Monocromática / Colorida)	6 / 6 s (modo normal) 4 / 4 s (modo rápido)	6 / 6 s (modo normal) 4 / 4 s (modo rápido)	6 / 6 s (modo normal) 4 / 4 s (modo rápido)
Resolução	600 x 600 dpi (modo normal) 1200 x 1200 dpi (modo rápido)	600 x 600 dpi (modo normal) 1200 x 1200 dpi (modo rápido)	600 x 600 dpi (modo normal) 1200 x 1200 dpi (modo rápido)
Qualidade	Normal / Economizador de Tinta / Economia de Espaço	Normal / Economizador de Tinta / Economia de Espaço	Normal / Economizador de Tinta / Economia de Espaço
Recursos de Cópia			
Reprodução	2-99 (modo normal) 2-99 (modo rápido)	2-99 (modo normal) 2-99 (modo rápido)	2-99 (modo normal) 2-99 (modo rápido)
Zoom	25-200%	25-200%	25-200%
Zoom Multipágina	Sim	Sim	Sim
Cópia em Frente e Verso	Sim	Sim	Sim
Recursos de Cópia			
Reprodução	2-99 (modo normal) 2-99 (modo rápido)	2-99 (modo normal) 2-99 (modo rápido)	2-99 (modo normal) 2-99 (modo rápido)
Zoom	25-200%	25-200%	25-200%
Zoom Multipágina	Sim	Sim	Sim
Cópia em Frente e Verso	Sim	Sim	Sim
Recursos de Cópia			
Reprodução	2-99 (modo normal) 2-99 (modo rápido)	2-99 (modo normal) 2-99 (modo rápido)	2-99 (modo normal) 2-99 (modo rápido)
Zoom	25-200%	25-200%	25-200%
Zoom Multipágina	Sim	Sim	Sim
Cópia em Frente e Verso	Sim	Sim	Sim
Compatibilidade			
Compatibilidade	Windows / Mac OS	Windows / Mac OS	Windows / Mac OS
Velocidade do Modem	115.200 bps	115.200 bps	115.200 bps
Memória	128 MB	128 MB	128 MB
Fax			
Transmissão de Fax	Sim	Sim	Sim
Armazenamento de Páginas			
Capacidade e Tipo (Entrada / Saída)	50 (entrada) / 100 (saída)	50 (entrada) / 100 (saída)	50 (entrada) / 100 (saída)
Formato de Mídia	PDF, JPEG, GIF, PNG, EPS, PPT, PPTX, XPS, XEM, XLM, XLS, XLSX, DOC, DOCX, RTF, TXT, TIF, EPS, PPT, PPTX, XPS, XEM, XLM, XLS, XLSX, DOC, DOCX, RTF, TXT, TIF, EPS	PDF, JPEG, GIF, PNG, EPS, PPT, PPTX, XPS, XEM, XLM, XLS, XLSX, DOC, DOCX, RTF, TXT, TIF, EPS, PPT, PPTX, XPS, XEM, XLM, XLS, XLSX, DOC, DOCX, RTF, TXT, TIF, EPS	PDF, JPEG, GIF, PNG, EPS, PPT, PPTX, XPS, XEM, XLM, XLS, XLSX, DOC, DOCX, RTF, TXT, TIF, EPS, PPT, PPTX, XPS, XEM, XLM, XLS, XLSX, DOC, DOCX, RTF, TXT, TIF, EPS
Folhas de Mídia			
Capacidade (ADF / Envelope)	50 (ADF) / 100 (Envelope)	50 (ADF) / 100 (Envelope)	50 (ADF) / 100 (Envelope)
Tempo do Documento no ADF	140 segundos (modo normal) 120 segundos (modo rápido)	140 segundos (modo normal) 120 segundos (modo rápido)	140 segundos (modo normal) 120 segundos (modo rápido)
Outros			
Processador	ARM Cortex-A9	ARM Cortex-A9	ARM Cortex-A9
Monitor	4,3" TFT LCD	4,3" TFT LCD	4,3" TFT LCD
Interface			
USB	Sim	Sim	Sim
Interf. de Rede	10/100/1000 Mbps (modo normal) 10/100/1000 Mbps (modo rápido)	10/100/1000 Mbps (modo normal) 10/100/1000 Mbps (modo rápido)	10/100/1000 Mbps (modo normal) 10/100/1000 Mbps (modo rápido)
Interf. de Rádio	802.11b/g/n	802.11b/g/n	802.11b/g/n
Memória / Armazenamento	128 MB (RAM) / 128 MB (Flash)	128 MB (RAM) / 128 MB (Flash)	128 MB (RAM) / 128 MB (Flash)
Compatibilidade de Sistema Operacional	Windows / Mac OS	Windows / Mac OS	Windows / Mac OS
Ciclo de Trabalho Mensal			
Demandas (L x P x A)	50 (L) x 100 (P) x 100 (A)	50 (L) x 100 (P) x 100 (A)	50 (L) x 100 (P) x 100 (A)
Peso			
Consumo de Energia	150 W (modo normal) 150 W (modo rápido)	150 W (modo normal) 150 W (modo rápido)	150 W (modo normal) 150 W (modo rápido)
Cartucho de Toner Pronto			
Capacidade de Toner (Amarelo/Magenta/Ciano)	2000 (Amarelo) / 2000 (Magenta) / 2000 (Ciano)	2000 (Amarelo) / 2000 (Magenta) / 2000 (Ciano)	2000 (Amarelo) / 2000 (Magenta) / 2000 (Ciano)
Custo de Transferência	0,05 (Amarelo) / 0,05 (Magenta) / 0,05 (Ciano)	0,05 (Amarelo) / 0,05 (Magenta) / 0,05 (Ciano)	0,05 (Amarelo) / 0,05 (Magenta) / 0,05 (Ciano)
Recipiente de Resíduos de Toner	Sim	Sim	Sim
Outros			
Opções	Kit de Manutenção Automática (AMM) / Kit de Manutenção Automática (AMM)	Kit de Manutenção Automática (AMM) / Kit de Manutenção Automática (AMM)	Kit de Manutenção Automática (AMM) / Kit de Manutenção Automática (AMM)

