

Pág:		
Ass:	 	

	EDITAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAI	L DE ITAPECURU-MIRIM / ESTADO DO MARANHÃO
PROCESSO	ADMINISTRATIVO Nº 2023.03.30.0004
LICITAÇÃO COM ITENS PARA	A AMPLA DISPUTA, COTA RESERVADA ME/EPP E ITENS EXCLUSIVOS ME/EPP.
MODALIDADE	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 027/2023
BASE LEGAL	Lei Nº 10.520/2002, Lei Complementar Nº. 123/2006, Decreto Federal Nº 10.024/2019, Lei Complementar Nº. 147/2014, Decreto Federal Nº 8.538/15 e alterações, Decreto Federal Nº 7.892/2013 e aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei Nº 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações correlatas.
ОВЈЕТО	Registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de material permanente do tipo eletrodomésticos, computação, refrigeração, e mobiliário escolar para a Secretaria Municipal de Educação do município de Itapecuru Mirim/MA.
TIPO DA LICITAÇÃO	menor preço por item
REGIME DE EXECUÇÃO	Fornecimento
LOCAL DA SESSÃO PUBLICA	https:// www.licitanet.com.br
DATA E HORÁRIO DE	19 de junho de 2023.
ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:	10h (dez horas)
MODO DE DISPUTA	Aberto
VALOR ESTIMADO	R\$ 5.408.213,27 (cinco milhões quatrocentos e oito mil duzentos e treze reais e vinte e sete centavos)

#### **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: <a href="www.licitanet.com.br">www.licitanet.com.br</a>, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim/MA, localizado na Praça Gomes de Souza, S/N, Centro, Itapecuru-Mirim/MA, no horário das 08h00min às 12h00min (Doze horas) ou através do e-mail: <a href="mailto:cplitapecuruma@gmail.com">cplitapecuruma@gmail.com</a>, Portal de Transparência do Município e também através do Sistema de Informações para Controle de Contratações Públicas do Estado do Maranhão (SINC-CONTRATA/MA).

**ATENÇÃO.** Recomendamos a atenta leitura do instrumento convocatório e seus anexos, a fim de evitar a prática das condutas previstas no Art. 7º da Lei Nº 10.520/2002, que poderá acarretar na aplicação das penalidades previstas no referido artigo, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.



Pag:	 
Ass:	

Dá.

### ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM CNPJ N° 05.648.696/0001-80

#### **EDITAL**

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023

#### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.03.30.0004

O Município de Itapecuru-Mirim/MA, através da Secretaria Municipal de Educação por intermédio da Pregoeira, designada pela Portaria nº 1266 de 27 de maio de 2022, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei nº 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 760/2020, Decretos Municipais nº 547/2017 e 548/2017, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realização de licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, do tipo menor preço por item, sob regime de Fornecimento, objetivando o Registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de material permanente do tipo eletrodomésticos, computação, refrigeração, e mobiliário escolar para a Secretaria Municipal de Educação do município de Itapecuru Mirim/MA.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominada Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica <a href="www.licitanet.com.br">www.licitanet.com.br</a>. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao Edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste Edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável para propor a homologação.

#### 1. DO OBJETO

- 1.1. O presente pregão tem por objeto o Registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de material permanente do tipo eletrodomésticos, computação, refrigeração, e mobiliário escolar para a Secretaria Municipal de Educação do município de Itapecuru Mirim/MA, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência (ANEXO I), parte integrante deste Edital.
- 1.2. O quantitativo indicado no Termo de Referência (ANEXO I) é apenas estimativa da aquisição e será solicitada de acordo com as necessidades do Órgão Participante, podendo ser utilizada no todo ou em parte.
- 1.3. O valor máximo total objeto desta licitação é de 5.408.213,27 (cinco milhões quatrocentos e oito mil duzentos e treze reais e vinte e sete centavos)
- 1.4. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.



Pág:_	 	
Ass:	 	

1.5. Havendo divergências entre o descritivo do objeto constante no sistema PORTAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM <u>www.licitanet.com.br</u> e o descritivo do objeto do Termo de Referência deste Edital, prevalecerá as especificações constantes no Termo de Referência.

#### 2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

OBS: Não há necessidade de informar Dotação Orçamentária nos Editais de licitação para registro de preços uma vez que no sistema de registro de preços não há obrigatoriedade de contratar e a literatura especializada entende que a indicação da disponibilidade orçamentária a que se refere o artigo 14 da Lei 8.666/93 só deve ser obrigatória no momento da efetiva contratação e não quando da abertura da licitação.

#### 3. DA PARTICIPAÇÃO

- 3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que tenham ramo de atividade compatível com o objeto licitado e que atendam a todas as exigências quanto à documentação e requisitos de classificação das propostas, constantes deste Edital e seus Anexos, previamente credenciadas no PORTAL DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM <a href="www.licitanet.com.br">www.licitanet.com.br</a> por meio do sítio www.itapecurumirim.ma.gov.br, e no Sistema de Informações para Controle de Contratações Públicas SINC-CONTRATA <a href="www.tcema.tc.br">www.tcema.tc.br</a>.
- 3.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento do sistema.
- 3.3. A licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
- 3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
- 3.5. Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas através do sítio: <a href="https://www.licitanet.com.br">www.licitanet.com.br</a>.
- 3.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e suas alterações.
- 3.7. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente licitação.
- 3.8. Cada licitante apresentará uma só proposta, de acordo com as exigências deste Edital.
- 3.9. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.
- 3.10. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital.
- 3.11. Os documentos apresentados nesta licitação deverão:



Pág:		
Ass:		

- 3.11.1. Estar em nome da licitante, com um único número de CNPJ;
- 3.11.2. Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor.
- 3.12. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação, empresas:
- 3.12.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
- 3.12.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- 3.12.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- 3.12.4. Que estejam sob falência, concurso de credores ou em processo de dissolução ou liquidação;
- 3.12.4.1. Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, poderá participar desde que apresente o plano de recuperação homologado em juízo.
- 3.12.5. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;
- 3.12.5.1. Entende-se por participação indireta a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.
- 3.12.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
- 3.12.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
- 3.13. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ "SIM" OU "NÃO" EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES:
- 3.13.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3° da Lei Complementar Nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49;
- 3.13.2. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame com relação a estes itens;
- 3.13.3. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar Nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
- 3.13.4. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- 3.13.5. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;



Pág:	 	
Ass:		

- 3.13.6. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7°, XXXIII, da Constituição;
- 3.13.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

# 4. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVAÇÃO DO CADASTRO

- 4.1. As licitantes interessadas em participar deste certame deverão credenciar-se previamente no Sistema de PORTAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM <a href="www.licitanet.com.br">www.licitanet.com.br</a>.
- 4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
- 4.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
- 4.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
- 4.5. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
- 4.6. É vedado a qualquer credenciado representar mais de uma empresa proponente no mesmo pregão eletrônico.

#### 5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no Edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação
- 5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
- 5.3. As ME e EPP deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.
- 5.4. Incumbe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.



Pág:		
Ass:		

- 5.5. Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
- 5.6. Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
- 5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada somente serão disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
- 5.8. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida neste Edital.
- 5.9. A entrega da proposta e dos documentos de habilitação, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

#### 6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

- 6.1. O licitante deverá enviar sua proposta em arquivo separado concomitantemente aos documentos de habilitação e mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, ambas contendo sob pena de desclassificação, dos seguintes campos:
- 6.1.1. Valor unitário e total do item/lote;
- 6.1.2. Marca (se houver);
- 6.1.3. Fabricante (se houver);
- 6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
- 6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- 6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- 6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

# 7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.



Pág:	
Ass:	

- 7.2. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
- 7.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
- 7.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 7.4.1. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 7.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 7.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.
- 7.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 7.7.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor de cada item/lote.
- 7.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 7.9. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 7.10 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 1,00 (um real).
- 7.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 7.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 7.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 7.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
- 7.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira, assessorada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
- 7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.



Pág:	 	
Ass:	 	

- 7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 7.18. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no chat ou na própria plataforma www.licitanet.com.br.
- 7.20. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
- 7.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 7.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
- a) no país;
- b) por empresas brasileiras;
- c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- 7.24. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.
- 7.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
- a) A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- b) A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, tais como composição de preço unitário e notas fiscais.
- c) Será solicitado ao licitante que ofertar desconto superior a 30% (trinta por cento), do valor estimado em cada item, os documentos previstos no item anterior para comprovação de exequibilidade, podendo em caso de não envio, a comissão desclassificá-la se através de ampla pesquisa de mercado for demonstrado a não exequibilidade da proposta.



7.26. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

# 8. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

- 8.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:
- 8.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
- 8.1.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito:
- 8.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;
- 8.1.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006;
- 8.1.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.

#### 9. DA NEGOCIAÇÃO

- 9.1. A Pregoeira poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento, o valor estimado para a contratação e as demais condições estabelecidas neste Edital.
- 9.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

#### 10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

- 10.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo indicado no tópico "DADOS DO CERTAME", contado da convocação efetuada pela Pregoeira por meio de opção disponível no sistema Portal de Compras do Município de Itapecuru-Mirim. Não será permitido o encaminhamento por e-mail, exceto se expressamente determinado pela Pregoeira.
- 10.2. A Proposta de Preços deverá ser enviada devidamente preenchida, em um único arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informática comuns, tais como, "Word", "Excel" e "PDF", podendo ainda ser compactado a critério do licitante.



Pág:	 	_
Ass:	 	_

- 10.3. Os documentos remetidos por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Portal de Compras do Município de Itapecuru-Mirim poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pela Pregoeira.
- 10.4. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar do próximo dia útil após a solicitação da Pregoeira: Comissão Permanente de Licitação CPL, situada na Praça Gomes de Sousa, s/n°, Centro, Itapecuru-Mirim/MA, CEP. 65485-000.
- 10.5. A Proposta de Preços readequada ao valor final, deverá ser apresentada em até 02 (duas) horas após convocação da Pregoeira, devendo ser elaborada em papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada pelo representante legal da licitante proponente.
- 10.6. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
- 10.7. A Pregoeira examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e a compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto, podendo ser desclassificada as propostas que:
- a) Contenham vícios insanáveis;
- b) Descumpram especificações técnicas constantes do Edital e seus anexos;
- c) Apresentem preços manifestamente inexequíveis;
- d) Após esgotada a fase de lances e de negociação, se encontrem acima do valor estimado pela Administração;
- e) Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração.
- 10.8. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, conforme art. 48, II, §1º da Lei nº 8.666/93.
- 10.9. Quando o licitante apresentar preço final com desconto superior ao especificado no item 7.25, "c", e a inexequibilidade da proposta não for flagrante, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será facultada a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
- 10.10. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;



Pág:		
Ass:	 	

- 10.11. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de não aceitação da proposta.
- 10.12. É facultado à pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
- 10.13. A Pregoeira antes de desclassificar a proposta de preços em razão de sua inexequibilidade, solicitará ao licitante que demonstre a exequibilidade do valor ofertado por meios dos seguintes documentos:
- a) Planilha de Custos, apresentando preço de custo dos serviços, preço de venda, margem de lucro, impostos (federais, estaduais e municipais incidente sobre a prestação dos serviços), bem como o detalhamento de todos os custos diretos e indiretos da empresa com base em seu regime de tributação (Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real);
- b) documentos fiscais ou instrumentos contratuais de objetos idênticos, comercializados pela futura contratada, emitidos no período de até 1 (um) ano anterior à data da abertura da licitação;
- c) no caso do previsto no item 7.25, "c", será solicitada as notas fiscais de entrada junto aos documentos especificados anteriormente.
- 10.13.1. Os documentos acima transcritos poderão ser solicitados conjunta ou separadamente a critério da pregoeira em sessão.
- 10.14. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta-
- 10.15. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
- 10.16. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

#### 11. DA HABILITAÇÃO

- 11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- a) SICAF;



Pág:		-
Ass:	 	

- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
- c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (<a href="www.cnj.jus.br/improbidade">www.cnj.jus.br/improbidade</a> adm/consultar requerido.php).
- d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União TCU;
- 11.2. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<a href="https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/">https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/</a>)
- 11.2.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 11.2.2. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
- 11.2.2.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
- 11.2.2.2. Licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
- 11.2.3. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
- 11.2.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 11.3. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes na plataforma para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
- 11.4. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de 2019.
- 11.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
- 11.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
- 11.7. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.



Pág:	 	
Ass:		

- 11.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 11.8.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes a CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
- 11.9. Ressalvado o disposto no item 10.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

#### 11.10. Habilitação Jurídica:

- 11.10.1. Documento de Identificação (Carteira de Identidade ou CNH) do Empresário Individual e/ou Sócio Administrador;
- 11.10.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 11.10.3. Em se tratando de microempreendedor individual MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no Portal do Empreendedor;
- 11.10.4. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- 11.10.5. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
- 11.10.6. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- 11.10.7. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
- 11.10.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
- 11.10.9. No caso de atividade adstrita a uma legislação específica: ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente;
- 11.10.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
- 11.10.11. Certidão Simplificada e Específica emitida pela junta comercial em até 60 (sessenta) dias da sessão de abertura.

#### 11.11. Regularidade Fiscal e Trabalhista:



Pág:		
Ass:		

- 11.11.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ;
- 11.11.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
- 11.11.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 11.11.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa/Positiva com efeitos de negativa de Débitos Trabalhistas CNDT;
- 11.11.5. Prova de inscrição no cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio ou sede da licitante, se houver, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação;
- 11.11.6. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a:
- 11.11.6.1. Certidão Negativa/Positiva com efeitos de negativa de Débitos Fiscais, e;
- 11.11.6.2. Certidão Negativa/Positiva com efeitos de negativa de Inscrição de Débitos na Dívida;
- 11.11.6.3. Quando a prova de regularidade de que trata o subitem anterior for comprovada mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação, deverá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição.
- 11.11.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, relativa ao ISSQN Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e relativa à TLF Taxa de Localização e Funcionamento, mediante a:
- 11.11.7.1. Certidão Negativa/Positiva com efeitos de negativa de Débitos Municipais;
- 11.11.7.2. Certidão Negativa/Positiva com efeitos de negativa quanto à Dívida Ativa Municipal;
- 11.11.7.3. Quando a prova de regularidade de que trata o subitem anterior for comprovada mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação, deverá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição.

#### 11.12. Qualificação Econômico-Financeira:

- 11.12.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial expedida pelo distribuidor judicial da sede da licitante pessoa jurídica, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, com data não excedente a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação.
- 11.12.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi homologado judicialmente, na forma do art. 58, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.



Pág:_	 	
<b>A</b>		
Ass:_	 	

- 11.12.2 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis (Demonstração do Resultado do Exercício DRE) do último exercício social, com o devido registro na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da lei, com notas explicativas, acompanhados dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário ou do próprio Livro Diário, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
- 11.12.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.
- 11.12.4. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
- 11.12.5. A participante deverá enviar os índices de capacidade financeira. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

	Ativo C	Erculante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante
LG =		
		Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
	SG = _	Ativo Total
		Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
		Ativo Circulante
		LC =
		Passivo Circulante

- 11.12.6. Certidão de Regularidade do Profissional junto ao Conselho Regional de Contabilidade dentro de seu prazo de validade.
- 11.12.7. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: Publicados em Diário Oficial ou Publicados em jornal de grande circulação ou por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa N° 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração DREI, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, conforme disposto nos Art. 1.180, Parágrafo Único, 1.181, Parágrafo Único e 1.184, §2º da Lei Nº 10.406/2002;11.9.8.4. Na forma do Sistema de Escrituração Pública Digital SPED, instituído pelo Decreto Federal nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, acompanhado da cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital SPED CONTÁBIL, nos termos de Instrução Normativa editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

#### 11.13. Qualificação Técnica:

11.13.1. Atestado de Capacidade Técnica, que comprove já ter fornecido os produtos da natureza do objeto da presente licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando sempre que possível, quantidades, valores e demais dados técnicos, nome, cargo e assinatura do responsável pela



Pág:	
Ass:	

informação, bem como se foram cumpridos os prazos de entrega e a qualidade dos materiais, devidamente registrado na entidade competente quando for o caso.

- 11.13.1.1. É indispensável que o atestado de capacidade técnica apresente informações tangíveis, ficando vedada a apresentada com informações genéricas, tais como: ter fornecido os materiais/produtos a contendo. Essa exigência é necessária para que, na ocasião da análise do documento, o julgador da proposta possa aferir efetivamente as condições de fornecimento eficiente da empresa para a execução do objeto de maneira satisfatória.
- 11.14. Apresentar fotos da fachada e interior da empresa. O item não é de ordem obrigatória e visa tão somente à comprovação de estrutura mínima e capacidade técnico-funcional da empresa em cumprir o objeto da presente licitação, impedindo assim empresas "fantasmas" ou qualquer outro tipo de fraude à Lei Nº 8.666/93.
- 11.15. Caso o documento não seja apresentado conforme exigem o item acima, a comissão poderá abrir diligência para a verificação da veracidade das informações dele constante.
- 11.16. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por MEI / ME / EPP ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.
- 11.17. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
- 11.18. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- 11.19. Será inabilitado a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
- 11.20. Nos itens não exclusivos a MEI / ME / EPP, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindose a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 11.21. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
- 11.22. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação da licitante nos remanescentes.



Pág:	 	
<b>A</b>		
Ass:	 	

11.23. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora.

#### 12. DOS RECURSOS

- 12.1. Declarada a vencedora, a Pregoeira abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.
- 12.2. Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
- 12.2.1. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
- 12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
- 12.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 12.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 12.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

#### 13. DA REABERTURA DA SESSÃO

- 13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
- 13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
- 13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do Art. 43, §1° da LC N° 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
- 13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
- 13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.
- 13.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM/MA, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

#### 14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO



Pág:		
Ass:		

- 14.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pela Pregoeira, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à Autoridade Competente que determinou a licitação para homologação.
- 14.2. A homologação deste Pregão compete a Autoridade Competente que determinou a licitação.
- 14.3. O objeto deste Pregão será adjudicado às vencedoras dos respectivos itens e/ou lotes.

#### 15. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 15.1. Homologado o resultado da licitação, a Administração convocará o(s) licitante(s) vencedor(es) para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis para assinar a Ata de Registro de Preço, Contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e neste Edital.
- 15.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
- 15.1.2. O contrato deverá ser assinado por representante do licitante vencedor, devidamente habilitado.
- 15.2. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
- 15.3. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;
- 15.4. O fornecedor e/ou prestador de serviços que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, bem como a manter atualizada, durante a execução do Contrato, toda documentação de habilitação exigida na licitação.
- 15.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
- a) Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
- b) A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus anexos;
- c) A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
- 15.6. O contrato terá vigência até 31 de dezembro do respectivo crédito orçamentário, a contar de sua assinatura.
- 15.7. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar



Pág:_	 	
Ass:	 	

com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

- 15.8. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
- 15.9. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no Edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
- 15.10. Ata de Registro de Preços: documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgão participante e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;
- 15.11. Órgão Gerenciador: Órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços.
- 15.12. Órgão participante: é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a Ata de Registro de Preços.
- 15.13. Órgão não participante: é o órgão ou entidade que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, faz adesão à Ata de Registro de Preços, obedecendo às normas vigentes.
- 15.14. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar com o vencedor do certame do SRP, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, assegurando ao beneficiário do registro a preferência do fornecimento em igualdade de condições;
- 15.15. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por meio de contrato ou pelos seguintes instrumentos hábeis: nota de empenho de despesa ou autorização de compra, conforme o Art. 62 da Lei Nº 8.666/93.

#### 16. DO RECEBIMENTO E DA ACEITABILIDADE DO OBJETO

16. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

#### 17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

#### 18. DO PAGAMENTO

18.1. As condições de pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.



Pág:_	 	
Ass:_	 	_

#### 19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. As sanções administrativas são as estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

#### 20. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO

- 20.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico indicado no tópico "DADOS DO CERTAME", até as 23h59min, no horário oficial de Brasília-DF.
- 20.2. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
- 20.3. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados a Pregoeira até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico indicado no tópico "DADOS DO CERTAME", até as 23h59min, no horário oficial de Brasília-DF.
- 20.4. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações a Pregoeira será auxiliado pelo setor técnico competente.
- 20.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
- 20.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela pregoeira, nos autos do processo de licitação.
- 20.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no mural do Portal de Compras do Município de Itapecuru-Mirim e no site da Prefeitura e vincularão os participantes e a Administração.

#### 21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 21.1. A Autoridade Competente, compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
- 21.1.1. A anulação do Pregão induz à do contrato.
- 21.1.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
- 21.2. É facultado à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
- 21.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.



Pág:	·
Ass:	 

- 21.3.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
- 21.4. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
- 21.5. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.
- 21.6. Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do Termo de Referência e o texto do Edital, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do Edital.
- 21.7. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da Pregoeira, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520/2002.
- 21.7.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 21.8. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sítios www.itapecurumirim.ma.gov.br, www.licitanet.com.br.
- 21.8.1. O Resultado da Licitação será comunicado mediante publicação no site da Prefeitura no Portal de Compras Públicas www.itapecurumirim.ma.gov.br, <a href="https://www.licitanet.com.br">www.licitanet.com.br</a>.
- 21.8.2. É dever do licitante acompanhar todos os Comunicados, Notificações, Decisões e Julgamentos publicados no Diário Oficial do Município DOM ou no Portal da Transparência do Município disponível em www.itapecurumirim.ma.gov.br, www.licitanet.com.br.
- 21.9. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.º 12.846, de 1.º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante no art. 5.º, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma legal.
- 21.10. Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens ou prestação de serviços, que possua cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de MEI / ME / EPP.
- 21.10.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
- 21.10.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
- 21.10.3. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, o instrumento convocatório deverá prever a prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos



Pág:	
Ass:	

em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.

21.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: <a href="www.licitanet.com.br">www.licitanet.com.br</a>, https://www.tcema.tc.br, SINC-CONTRATA, através do e-mail: cplitapecuruma@gmail.com, e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Gomes de Souza, S/N, Centro, Itapecuru-Mirim/MA das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas), mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO.

Itapecuru-Mirim/MA, 01 de junho de 2023.

Hilton César Neves da Silva Secretaria Municipal de Educação



Pag:	 	
Ass:		

#### **ANEXO I**

#### TERMO DE REFERENCIA

#### 1. DO OBJETO

1.1 Registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de material permanente do tipo eletrodomésticos, computação, refrigeração, e mobiliário escolar para a Secretaria Municipal de Educação do município de Itapecuru Mirim/MA.

#### 2. JUSTIFICATIVA

- 2.1. A presente aquisição é resultante do levantamento de necessidades realizado nas Escolas da Rede Municipal de Educação de Itapecuru Mirim, para atendimento em 2023, acrescido de demandas pertinentes à ordinária necessidade de substituição de materiais obsoletos ou desgastados pelo uso. A referida licitação irá atender a demanda das escolas da Rede Municipal e a própria Secretaria Municipal de Educação.
- 2.2 Ponderamos a necessidade de aquisição dos itens de material permanente justificada face do interesse público de manter os serviços da Secretaria Municipal de Educação, sendo estes materiais que colaboram para a realização de atividades essenciais e cotidianas, cumprindo assim com as demandas da educação pública realizadas por esta municipalidade, o que corrobora com a necessidade de realizar processo licitatório para equipar adequadamente a Secretaria Municipal de Educação, bem como, contribuir para a adequação do ambiente e o desenvolvimento das ações exercidas nos diversos prédios escolares. Ademais, se faz necessário realizar constantes investimentos na estrutura e bem-estar do ambiente educacional, a fim de proporcionar condições ideais para o desenvolvimento das atividades diárias, com devida comodidade e acolhimento aos alunos, professores, servidores e munícipes que frequentam estes setores, visando assim, dotar esta secretaria municipal e escolas da rede municipal, com materiais permanentes necessários ao seu pleno desenvolvimento e continuidade dos trabalhos a serem desenvolvidos por esta administração municipal.
- 2.3. Justifica-se a pretensão da futura aquisição buscando-se sanar as necessidades para execução dos diversos serviços nos setores, já prevendo crescimento de demanda.
- 2.4. E ainda, enfatizamos que é fundamental a aquisição de material permanente para reposição dos que estão desgastados e/ou inutilizados pelo tempo e outros desgastes devido a utilização constante, melhorando a infraestrutura dos órgãos, culminando em seu melhoramento.

#### 3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

3.1. As especificações e quantitativos encontram-se no anexo A – Planilha de Materiais Permanentes.

#### 4. DO FORNECIMENTO E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

4.1. O objeto deverá ser entregue pela contratada no Almoxarifado da Sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na **Rua Senador Benedito Leite**, **S/N**, **Centro**, Itapecuru Mirim (MA) no horário a ser indicado na ordem de fornecimento.



Pág:		
Ass:	 	

- 4.2. As entregas dos produtos deverão ser feitas em até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela CONTRATADA.
- 4.3. Eventuais pedidos de prorrogação dos prazos de entrega deverão ser devidamente justificados e dirigidos ao FISCAL DO CONTRATO.

### 5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de preços será de até 12 (Doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

#### 6. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

- 6.1. Os produtos deverão ser entregues em até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela CONTRATADA.
- 6.2. Os bens deverão estar em embalagens próprias, sem qualquer violação ou danificação, obedecendo aos respectivos prazos de validade das marcas oferecidas.
- 6.3. Os equipamentos contendo baixa qualidade, em desacordo com o edital e seus anexos ou com a legislação vigente aplicada, serão rejeitados pelos Órgãos Participantes.

### 7. DA GARANTIA

- 7.1. Os bens deverão ter garantia mínima de **12 (doze) meses** a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
- 7.2. A garantia dos bens no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação, pela CONTRATADA, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990 e suas alterações), bem como dos encargos previstos à CONTRATADA neste Termo. Durante este período, os reparos e substituições porventura necessários deverão ser realizados pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.
- 7.3. A garantia abrange ao Contratado a garantir a boa qualidade dos bens fornecidos, bem como efetuar a imediata substituição, às suas expensas no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a comunicação do Órgão Participante, de qualquer bem entregue, que não esteja de acordo com as especificações ou em relação ao qual, posteriormente, não obstante os testes realizados venham a se constatar qualquer adulteração ou vício.
- 7.4. A Contratada para fins de garantia deverá cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos, responsabilizando-se pela qualidade das embalagens para acondicionar os mesmos.
- 7.5. Deverá ser entregue juntamente com os equipamentos a documentação comprobatória de que os mesmos estão cobertos por garantia de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

#### 8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA.



Ass:	

- 8.2. Receber os equipamentos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital.
- 8.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos que a contratada entregar fora das especificações do Edital.
- 8.4. Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos equipamentos adquiridos.
- 8.5. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso.
- 8..6. Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato.
- 8.7. Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

### 9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 9.1. Entregar o objeto licitado, conforme especificações do Edital e em consonância com a proposta de preço.
- 9.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 9.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE.
- 9.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato.
- 9.5. Apresentar a CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações.
- 9.6. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da contratante ou a terceiros quando da execução do contrato
- 9.7. Substituir eventuais equipamentos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações.
- 9.8 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- 9.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.
- 9.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.



Pág:	 	
Ass:		

- 9.11. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
- 9.12. Apresentar, como forma de comprovação da garantia, Certificado de Garantia do Fabricante, ou documento similar, na entrega do produto.
- 9.13. Providenciar a entrega dos bens permanentes em embalagens apropriadas para que estes não sejam danificados quando do transporte e descarga no local.

#### 10. DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

- 10.1. Os pagamentos serão efetuados no decorrer do fornecimento, mediante apresentação de documento(s) fiscal(is) válido(s), após o atesto pela CONTRATANTE, no prazo de até 30 (Trinta) dias.
- 10.2. Para fins de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o documento fiscal, os seguintes documentos:
- a) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
- b) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS;
- c) Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Municipais, emitida pelos respectivos órgãos;
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, emitida pelos respectivos órgãos.
- 10.2.1. A não-apresentação da Certidão Negativa de Débito descrita na alínea "a", bem como do Certificado de Regularidade do FGTS, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e da Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos estaduais e municipais, ou a irregularidade destas, não acarretará retenção do pagamento. Entretanto, a CONTRATADA será comunicada quanto à apresentação de tais documentos em até 30 (trinta) dias, sob pena de rescisão contratual e demais penalidades cabíveis.
- 10.2.2. Decorrido o prazo acima, persistindo a irregularidade, o Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.
- a) Concomitante à comunicação à CONTRATADA, a CONTRATANTE oficiará à Caixa Econômica Federal no caso do CRF; à Receita Federal no caso de CND relativa aos Tributos Federais e no caso dos Tributos Estaduais e Municipais, aos seus respectivos órgãos.
- b) Caso o fornecimento seja recusado e/ou o documento fiscal apresente incorreção, o fornecimento será considerado como não efetuado e o prazo de pagamento será contado após a data de regularização, observado o prazo do atesto.
- c) Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas à CONTRATANTE, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade da CONTRATADA os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação.



Pág:	 	
Ass:	 	

- d) O CNPJ, que deverá constar no(s) documento(s) fiscal(is) apresentado(s), deverá ser o mesmo CNPJ que a CONTRATADA utilizou neste Instrumento.
- e) O faturamento dos documentos fiscais terá como referência o local da entrega do fornecimento definido nas Condições Específicas da Contratação deste Instrumento.
- 10.3. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa da CONTRATANTE, será procedida a atualização monetária decorrente desse atraso, com base na variação pro rata tempore do IGP-M (FGV), verificada entre a data prevista para o pagamento e a data em que esse for efetivado.
- 10.4. A CONTRATANTE não acatará a cobrança por meio de duplicatas ou qualquer outro título, em bancos ou outras instituições do gênero, tampouco a cessão/negociação do crédito que implique na sub-rogação de direitos.
- 10.5. Os pagamentos efetuados pela CONTRATANTE não isentam a CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades assumidas.

#### 11. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo de vigência do presente Contrato será a partir de sua assinatura até 31 de dezembro do corrente ano, com eficácia a partir de sua publicação no DOM, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme orientação normativa AGU 39, de 13 de dezembro de 2011.

#### 12. DO FISCAL DO CONTRATO

12.1. Promover, por meio do FISCAL DE CONTRATO designado pelo ÓRGÃO CONTRATANTE, o acompanhamento da prestação dos serviços ou fornecimento/entrega dos equipamentos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma.

#### 13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 13.1. Na vigência do Contrato, a CONTRATADA estará sujeita as seguintes sanções, admitindo-se a ampla defesa e os recursos previstos em Lei:
- a) advertência;
- b) multa de mora correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor não executado, nos casos em que ensejarem sua rescisão contratual, determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE;
- c) suspensão temporária da possibilidade de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;



Pág:	 	_
Ass:		_

- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da suspensão.
- 13.1.1. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea "b".
- 13.2. Caberá ao Fiscal do Contrato, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.
- 13.3. Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando:
- a) prestar os serviços ou entregar os equipamentos em desconformidade com o especificado e aceito;
- b) não substituir, no prazo estipulado, o equipamento recusado pela contratante;
- c) descumprir os prazos e condições previstas nesta licitação.
- 13.4. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim/MA.
- 13.5. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.

#### 14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 14.1 Não serão admitidas declarações posteriores de desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, que venham a impedir ou dificultar a execução dos serviços.
- 14.2 As condições estabelecidas neste documento farão parte do contrato e do edital da licitação, visando à prestação dos serviços, independentemente de estarem nele transcritas.

Itapecuru-Mirim/MA, 01 de junho de 2023.

Termo de Referência elaborado por:

Nathalia Djalmyra Goulart Oliveira

Auxiliar de Gestão

Termo de Referência aprovado por:

Hilton César Neves Da Silva Secretaria Municipal de Educação



Pág:	 	
Ass:	 	

# ANEXO A – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	COTA	UND	QUANT	VALOR	TOTAL
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS-CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS FRIO 220V SAÍDA REGULÁVEL DO AR CONTROLE DE TEMPERATURA VOLTAGEM 220V. CONTEÚDO DA EMBALAGEM UNIDADE CONDESADORA DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 55,7X44,2X39,5CM PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO 20,4KG CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA C CAP ACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTUS) 12.000 BTUS DIRECIONADORES DE AR PERSONALIZADO SAÍDA REGULÁVEL DO AR SIM CONTROLE DE TEMPERATURA QUANTIDADE DE SAÍDAS DE AR 6 OU MAIS QUANTIDADE DE RODINHAS 6 OU MAIS.	AMPLA DISPUTA	UND	171	R\$ 1.708,54	R\$ 292.160,34
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS-CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS FRIO 220V SAÍDA REGULÁVEL DO AR CONTROLE DE TEMPERATURA VOLTAGEM 220V. CONTEÚDO DA EMBALAGEM UNIDADE CONDESADORA DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 55,7X44,2X39,5CM PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO 20,4KG CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA C CAP ACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTUS) 12.000 BTUS DIRECIONADORES DE AR PERSONALIZADO SAÍDA REGULÁVEL DO AR SIM CONTROLE DE TEMPERATURA QUANTIDADE DE SAÍDAS DE AR 6 OU MAIS QUANTIDADE DE RODINHAS 6 OU MAIS.	RESERVADA ME/EPP	UND	57	R\$ 1.708,54	R\$ 97.386,78
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS-CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS FRIO 220V SAÍDA REGULÁVEL DO AR CONTROLE DE TEMPERATURA VOLTAGEM 220V. CONTEÚDO DA EMBALAGEM UNIDADE CONDESADORA DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 55,7X44,2X39,5CM PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO 20,4KG CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA C CAP ACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTUS) 18.000 BTUS DIRECIONADORES DE AR PERSONALIZADO SAÍDA REGULÁVEL DO AR SIM CONTROLE DE TEMPERATURA	AMPLA DISPUTA	UND	150	R\$ 2.944,04	R\$ 441.606,00
4	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS-CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS FRIO 220V SAÍDA REGULÁVEL DO AR CONTROLE DE TEMPERATURA VOLTAGEM 220V. CONTEÚDO DA EMBALAGEM UNIDADE CONDESADORA DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 55,7X44,2X39,5CM PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO 20,4KG CLASSIFICAÇÃO	RESERVADA ME/EPP	UND	50	R\$ 2.944,04	R\$ 147.202,00



ENERGÉTICA C CAP ACIDADE DE REFRIGERAÇÃO BŪTUS BURECIONADORES DE AR PERSONALIZADO SAÍDA REGULÁVEL DO AR SIM CONTROLE DE TEMPERATURA BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO COLUNA PARA GARRAPÃO DE 201, MEDINDO NO MÍNIMO 95 CM DE ALTURA CAPACIDADE PARA GARRAPÃO DE 201, RESFEVATÓRIO DE ÁGUA EM PLASTICO ATÓNICO. COM SEPARADOR DE ÁGUA ATURAL E ÁGUA GELADA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA MATURAL E ÁGUA GELADA. RESERVATÓRIO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CAPACIDADE DE ARMAZINAMENTO MÍNIMO DE 2 LITIROS. DUAS TORNEIRAS, UMA PARA ÁGUA MATURAL E OUTRA PARA ÁGUA MATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA. AMBAS DESMONTÁVEIS PARAR PERMITIR A LIMPIZA E SUBSTITUIÇÃO, PELA PARTIE FRONTAL DO BEBEDOURO E PEITAS DE POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA ED COMBRETE EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPO. 5 BASE E APARADOR DE COPO-PINGADEIRA DE POLÍMERO NIETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; CONEXÓES HIDRAULGAS INTERNAS EM MATERIAL. ATÓXICO. TERMOSTATO EIXO COM REGULAGEM EXTERNA DE TEMPERATURA; SISTEMA DE REPRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, NÃO FICANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE REPRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 LITROSIN. VOLTAGEM DE 220V; FABRICAÇÃO NACIONAL POTÊNCIA DE 1000 A 160W. O APABELHO DEVERSÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMÍDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE I ANO. BEBEDOURO INDUSTRIAL EBEDEDOURO INDUSTRIAL EBEDEDOURO INDUSTRIAL EBEDEDOURO INDUSTRIAL DE BEDEDOURO INDUSTRIAL ERGEDOURAL POTÊNCIA DE 1000 A 160W. O APABELHO DEVERSÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMÍDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO. BEDEDOURO NO MOS 304 COM BOLA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA. CÁS REFRIGERANTE ISOLAMENTO EPS: TEMPERATURA (ECOLOGICAMENTE CORRETO). TICHNOS: SERRENTINA AMPLA INTERNA, FILTRO INTERNO. SERRENTINA AMPLA INTERNA, FILTRO INTERNO. SERRENTINA AMPLA INTERNA, FILTRO INTERNO. COMPOSTO DE DISPUTA CAPACIDADE DE REPRIGERAÇÃO DE 320 LITROS E CAPACIDADE DE			1	i		1	
DIRECIONADORES DE AR PERSONALIZADO SAÍDA REGULAVEL DO AR SIM CONTROLE  DE TEMPERATURA  BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 201, MEDINDO NO MÍNIMO 95 CM DE ALTURA CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 201, MEDINDO NO MÍNIMO 95 CM DE ALTURA CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 201, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM PLÁSTICO ATÓXICO. COM SEPARADOR DE ÁGUA NATURAL E ÁGUA GELADA. RESERVATÓRIO DE AGUA GELADA. RESERVATÓRIO DE ARMAZINAMENTO MÍNIMO DE 2 LITROS. DUAS TORNEIRAS. UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GHLADA, AMBAS DESMONTÁVEIS PARA PERMITIR A LIMPIZA E SUBSTITUCIÃO, PELA PARTE FRONTAL DO BEBEDOURO E FEITAS DE POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMPO, 5 BASE E APARADOR DE COPOPINGADEIRA DE POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; CONEXÓES HIDRAÚLICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO. TERMOSTATO PIXO COM REGULAGEM EXTERNA DE TEMPERATURA; SISTEMA DE REFRIGIERAÇÃO COM COMPRESSOR DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DE REMPERATURA; SISTEMA DE REFRIGIERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 LITROSH VOLTAGEM DE 220V; FABRICAÇÃO NACIONAL POTÊNCIA DE 100 A 160W. O APABELHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO. BEDEDURO INDUSTRIAL BEBEDOURO NOUSTRIALE EM CROMAL POTÊNCIA DE 100 A 160W. O APABELHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO. BEDEDURO INDUSTRIAL DE BEBEDOURO INDUSTRIALE EM ACO INOXA ASI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICOS 4 TIEMPERATURA REGULADA POR TIEMPOSTATO RIVER DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 INDUSTRIAL SEDEDOURO INDUSTRIALE MACO INOXA ASI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICOS 4 TIEMPERATURA REGULADA POR TIEMPOSTATO RIVER DO INMETRO GARANTA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 INDUSTRIAL SEDEDOURO TORMOSTATO LO TIEMPO SERPENTINA A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 INDUSTRIAL SEDEDOURO TORMOSTATO LO TIEMPO SERPENTINA A MARCA DE CORFORMIDADE DO INMETRO GARANTA MÍNIMA DE 1 INDUSTRIAL DE REPRIGUERAÇÃO DE 320 LI-H, DIMENSOSS APROXIMADAS; 144 X 115 X 60 CM (							
SAÍDA REGULÁVEL DO AR SIM CONTROLE DE TEMPERATURA  BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L, MEDINDO NO MÍNIMO 95 CM DE ALTURA. CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20L, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM PLÁSTICO ATÓXICO, COM SEPARADOR DE ÁGUA NATURAL. E ÁGUA GELADA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA. ROMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA, AMBAS DESMONTÁVEIS PARA PERMITIR A LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO, PELA PARTE FRONTAL DO BEBEDOURO E FEITAS DE POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMPO. 5 BASE E APARADOR DE COPOPINGADEIRA, DE POLÍMERO INISTADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CONEXÓES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO TERMOSTATO EINO COM REGULAGEM EXTERNA DE TEMPERATURA: SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR DE BAIXO CONSUMO DE ENREGIA. COM SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, NÃO FICANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO COM SERENATION MÁO FICANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 LITROSH- VOLTAGEM DE 220V; FABRICAÇÃO NACIONAL POTÊNCIA DE 100 A 160W. O APARELHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO. BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIALE EM REGULADA POR BEDEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIALE BEBEDOURO INDUSTRIALE EM REGULADA POR A PRICEMERICAÇÃO NACIOGLAMENTE CORRETO. SOLAMENTO EPS: TEMPERATURA REGULADA POR TEMPERATURA POR							
DE TEMPERATURA  BEBEDOURO DE AGUA TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L. MEDINDO NO MÍNIMO 95 CM DE ALTURA. CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20L., RESERVATÓRIO DE ÁGUA GUA AM PLÁSTICO ATÓXICO, COM SEPARADOR DE ÁGUA NATURAL E ÁGUA GELADA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA. COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 2 LITROS. DUAS TORNEIRAS, UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA, AMBAS DESMONTÁVEIS PARA PERMÍTIR A LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO, PELA PARTE FRONTAL DO BEBEDDURO E FEITAS DE POLÍMERO DE ALTA RESISTÂNCIA. GABINITE EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPO.  5 BASE E APARADOR DE COPO-PINGADEIRA DE POLÍMERO DE ALTA RESISTÂNCIA E DURABILIDADE; CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO. TERMOSTATO FIXO COM REGULAGEM EXTERNA DE TEMPERATURA; SISTEMA DE REPRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR DE BAIXO CONSUMO DE ENERGÍA, COM SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO. NÃO FICANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE REPRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR DE BAIXO CONSUMO DE ENERGÍA, COM SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO. NÃO FICANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE REPRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 LITROSH VOLTAGEM DE 220V: FABRICAÇÃO NACIONAL, POTÊNCIA DE 100 A 160W. O APARELHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO. BEBEDOURO INDUSTRIAL EM REGULADA POR REGULADA POR REGULADA POR REGULADA POR REGULADA POR REGULADE DO INMETRO. SERPENTINA A MIDIA DISPUTA REGULADA POR REGULADA DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE REPRIGERAÇÃO DE 320 LH; DIMENSÕES ARROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P. CLASSIFICAÇÃO DE 320 LH; DIMENSÕES ARROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P. CLASSIFICAÇÃO DE 320 LH; DIMENSÕES ARROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P. CLASSIFICAÇÃO DE 3							
BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L, MEDINDO NO MÍNIMO 95 CM DE ALTURA. CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20L, MESERCHATÓRIO DE ÁGUA EM PLÁSTICO ATÓNICO, COM SEPARADOR DE ÁGUA ANTURAL E ÁGUA GELADA. RESERVATÓRIO DE AGUA GELADA. RESERVATÓRIO DE LATROS. DUAS TORNEIRAS. UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA. AMBAS DESMONTÁVEIS PARA PERMÍTIR A LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO, PELA PARTE FRONTAL DO BEBEDOURO E FEITAS DE POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. GABINETE EM AÇO INOXIDAVEL. TAMPO, 5 BASE E APARADOR DE COPOPINIGADEIRA DE POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. CONEXÓES HIDRÁFULICAS INITERNAS EM MATERIAL ATÓNICO. TERMOSTATO FIXO COM REGULAGEM EXTERNA DE TEMPERATURA: SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESOR DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. COM SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, NÃO PÍCANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 LITROSH, VOLTAGEM DE 220V; FABRICAÇÃO NACIONAL, POTÊNCIA DE 100 A 160W. O APAREHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTA MÍNIMA DE FABRICA DE 1 ANO.  BEBEDOURO INDUSTRIAL REBERDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL REBERDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL REBERDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL REBERDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL SOMO BOIA PARA REGULAGEM DO NOX 94 COMPOSTO DE DISDUTA REGULAGEM DE 20LICAGE. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 LIFIN DISPURA A BOLOGICAMENTE CORREGANTE INSURAN A ESCULNTES E CAPACIDADO E CELULOSE, CAPACIDADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
GARRAFÃO DE 201., MEDINDO NO MÍNIMO 95 CM DE ALTURA. CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 201., RESERVATÓRIO DE AGUA EM PLÁSTICO ATÓXICO. COM SEPARADOR DE AGUA NATURAL E ÁGUA GELADA. COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 2 LITROS. DUAS TORNEIRAS, UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA, AMBAS DESMONTÁVEIS PARA PERMÍTIR A LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO, PELA PARTE FRONTAL DO BEBEDOURO E FEITAS DE POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEI. TAMPO. 5 BASE E APARADOR DE COPO/PINGADEIRA DE POLÍMERO INIETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE: CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO. TERMOSTATO HIXO COM REGULAGEM EXTERNA DE TEMPERATURA: SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR DE BAIXO CONSUMO DE ENERGÍA, COM SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, NÃO FICANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO COM MÍNIMO 2 LITROSH VOLTAGEM DE 220V: FABRICAÇÃO NACIONAL, POTÊNCIA DE 100 A 160W. O APARELHO DEVERA APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO. BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX AISI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INDUSTRIAL EM AÇO INOX AISI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INDUSTRIAL EM AÇO INOX AISI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INDUSTRIAL EM AÇO INOX BIO PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE RIJA4 (ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS: TEMPERATURA, ELITRO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, ELITRO INTERNO; SERPENTINA OLIPATA, ELITROS E CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 LI-H. DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X I. X P., CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
CM DE ALTURA. CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE DL. RESERVATÓRIO DE ÁCUA EM PLÁSTICO ATÓXICO, COM SEPARADOR DE ÁGUA NATURAL E ÁGUA GELADA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA. COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 2 LITROS. DUAS TORNEIRAS, UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA. AMBAS DESMONTÁVEIS PARA PERMÍTIR A LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO, PELA PARTE FRONTAL DO BEBEDOURO E FEITAS DE POLÍMERO DE ALTA RESISTÈNCIA. GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPO. BASE E APARADOR DE COPOPINGADEIRA DE POLÍMERO INBETADO DE ALTA RESISTÈNCIA E DURABILIDADE. CONEXOES HIDRÁFULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO. TERMOSTATO FIXO COM REGULAGEM EXTERNA DE TEMPERATURA: SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM REGULAGEM EXTERNA DE TEMPERATURA: SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE NO MINIMO 2 LITROSH. VOLTAGEM DE 220V; FABRICAÇÃO NACIONAL, POTÊNCIA DE 100 A 160W. O APARELHO DEVERÁ APRESENTIAR A MARCA DE CONFORMÍDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO.  BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM CO INOX ASI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 318 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 318 1400 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTER 13344 (ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA A REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTER 13344 (ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERAN, FILTRO NÍTERNO; COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTER 13344 (ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERAN, FILTRO NÍTERNO; COM BOIA PARA REGULAGEM DO RESERVITIVA DE CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 LIF, DIMENSÓES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P), CLASSIFICAÇÃO ENREGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
GARRAFÃO DE 20L, RESERVATÓRIO DE ÁQUA EM PLASTICO A TÓXICO, COM SEPARADOR DE ÁGUA NATURAL É ÁGUA GELADA. COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 2 LITROS. DUAS TORNEIRAS, UMA PARA ÁGUA RAMBAS DESMONTÁVEIS PARA PERMITIR A LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO, PELA PARTE FRONTAL DO BEBEDOURO E FEITAS DE POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPO, BASE E APARADOR DE COPOPINGADEIRA DE POLÍMERO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA. GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMPO, BASE E APARADOR DE COPOPINGADEIRA DE POLÍMERO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E UNDA ME/EPP  ME/EPP  ME/EPP  MA SE APARADOR DE COPOPINGADEIRA ME/EPP  ME/EPP  ME/EPP  ME/EPP  ME/EPP  ME/EPP  RS 13.922,20  RS 696,11  RS 13.922,20  RS 696,11  RS 13.922,20  RS 696,11  RS 13.922,20  RS 696,11  RS 13.922,20  ME/EPP		GARRAFÃO DE 20L, MEDINDO NO MÍNIMO 95					
ÁGUA EM PLÁSTICO ATÓXICO, COM SEPARADOR DE ÁGUA NATURAL E ÁGUA GELADA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 2 LITROS. DUAS TORNEIRAS, UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA. ANATURAL E OUTRA PARA ÁGUA ANTURAL E OUTRA PARA ÁGUA ANTURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA. ANBAS DESMONTÁVEIS PARA PERMITIR A LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO, PELA PARTE FRONTAL DO BEBEDOURO E FEITAS DE POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMPO, 5 BASE E APARADOR DE COPO/PINGADERA DE POLÍMERO NIETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO. TERMOSTATO FIXO COM REGULAGEM EXTERNA DE TEMPERATURA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR DE BAIXO CONSUMO DE ENERGÍA, COM SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, NÃO FÍCANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 LITROSH. VOLTAGEM DE 220V; FABRICAÇÃO NACIONAL. POTÊNCIA DE 100 A 160W, O APARELHO DEVERÁ APRESENTIAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO. BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX ASIS 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX ASIS 130 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX ASIS 130 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX ASIS 130 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX ASIS 130 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX ASIS 130 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX ASIS 130 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX ASIS 130 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS: ALS ALIS XI SUBRUTA CARVÃO ATÍVADO E CELUJOSE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 LIT, DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P), CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A		CM DE ALTURA. CAPACIDADE PARA					
SEPARADOR DE ÁGUA NATURAL E ÁGUA GELADA RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 2 LITROS. DUAS TORNEIRAS, UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA, AMBAS DESMONTÁVEIS PARA PERMITIR A LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO, PELA PARTE FRONTAL DO BEBEDOURO E FEITAS DE POLÍMERO DE ALTA RESISTÈNCIA. GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPO, 5 BASE E APARADOR DE COPOPINGADEIRA DE POLÍMERO INJETADO DE ALTA RESISTÈNCIA E DURABILIDADE: CONEXÔES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO. TERMOSTATO FIXO COM REGULAGEM EXTERNA DE TEMPERATURA: SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR DE BAIXO CONSUMO DE ENBERGIA, COM SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, NÃO FICANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO COM MÍNIMO 2 LITROSH. VOLTAGEM DE 220V: FABRICAÇÃO NACIONAL, POTÊNCIA DE 100 A 160W, O APARELHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE I ANO. BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX ASI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX ASI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX ASI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX ASI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX ASI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX ASI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX ASI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX ASI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO LITRIBURADOR DE CELULOSE, CAPACIDADE DE GAGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 LUT: DIBROSOES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1		GARRAFÃO DE 20L, RESERVATÓRIO DE					
GELADA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 2 LITROS. DUAS TORNEIRAS, UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA, AMBAS DESMONTÁVEIS PARA PERMITIR A LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO, PELA PARTE FRONTAL DO BEBEDOURO E FEITAS DE POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL TAMPO. BASE É APARADOR DE COPOPINGADEIRA DE POLÍMERO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA. GABINETE EM CONTROLO DE COPOPINGADEIRA DE POLÍMERO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA. GABINETE EM CONTROLO DE COPOPINGADEIRA DE POLÍMERO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; CONEXÕES HIDRAULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO. TERMOSTATO FIXO COM REGULAGEM EXTERNA DE TEMPERATURA; SISTEMA DE REFIRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, NÃO FICANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE REFIRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 LITROS/H. VOLTAGEM DE 220V; FABRICAÇÃO NACIONAL, POTÊNCIA DE 1000 A 160W. O APARELHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO.  BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A (ECOLOGICAMENTE CORRETO, I SOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A (ECOLOGICAMENTE CORRETO, I SOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SEPENTINA NINTERNA, FILTRO INTERNO; SEPENTINA POR TERMOSTATO INTERNO; SEPENTINA POR TERMOSTATO INTERNO; SEPENTINO DISPUTA CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE GAGUA DE CONTROLO DE CONTROLO DE CONTROLO DE CONTROLO DE CONTROLO DE CONTR		ÁGUA EM PLÁSTICO ATÓXICO, COM					
GELADA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 2 LITROS. DUAS TORNEIRAS, UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA, AMBAS DESMONTÁVEIS PARA PERMITIR A LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO, PELA PARTE FRONTAL DO BEBEDOURO E FEITAS DE POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMPO, BASE E APARADOR DE COPOPINGADEIRA DE POLÍMERO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; CONEXÓS E HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO. TERMOSTATO FIXO COM REGULAGEM EXTERNA DE TEMPERATURA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, NÃO FICANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 LITROS/H. VOLTAGEM DE 220V; FABRICAÇÃO NACIONAL, POTÊNCIA DE 100 A 160W O. APABELHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO. BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX ASI 430 COM AS SEGULNTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A (ECOLOGICAMENTE CORRETO. SOLAMENTO E PS: TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO: SERPENTINA AMPLA BISPUTA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO: SERPENTINA POR CRETO. SOLAMENTO E PS: TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO: SERPENTINA AMPLA INTERNA, FILTRO INTERNO: SERPENTINA AMPLA DISPUTA CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE AGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE GAGUATIA MÍNIMA DE 1		SEPARADOR DE ÁGUA NATURAL E ÁGUA					
ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 2 LITROS. DUAS TORNEIRAS, UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA, AMBAS DESMONTÁVEIS PARA PERMITIR A LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO, PELA PARTE FRONTAL DO BEBEDOURO E FEITAS DE POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, GABINETIE EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMPO, 5 BASE E APARADOR DE COPOPINGADEIRA DE POLÍMERO INIETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; CONEXÓES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO. TERMOSTATO FIXO COM REGULAGEM EXTERNA DE TEMPERATURA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, NÃO FICANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 LITROS/H. VOLTAGEM DE 220V; FABRICAÇÃO NACIONAL, POTÊNCIA DE 100 A 160W. O APARELHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO. BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 304 COM SO SEGUINTES CARACTERISTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A (ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA AMPLA INTERNO, EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A (ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA AMPLA INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H. DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1		GELADA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA					
DUAS TORNEIRAS. UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA, AMBAS DESMONTÁVEIS PARA PERMITIR A LUMPEZA E SUBSTITUIÇÃO, PELA PARTE FRONTAL DO BEBEDOURO E FEITAS DE POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMPO. 5 BASE E APARADOR DE COPO/PINGADEIRA DE POLÍMERO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; CONEXÓES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO. TERMOSTATO FIXO COM REGULAGEM EXTERNA DE TEMPERATURA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, NÃO FICANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 LITROS/H. VOLTAGEM DE 220V; FABRICAÇÃO NACIONAL, POTÊNCIA DE 100 A 160W. O APAREHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONPORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE I ANO. BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX ASIS 1430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A (ECOLOGICAMENTE CORRETO, I SOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TEMPORATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA AMPLA INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE GAGUATIA MÍNIMA DE 1		GELADA COM CAPACIDADE DE					
NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA. AMBAS DESMONTÁVEIS PARA PERMITIR A LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO, PELA PARTE FRONTAL DO BEBEDOURO E FEITAS DE POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMPO. BASE E APARADOR DE COPO/PINGADEIRA DE POLÍMERO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO. TERMOSTATO FIXO COM REGULAGEM EXTERNA DE TEMPERATURA. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, NÃO FICANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 LITROS/H. VOLTAGEM DE 220V: FABRICAÇÃO NACIONAL POTÊNCIA DE 100 A 160W. O APARELHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO. BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX AUSI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS: RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX AUSI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS: RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX AUSI 430 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A (ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TEMPOSTATO INTERNO: SERPENTINA INTERNO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TEMPOSTATO INTERNO: SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO: SERPENTINA INTERNA, FI		ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 2 LITROS.					
NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA. AMBAS DESMONTÁVEIS PARA PERMITIR A LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO, PELA PARTE FRONTAL DO BEBEDOURO E FEITAS DE POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMPO. BASE E APARADOR DE COPO/PINGADEIRA DE POLÍMERO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO. TERMOSTATO FIXO COM REGULAGEM EXTERNA DE TEMPERATURA. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, NÃO FICANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 LITROS/H. VOLTAGEM DE 220V: FABRICAÇÃO NACIONAL POTÊNCIA DE 100 A 160W. O APARELHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO. BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX AUSI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS: RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX AUSI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS: RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX AUSI 430 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A (ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TEMPOSTATO INTERNO: SERPENTINA INTERNO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TEMPOSTATO INTERNO: SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO: SERPENTINA INTERNA, FI		DUAS TORNEIRAS, UMA PARA ÁGUA					
AMBAS DESMONTÁVEIS PARA PERMITIR A LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO, PELA PARTE FRONTAL DO BEBEDOURO E FEITAS DE POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMPO, BASE E APARADOR DE COPO/PINGADEIRA DE POLÍMERO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO. TERMOSTATO FIXO COM REGULAGEM EXTERNA DE TEMPERATURA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, NÃO FICANDO EM CONTATO DE 100 A 160W. O APARELHO DEVERÂ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INNETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO. BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX AISI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134 ( ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNO, EM AÇO INOX SIS ESOLAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO; SERPENTINA ONA PARTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA DE COLLIOSE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO, PELA PARTE FRONTAL DO BEBEDOURO E FEITAS DE POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMPO. 5 BASE E APARADOR DE COPO/PINGADEIRA DE POLÍMERO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; CONEXÔES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO. TERMOSTATO FIXO COM REGULAGEM EXTERNA DE TEMPERATURA: SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, NÃO FICANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE ONTATO COM A ÁGUA. CAPARIDA DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 LITROS/H. VOLTAGEM DE 220V; FABRICAÇÃO NACIONAL POTÊNCIA DE 100 A 160W. O APARELHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO. BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX ASII 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÔRIO INTERNO EM AÇO INOX ASII 430 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A (ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS: TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENINA INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A (ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS: TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENINA INTERNO EM AÇO INOX SOLOMOS L'H; DIMENSOËS APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
FRONTAL DO BEBEDOURO E FEITAS DE POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMPO. BASE E APARADOR DE COPO/PINGADEIRA DE POLÍMERO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO. TERMOSTATO FIXO COM REGULAGEM EXTERNA DE TEMPERATURA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, NÃO FICANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 LITROS;H. VOLTAGEM DE 220V; FABRICAÇÃO NACIONAL, POTÊNCIA DE 100 A 160W. O APARELHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO.  BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX AISI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134 A (ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNO, SULMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATÍVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÓES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P.). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMPO. 5 BASE E APARADOR DE COPO/PINGADEIRA DE POLÍMERO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO. TERMOSTATO FIXO COM REGULAGEM EXTERNA DE TEMPERATURA: SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, NÃO FICANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 LITROS/H. VOLTAGEM DE 220V: FABRICAÇÃO NACIONAL. POTÉNCIA DE 100 A 160W. O APARELHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO. BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX AISI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A (ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATÍVADO E CELLUÓSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE FERIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSOES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMPO, BASE E APARADÓR DE COPO/PINGADEIRA DE POLÍMERO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO. TERMOSTATO FIXO COM REGULAGEM EXTERNA DE TEMPERATURA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, NÃO FICANDO EM CONTATO COM A ÁGUA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 LITROS/H. VOLTAGEM DE 220V; FABRICAÇÃO NACIONAL, POTÊNCIA DE 100 A 160W. O APARELHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO.  BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL BEDOURO INDUSTRIAL BEDOURO INDUSTRIAL BEDOURO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A (ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TEMPERATURA REGU							
BASE E APARADÓR DE COPOPINGADEIRA DE POLÍMERO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; CONEXÓES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO. TERMOSTATO FIXO COM REGULAGEM EXTERNA DE TEMPERATURA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, NÃO FICANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 LITROS;H. VOLTAGEM DE 220V; FABRICAÇÃO NACIONAL POTÊNCIA DE 100 A 160W. O APARELHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO.  BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX AISI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A ( ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P), CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
DE POLÍMERO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO. TERMOSTATO FIXO COM REGULAGEM EXTERNA DE TEMPERATURA: SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, NÃO FICANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 LITROSH, VOLTAGEM DE 220v: FABRICAÇÃO NACIONAL POTÊNCIA DE 100 A 160W. O APARELHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO. BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX ASIS 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A ( ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220v. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1	5			UND	20	R\$ 696.11	R\$ 13.922.20
RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO. TERMOSTATO FIXO COM REGULAGEM EXTERNA DE TEMPERATURA: SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, NÃO FICANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 LITROS/H. VOLTAGEM DE 220V; FABRICAÇÃO NACIONAL. POTÊNCIA DE 100 A 160W. O APARELHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO.  BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX AISI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE RISIA (ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1			ME/EPP				
HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO. TERMOSTATO FIXO COM REGULAGEM EXTERNA DE TEMPERATURA: SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, NÃO FICANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 LITROS/H. VOLTAGEM DE 220V; FABRICAÇÃO NACIONAL. POTÊNCIA DE 100 A 160W. O APARELHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO. BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX AISI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE RI34A (ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
ATÓXICO. TERMOSTATO FIXO COM REGULAGEM EXTERNA DE TEMPERATURA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, NÃO FICANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 LITROS/H. VOLTAGEM DE 220V; FABRICAÇÃO NACIONAL. POTÊNCIA DE 100 A 160W. O APARELHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO. BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX AISI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A ( ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILIRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
REGULAGEM EXTERNA DE TEMPERATURA; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, NÃO FICANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 LITROS/H. VOLTAGEM DE 220V; FABRICAÇÃO NACIONAL. POTÊNCIA DE 100 A 160W. O APARELHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO.  BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX AISI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A (ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE FERFIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, NÃO FICANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 LITROS/H. VOLTAGEM DE 220V; FABRICAÇÃO NACIONAL. POTÊNCIA DE 100 A 160W. O APARELHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO.  BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX AISI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A ( ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE FERFIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
COMPRESSOR DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, NÃO FICANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 LITROS/H. VOLTAGEM DE 220V; FABRICAÇÃO NACIONAL, POTÊNCIA DE 100 A 160W. O APARELHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO.  BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX AISI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A ( ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE FERIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
ENERGIA, COM SERPENTINA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, NÃO FICANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 LITROS/H. VOLTAGEM DE 220V; FABRICAÇÃO NACIONAL. POTÊNCIA DE 100 A 160W. O APARELHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO.  BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX AISI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS: RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A ( ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO, NÃO FICANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 LITROS/H. VOLTAGEM DE 220V; FABRICAÇÃO NACIONAL. POTÊNCIA DE 100 A 160W. O APARELHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO.  BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX AISI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A ( ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILITRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
NÃO FICANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 LITROS/H. VOLTAGEM DE 220V; FABRICAÇÃO NACIONAL. POTÊNCIA DE 100 A 160W. O APARELHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO.  BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX AISI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A ( ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1		1					
CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 LITROS/H. VOLTAGEM DE 220V; FABRICAÇÃO NACIONAL. POTÊNCIA DE 100 A 160W. O APARELHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO.  BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX AISI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A ( ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
MÍNIMO 2 LITROS/H. VOLTAGÉM DE 220V; FABRICAÇÃO NACIONAL. POTÊNCIA DE 100 A 160W. O APARELHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO.  BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX AISI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A ( ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
FABRICAÇÃO NACIONAL. POTÊNCIA DE 100 A 160W. O APARELHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO.  BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX AISI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A ( ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS; 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
A 160W. O APARELHO DEVERÁ APRESENTAR A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO.  BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX AISI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A ( ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
A MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO.  BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX AISI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A ( ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 1 ANO.  BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX AISI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A ( ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX AISI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A ( ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
INDUSTRIAL EM AÇO INOX AISI 430 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A ( ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4 TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A (ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A (ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A ( ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS REFRIGERANTE R134A ( ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1		·					
REFRIGERANTE R134A ( ECOLOGICAMENTE CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
CORRETO, ISOLAMENTO EPS; TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
TEMPERATURA REGULADA POR TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1			AMPLA	TIME	50	De 2 120 27	De 166 200 27
CARVÃO ATIVADO E CELULOSE, CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1	6			UND	53	K\$ 5.139,25	K\$ 100.380,25
CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320 L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X 60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1							
		CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1					
ANO EMITIDO PELO FABRICANTE, MANUAL		ANO EMITIDO PELO FABRICANTE, MANUAL					
EM PORTUGUÊS. CAPACIDADE DE							



i	1	1	Ī	Ī		,
	REFRIGERAÇÃO: 320 L/H; MARCA / MODELO					
	DE REFERÊNCIA: PRE200E ACQUA GELATA					
	OU EQUIVALENTE . SERÃO ACEITAS					
	VARIAÇÕES NAS DIMENSÕES EM ATÉ 5%					
	PARA MAIS OU PARA MENOS, EXCETO EM					
	CASO DE COMPROMETIMENTO DA					
	FUNCIONALIDADE DO OBJETO OU					
	EXISTÊNCIA DE NORMA VINCULANTE					
	BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO					
	INDUSTRIAL EM AÇO INOX AISI 430 COM AS					
	SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 4					
	TORNEIRAS CROMADAS; RESERVATÓRIO					
	INTERNO EM AÇO INOX 304 COM BOIA PARA					
	REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; GÁS					
	REFRIGERANTE R134A ( ECOLOGICAMENTE					
	CORRETO, ISOLAMENTO EPS;					
	TEMPERATURA REGULADA POR					
	TERMOSTATO INTERNO; SERPENTINA					
	INTERNA, FILTRO INTERNO COMPOSTO DE					
	CARVÃO ATIVADO E CELULOSE,					
	CAPACIDADE DE ÁGUA DE 200 LITROS E					
	CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 320	RESERVADA				
7	L/H; DIMENSÕES APROXIMADAS: 144 X 115 X	ME/EPP	UND	17	R\$ 3.139,25	R\$ 53.367,25
	60 CM (A X L X P). CLASSIFICAÇÃO	1,12,21				
	ENERGÉTICA A. VOLTAGEM: 220V.					
	CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1					
	ANO EMITIDO PELO FABRICANTE, MANUAL					
	EM PORTUGUÊS. CAPACIDADE DE					
	REFRIGERAÇÃO : 320 L/H; MARCA / MODELO					
	DE REFERÊNCIA: PRE200E ACQUA GELATA					
	OU EQUIVALENTE . SERÃO ACEITAS					
	VARIAÇÕES NAS DIMENSÕES EM ATÉ 5%					
	PARA MAIS OU PARA MENOS, EXCETO EM					
	CASO DE COMPROMETIMENTO DA					
	FUNCIONALIDADE DO OBJETO OU					
	EXISTÊNCIA DE NORMA VINCULANTE					
	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS COM					
	CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO					
	MÍNIMO DE 477 LITROS. VOLTAGEM: 220 V.					
	COR: BRANCO. DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E					
8	REFRIGERADOR. GABINETE INTERNO E	AMPLA	UND	22	R\$ 3.323,33	R\$ 73.113,26
0	EXTERNO REVESTIDO DE CHAPA DE AÇO	DISPUTA	UND	22	1 τψ υ.υΔυ,υυ	<b>13.113,20</b>
	PINTADO. 4 PÉS COM RODÍZIOS, DRENO DE 2					
	UNID. GELO FRONTAL. GARANTIA DE NO					
	MÍNIMO 1 ANO					
	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS COM					
	CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO					
	MÍNIMO DE 477 LITROS. VOLTAGEM: 220 V.					
	COR: BRANCO. DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E					
9	REFRIGERADOR. GABINETE INTERNO E	RESERVADA	UND	8	R\$ 3.323,33	R\$ 26.586,64
9	EXTERNO REVESTIDO DE CHAPA DE AÇO	ME/EPP	UND	٥	Kφ 3.343,33	No 20.380,04
	PINTADO. 4 PÉS COM RODÍZIOS, DRENO DE 2					
	UNID. GELO FRONTAL. GARANTIA DE NO					
<u></u>	MÍNIMO 1 ANO					



10	FREEZER HORIZONTAL FREEZER TIPO HORIZONTAL COM UMA PORTAS, FECHADURA COM CHAVE DE SEGURANÇA QUE PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER; CAP. MÍNIMA: 400 LTS. TENSÃO (220V), DIMENSÕES MÍNIMAS: (AXLXP)ALT 93 CM, LARG 135 CM, PROFUNDIDADE 65 CM; COR BRANCA; DRENO DE DEGELO; FUNÇÃO REFRIGERADOR; GABINETE INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM CANTOS ARREDONDADOS; GRADES REMOVIVÉIS; CONGELAMENTO RÁPIDO; RODÍZIOS CONTROLE DE TEMPERATURA; CONSUMO (KW/H) - SELO PROCEL PADRÃO DE CONSUMO A; CERTIFICAÇÃO INMETRO; E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	EXCLUSIVA ME/EPP	UND	30	R\$ 2.413,80	R\$ 72.414,00
11	REFRIGERADOR DUPLEX "FROST FREE" COR BRANCA; CAPACIDADE MÍNIMA DE 350 LITROS; 220 VOLTS; PRATELEIRAS REMOVÍVEIS. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO EMITIDO PELO FABRICANTE E MANUAL EM PORTUGUÊS.	AMPLA DISPUTA	UND	38	R\$ 3.402,63	R\$ 129.299,94
12	REFRIGERADOR DUPLEX "FROST FREE" COR BRANCA; CAPACIDADE MÍNIMA DE 350 LITROS; 220 VOLTS; PRATELEIRAS REMOVÍVEIS. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO EMITIDO PELO FABRICANTE E MANUAL EM PORTUGUÊS.	RESERVADA ME/EPP	UND	12	R\$ 3.402,63	R\$ 40.831,56
13	FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA CARACTERÍSTICAS/COMPONENTES MÍNIMOS: - FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ATRAVÉS DE SISTEMA PRÓPRIO DO EQUIPAMENTO; - SISTEMA COM, NO MÍNIMO, 02 (DOIS) ESTÁGIOS DE FILTRAGEM, COM ELEMENTO FILTRANTE CAPAZ DE RETER IMPUREZAS MAIORES QUE CINCO MICRA E ESTÁGIO DE PASSAGEM POR CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL; - ELEMENTO FILTRANTE SUBSTITUÍVEL; - FORNECIMENTO DE ÁGUA EM, NO MÍNIMO, 02 (DUAS) TEMPERATURAS: NATURAL E GELADA; - VAZÃO MÍNIMA DE 0,75 LITROS/MINUTO; - CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO: 02 (DOIS) LITROS DE ÁGUA GELADA; - CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO: 4,4 LITROS/HORA, ÁGUA A 8°C; - CAPACIDADE MÍNIMA DE ATENDIMENTO: 30 PESSOAS; TENSÃO: 220V 60 HZ; - POTÊNCIA: 110W; - ABASTECIMENTO POR ÁGUA DA REDE TRATADA; - DEVE VIR ACOMPANHADO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS AO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO; - EQUIPAMENTO CERTIFICADO PELO INMETRO;	EXCLUSIVA ME/EPP	UND	35	R\$ 777,11	R\$ 27.198,85



Pág:		
Ass:	 	

14	VENTILADOR INDUSTRIAL DE PAREDE COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COLUNA OSCILANTE, POTÊNCIA 1/8 HP, VOLTAGEM 110/220 VOLTS, ROTAÇÃO DE 1.700 A 2.000 RPM, COM 04 HÉLICES EM ALUMÍNIO, PINTURA AUTOMOTIVA ABRANGÊNCIA DE 35 A 45 M², ÂNGULO DE AÇÃO DE 140°, ALCANCE MÍNIMO 10M, COM TELA CROMADA FOSFORIZADA. VELOCIDADE REGULÁVEL. GARANTIA DE 01 (UM) ANO. ORIENTAÇÕES GERAIS: ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA NBR NM IEC 335-1/1998 (NORMA GERAL DE ELETRODOMÉSTICOS). EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.	EXCLUSIVA ME/EPP	UND	250	R\$ 297,33	R\$ 74.332,50
15	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO- DESCRIÇÃO GERAL CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO MEDINDO 51CM (COMPRIMENTO), 43CM (LARGURA) E 90CM (ALTURA). PRODUZIDA EM POLIPROPILENO VIRGEM, NA COR BRANCA. TRATADA COM RESINA ANTI-UV (RESISTENTE A RAIOS SOLARES), EMPILHÁVEL, RESISTENTE A CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 140KG. PRODUZIDA EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14776:2013 (CERTIFICAÇÃO DO INMETRO).	EXCLUSIVA ME/EPP	UND	300	R\$ 44,99	R\$ 13.497,00
16	MESA DE PLÁSTICO BRANCA DE 4 LUGARES DESCRIÇÃO GERAL PLÁSTICA MONOBLOCO MEDINDO 51CM (COMPRIMENTO), 43CM (LARGURA) E 90CM (ALTURA). PRODUZIDA EM POLIPROPILENO VIRGEM, NA COR BRANCA. TRATADA COM RESINA ANTI-UV (RESISTENTE A RAIOS SOLARES), EMPILHÁVEL, RESISTENTE A CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 140KG. PRODUZIDA EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14776:2013 (CERTIFICAÇÃO DO INMETRO).	EXCLUSIVA ME/EPP	UND	150	R\$ 124,67	R\$ 18.700,50
17	LIQUIDIFICADOR BAIXA ROTAÇÃO COPO DE 4 LITROS TIPO: BAIXA ROTAÇÃO USO: COMERCIAL E RESIDENCIAL CORPO/COPO: AÇO INOXROTAÇÃO: 3500 RPM PESO:6,8KG TENSÃO: BIVOLT CHAVEADO (110 E 220 V) POTÊNCIA:700W PRODUTO COM CERTIFICADO INMETRO GARANTIA: 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	EXCLUSIVA ME/EPP	UND	100	R\$ 739,31	R\$ 73.931,00



18	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS COM FORNO (FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS, SENDO 2 QUEIMADORES DUPLOS; QUEIMADORES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO; MESA ESMALTADA À FOGO COM EASY CLEAN; CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA; ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE. FORNO ISOLADO COM LÃ DE ROCHA; COM DUAS GRADES; VISOR DE VIDRO TEMPERADO E REGULAGEM DA CHAMA NO FOGÃO; CORPO EM CHAPA DE AÇO CARBONO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ FOSFOTIZADA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO FOGÃO: 780 X 800 X 800 MM (A X L X P). DIMENSÕES APROXIMADAS DO FORNO: 445 X 640 X 720 MM (A X L X P). CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO EMITIDO PELO FABRICANTE MARCA / MODELO DE REFERÊNCIA: LINHA BRAVO BR4BF VENÂNCIO OU EQUIVALENTE. SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES NAS DIMENSÕES EM ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS, EXCETO EM CASO DE COMPROMETIMENTO DA FUNCIONALIDADE DO OBJETO OU EXISTÊNCIA DE NORMA VINCULANTE.		UND	20	R\$ 1.129,31	R\$ 22.586,20
19	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO ( FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, SENDO 2 QUEIMADORES DUPLOS FRONTAIS E 2 QUEIMADORES SIMPLES TRASEIROS; QUEIMADORES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO; MESA ESMALTADA À FOGO COM EASY CLEAN; CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA; ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE. FORNO ISOLADO COM LÃ DE ROCHA; COM DUAS GRADES; VISOR DE VIDRO TEMPERADO E REGULAGEM DA CHAMA NO FOGÃO; CORPO EM CHAPA DE AÇO CARBONO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ FOSFOTIZADA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO FOGÃO: 780 X 800 X 800 MM (A X L X P). DIMENSÕES APROXIMADAS DO FORNO: 445 X 640 X 720 MM (A X L X P). CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO EMITIDO PELO FABRICANTE MARCA / MODELO DE REFERÊNCIA: LINHA BRAVO BR4BF VENÂNCIO OU EQUIVALENTE. SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES NAS DIMENSÕES EM ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS, EXCETO EM CASO DE COMPROMETIMENTO DA FUNCIONALIDADE DO OBJETO OU EXISTÊNCIA DE NORMA VINCULANTE.	EXCLUSIVA ME/EPP	UND	20	R\$ 2.044,67	R\$ 40.893,40



Pág:		
Ass:	 	

20	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO ( FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, SENDO 2 QUEIMADORES DUPLOS FRONTAIS E 2 QUEIMADORES SIMPLES TRASEIROS; QUEIMADORES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO; MESA ESMALTADA À FOGO COM EASY CLEAN; CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA; ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE. FORNO ISOLADO COM LÃ DE ROCHA; COM DUAS GRADES; VISOR DE VIDRO TEMPERADO E REGULAGEM DA CHAMA NO FOGÃO; CORPO EM CHAPA DE AÇO CARBONO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ FOSFOTIZADA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO FOGÃO: 780 X 800 X 800 MM (A X L X P). DIMENSÕES APROXIMADAS DO FORNO: 445 X 640 X 720 MM (A X L X P). CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO EMITIDO PELO FABRICANTE MARCA / MODELO DE REFERÊNCIA: LINHA BRAVO BR4BF VENÂNCIO OU EQUIVALENTE. SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES NAS DIMENSÕES EM	EXCLUSIVA ME/EPP	UND	20	R\$ 3.112,45	R\$ 62.249,00
21	DA FUNCIONALIDADE DO OBJETO OU EXISTÊNCIA DE NORMA VINCULANTE.  MICROFONE COM FIO: MICROFONE COM CABO BLINDADO, CORPO E PROTETOR DE CÁPSULA EM ABS, CHAVE LIGA / DESLIGA E PLUG DE 6,3 MM; IDEAL PARA USO VOCAL, MUSICAL E EM GRAVAÇÕES; UNIDIRECIONAL DINÂMICO COM CHAVE LIGA/DESLIGA; CORPO E PROTETOR DA CÁPSULA EM ABS; CABO BLINDADO DE 2 NÚCLEOS COM CANHÃO; FREQÜÊNCIA: 50 A 15,000 HZ; IMPEDÂNCIA: 600 OHMS; NÍVEL	EXCLUSIVA ME/EPP	UND	20	R\$ 175,00	R\$ 3.500,00
	DE SAÍDA: (A 1KHZ): -52DBV/PA*(2.5MV)* 1 PA = 94DB SPL. CABO DESCARTÁVEL COM 4,5, PLUGLES XLR; TAMANHO: 80 X 175 X 23 MM; PESO: 581G (TOLERÂNCIA DE 10% NAS MEDIDAS)					



Pág:	 	
Ass:		
Ass:	 	

22	CAIXA AMPLIFICADA ATIVA OPB915 COM BLUETOOTH 180WRMS, POTÊNCIA 180 WATTS RMS, 1 ALTO FALANTE DE 15 E DRIVER DE TITANIUM DE 1 DB SPL 1W/1M 97DB, 3 CANAIS DE ENTRADA COM CONTROLES DE VOLUME INDEPENDENTES: CANAL 1: 1 ENTRADA DE MICROFONE (MIC) P10 1/4, CANAL 2: 1 ENTRADA DE GUITAR P10 ¼, CANAL 3: 1 ENTRADA DE LINHA (LINE IN) RCA L R E P10 ¼, ENTRADA SD/USB/FM/BLUETOOTHREPRODUÇÃO DE ARQUIVOS MP3 WMA COM CONTROLE DE BUSCA POR PASTA, RÁDIO FM, CONTROLE REMOTO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 37HZ 20KHZ,CONTROLE DE VOLUME MASTER,TECLA SMART ATTENUATOR,CONTROLE DE GRAVE E AGUDO (LOW E HIGH),TENSÃO DE REDE AUTOMÁTICA 120V/240V, ALÇA SUPERIOR E LATERAL PARA TRANSPORTE / SUPORTE COPO PARA PEDESTAL. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA DE SAÍDA (RMS): 180 W, QUANTIDADE DE ALTOFALANTE: TIPOS DE ALTO-FALANTE: WOOFER,TIPOS DE FILTROS DO ALTOFALANTE: ATIVO, FORMATO DO ALTOFALANTE: CAIXA, LUGARES DE COLOCAÇÃO: DE PISO,COM BLUETOOTH: SIM, COM WI-FI: SIM, COM RADIO: SIMINCLUI SUPORTE: SIM É ADEQUADO PARA USO AO AR LIVRE: SIM, INCLUI CONTROLE REMOTO: SIM, INCLUI CONTROLE REMOTO: SIM, INCLUI PUXADOR: SIM, CONECTORES DE ENTRADA: RCA,PLUG,USB,LEITOR SD,RESPOSTA MÁXIMA EM FREQUÊNCIA - RESPOSTA MÁXIMA EM FREQUÊNCIA - RESPOSTA MÁXIMA EM FREQUÊNCIA - RESPOSTA MÁXIMA EM FREQUÊNCIA: 37 HZ - 20 KHZ, LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA: 43 CM X 35 CM X 69 CM, PESO: 11.5 KG	EXCLUSIVA ME/EPP	UND	30	R\$ 1.364,67	R\$ 40.940,10
23	SMART TV LED 32" - WI-FI HDR 2 HDMI 1 USB. COM UMA TELA LED DE 32" E RESOLUÇÃO HD, ELA OFERECE UMA QUANTIDADE MUITO MAIOR DE DETALHES, MAIS NITIDEZ E CORES VIBRANTES. A CONECTIVIDADE WI-FI DIRECT E AS DIVERSAS ENTRADAS HDMI, USB E ETHERNET. ALÉM DISSO, ELA TAMBÉM CONTA COM SISTEMA OPERACIONAL TIZEN, PROCESSADOR HYPER REAL, HDR E SISTEMA DE ESPELHAMENTO DE SMARTPHONE PARA TV.	EXCLUSIVA ME/EPP	UND	50	R\$ 1.273,00	R\$ 63.650,00



Pág:		
Ass:	 	

24	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL COM RECEPTOR WIRELESS 308 CARACTERÍSTICAS: - OPÇÃO DE USO COM FIO: CABO DE 3 METROS OPÇÃO DE USO SEM FIO: ALCANCE ATÉ 30 METROS RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 100HZ~10.000HZ TRANSMISSÃO: FM DEFECTIVIDADE: NÃO DIRECIONAL, IMPEDÂNCIA 600 OHM, SENSIBILIDADE: -72DB, ALCANCE: DE 15 A 30M, ALIMENTAÇÃO: (USO S/FIO) 2 PILHAS AA ( INCLUSAS) (MICROFONE E RECEPTOR)., OPÇÕES DE USO COM OU SEM FIO, CONEXÃO: CONECTOR P10,DIMENSÕES: ALTURA: 27,5 CM LARGURA: 14,5 CM PROFUNDIDADE: 3,5 CM, MODELO WM-308	EXCLUSIVA ME/EPP	UND	20	R\$ 985,67	R\$ 19.713,40
25	PROJETOR MULTIMÍDIA COM TECNOLOGIA LCD, BRILHO MÍNIMO: 3.000 ANSI LUMENS; RESOLUÇÃO NATIVA: WXGA 1280X800. COMPATÍVEL COM HDTV, ENTRADAS: RGB, SVHS, RCA, HDMI, USB, CAPACIDADE PARA REPRODUZIR SLIDES, FOTOS E VÍDEOS ATRAVÉS DE PENDRIVE. LÂMPADA: 5000 HORAS; CONTROLE REMOTO. ACOMPANHA MALETA PARA TRANSPORTE. VOLTAGEM: 100 A 240V (BIVOLT). PESO MÁXIMO: 4 KG; GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 2 ANOS PARA O PROJETOR E 90 DIAS PARA LÂMPADA, ESPECÍFICOS PARA LUGARES CLAROS.	AMPLA DISPUTA	UND	30	R\$ 3.138,67	R\$ 94.160,10
26	PROJETOR MULTIMÍDIA COM TECNOLOGIA LCD, BRILHO MÍNIMO: 3.000 ANSI LUMENS; RESOLUÇÃO NATIVA: WXGA 1280X800. COMPATÍVEL COM HDTV, ENTRADAS: RGB, SVHS, RCA, HDMI, USB, CAPACIDADE PARA REPRODUZIR SLIDES, FOTOS E VÍDEOS ATRAVÉS DE PENDRIVE. LÂMPADA: 5000 HORAS; CONTROLE REMOTO. ACOMPANHA MALETA PARA TRANSPORTE. VOLTAGEM: 100 A 240V (BIVOLT). PESO MÁXIMO: 4 KG; GARANTIA MÍNIMA DE FÁBRICA DE 2 ANOS PARA O PROJETOR E 90 DIAS PARA LÂMPADA, ESPECÍFICOS PARA LUGARES CLAROS.	RESERVADA ME/EPP	UND	10	R\$ 3.138,67	R\$ 31.386,70



27	CAIXA DE SOM MINI CAIXINHA DE SOM PARA PC NOTEBOOK COMPUTADOR USB 2.0 PLUG P2 3.5MM 5W(RMSDESCRIÇÃO TÉCNICA  - COMPATÍVEL COM: COMPUTADORES, NOTEBOOKS, MACS, DVDS, PROJETORES ENTRE OUTROS - CONTROLE DE VOLUME - POTÊNCIA DE SAÍDA: 5W (RMS) - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 100-20KHZ - 5V DC: ALIMENTADO PELA USB - IMPEDÂNCIA: 4OHMS - SENSIBILIDADE: 8DB - CONEXÃO: USB 2.0 - PLUG: P2 3,5 MM - COMPRIMENTO DO CABO: 70 CM - DIÂMETRO DOS ALTO-FALANTES 2 POLEGADAS - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) A X L X P: 145 X 70 X 75 CM	EXCLUSIVA ME/EPP	UND	20	R\$ 51,33	R\$ 1.026,60
28	NOTEBOOK: TELA HD DE 14" (1366 X 768), ANTIRREFLEXO E RETROILUMINAÇÃO POR LED, HD 500GB, MEMÓRIA DE 4GB (1X4GB), DDR4, 2400MHZ, EXPANSÍVEL ATÉ 16GB (1 SLOT SODIMM, SEM SLOT LIVRE), DISCO RÍGIDO (HD) DE HD DE 500GB (5400 RPM) SATA 2,5", PESO 1.67, ALTURA: 33,90 CM   LARGURA: 1,99-2,10 CM   PROFUNDIDADE: 24,19CM, 1 ANO DE GARANTIA BÁSICA VIA CORREIOS - 12 MESES, NOTEBOOK, ADAPTADOR AC, CABO DE FORÇA, MANUAIS, LEITOR DE CARTÃO SD (SD, SDHC, SDXC), 2 PORTAS USB 3.1 DE 1ª GER., 1 PORTA USB 2.0, HDMI 1.4B, LEITOR DE CARTÃO SD (SD, SDHC, SDXC), RJ45 - 10/100MBPS, WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE 64 BIT - EM PORTUGUÊS (BRASIL), CONECTIVIDADE: DELL WIRELESS 802.11AC 1X1 WIFI + BLUETOOTH 5.0, MEMÓRIA RAM 4GB.		UND	75	R\$ 3.569,67	R\$ 267.725,25
29	NOTEBOOK: TELA HD DE 14" (1366 X 768), ANTIRREFLEXO E RETROILUMINAÇÃO POR LED, HD 500GB, MEMÓRIA DE 4GB (1X4GB), DDR4, 2400MHZ, EXPANSÍVEL ATÉ 16GB (1 SLOT SODIMM, SEM SLOT LIVRE), DISCO RÍGIDO (HD) DE HD DE 500GB (5400 RPM) SATA 2,5", PESO 1.67, ALTURA: 33,90 CM   LARGURA: 1,99-2,10 CM   PROFUNDIDADE: 24,19CM, 1 ANO DE GARANTIA BÁSICA VIA CORREIOS - 12 MESES, NOTEBOOK, ADAPTADOR AC, CABO DE FORÇA, MANUAIS, LEITOR DE CARTÃO SD (SD, SDHC, SDXC), 2 PORTAS USB 3.1 DE 1ª GER., 1 PORTA USB 2.0, HDMI 1.4B, LEITOR DE CARTÃO SD (SD, SDHC, SDXC), RJ45 - 10/100MBPS, WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE 64 BIT - EM PORTUGUÊS	RESERVADA ME/EPP	UND	25	R\$ 3.569,67	R\$ 89.241,75



	(BRASIL), CONECTIVIDADE: DELL WIRELESS 802.11AC 1X1 WIFI + BLUETOOTH 5.0, MEMÓRIA RAM 4GB.					
30	COMPUTADOR COMPLETO COM LED DE 20" COM RESOLUÇÃO FULL HD, COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 DA 8A GERAÇÃO E 4GB DE MEMÓRIA RAM, SSD DE 128GB. CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, ENTRADA HDMI, PORTAS USB 3.1 E 2.0, ALÉM DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME. MONITOR LCD/LED DE NO MÍNIMO 20" DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DEVENDO SEGUIR O MESMO PADRÃO DE CORES DO GABINETE; B. DEVERÁ CONTER REGULAGEM DE ALTURA (ERGONÔMICO). OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO TR		UND	75	R\$ 4.223,85	R\$ 316.788,75
31	COMPUTADOR COMPLETO COM LED DE 20" COM RESOLUÇÃO FULL HD, COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 DA 8A GERAÇÃO E 4GB DE MEMÓRIA RAM, SSD DE 128GB. CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, ENTRADA HDMI, PORTAS USB 3.1 E 2.0, ALÉM DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME. MONITOR LCD/LED DE NO MÍNIMO 20" DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DEVENDO SEGUIR O MESMO PADRÃO DE CORES DO GABINETE; B. DEVERÁ CONTER REGULAGEM DE ALTURA (ERGONÔMICO). OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO TR	RESERVADA ME/EPP	UND	25	R\$ 4.223,85	R\$ 105.596,25
32	ESTABILIZADOR DE 1500VA BIVOLT POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA: 1500VA; • TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 115/220 V; • SELEÇÃO DA TENSÃO DE ENTRADA: AUTOMÁTICO; • TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115 V; • VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA SAÍDA: ± 6% V OU MENOR; • FREQUÊNCIA NOMINAL: 60HZ; • MICROPROCESSADO; • RENDIMENTO COM 100% DA CARGA: ≥ 92%; • CHAVE LIGA/DESLIGA QUE EVITA LIGAMENTOS/DESLIGAMENTOS ACIDENTAIS; • NÚMERO DE TOMADAS DE SAÍDA: NO MÍNIMO 4 TOMADAS (2P + T) DE ACORDO COM A NBR 14.136:2002; • PARA PROTEGER COMPUTADORES, MONITORES, SCANNERS, MULTIFUNCIONAIS, CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS DE FAX, IMPRESSORAS JATO DE TINTA E IMPRESSORAS JATO DE TINTA E IMPRESSORAS LASER; • ATENDER À NORMA BRASILEIRA PARA ESTABILIZADORES DE ATÉ 3KVA (NBR 14373:2006); • COM INDICADORES PARA INDICAR QUANDO A TENSÃO DA REDE ELÉTRICA ESTÁ MUITO ACIMA DA TENSÃO NOMINAL OU ESTÁ PRÓXIMA DA TENSÃO NOMINAL OU ESTÁ MUITO ABAIXO DA TENSÃO NOMINAL OU ESTÁ	EXCLUSIVA ME/EPP	UND	100	R\$ 369,67	R\$ 36.967,00



Pág:	 	
Ass:		

	PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO; • PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE; • PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA; • PROTEÇÃO CONTRA SOBRETEMPERATURA; • GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, ON SITE; • COMPATÍVEL OU SIMILAR COM O ESTABILIZADOR DA MARCA/MODELO: APC MICROSOL SOL 1500VA BIVOLT.					
33	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LAZER MONOCROMÁTICAINTERFACE DE REDE: PADRÃO ETHERNET PARA REDE QUE PERMITE COMPARTILHAR SUA IMPRESSORA EM SEU HOME-OFFICE OU NA REDE DE SEU ESCRITÓRIO: CLASSIFICADOR ELETRÔNICO: CLASSIFICADOR ELETRÔNICO: CLASSIFICA AUTOMATICAMENTE DOCUMENTOS DE MÚLTIPLAS PÁGINAS ESCANEADAS PARA A MEMÓRIA DA COPIADORA, COPIANDO-OS EM ORDEM: CÓPIAS DUPLEX: PERMITE CÓPIAS AUTOMÁTICAS EM AMBOS OS LADOS DA FOLHA (APENAS UM LADO DO ORIGINAL). VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 16 PÁGINAS POR MINUTO. VELOCIDADE DE CÓPIA: ATÉ 16 PÁGINAS POR MINUTO UTILIZANDO O SISTEMA DA SHARP ESCANEAR, UMA VEZ IMPRIMIR VÁRIAS (SOPM). ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS: CAPACIDADE PARA 30 FOLHAS RADF. APLICAÇÃO OFFSET: CARACTERÍSTICA ÚNICA QUE SEPARA MÚLTIPLOS JOGOS DE CÓPIAS, CAPACIDADE PARA 250 FOLHAS DE PAPEL. ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE PAPEL. ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE PAPEL: 250 FOLHAS. CÓPIAS / IMPRESSÕES POR MINUTO: 16PPM. SCANNER A CORES; ESCANEAR UMA - IMPRIMIR VÁRIAS (SOPM); TAMANHO DO ORIGINAL: MÁX: 8 1/2" X 14" (LEGAL). LINGUAGEM DE IMPRESSÃO: INTEGRADA NO SERVIDOR COMPRESSÃO JBI. RESOLUÇÃO 600 X 600 DPI (IMPRESSÃO) 600 X 1,200 DPI; 2400 INTERPOLADA (SCANNER). TEMPO DE AQUECIMENTO: 30.4 SEGUNDOS OU MENOS (MODO AQUECIMENTO). DIMENSÕES (L X P X A): 490 X 485 X 381 MM. PESO: 22.7 KG (50.0 LBS). ZOOM: 25% A 400%. GRADAÇÃO ESCANER 256 NÍVEIS REQUERIMENTOS DE ENERGIA: 120VAC +/- 10%; 60HZ +/- 2% SOFTWARE PARA SCANNER: SHARPDESK 2.7, SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ESCRITÓRIO COM OCR	EXCLUSIVA ME/EPP	UND	10	R\$ 3.162,33	R\$ 31.623,30
34	CAIXA TÉRMICA COOLER CAPACIDADE 360 LITROS, ISOLAMENTO: POLIURETANO INJETADO, PÉ DA CAIXA, BASE ARREDONDA, PEGADORES LATERAS, DRENO PARA ESCOAMENTO DA AGUA,	EXCLUSIVA ME/EPP	UND	6	R\$ 1.373,70	R\$ 8.242,20



Pág:		
Ass:		

	DIMENSÕES DO PRODUTO: 111,9X61X81 CM, PESO 24KG					
35	CARRINHO DE MÃO 01 RODA E PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE DE CARGA 200KG	EXCLUSIVA ME/EPP	UND	2	R\$ 390,00	R\$ 780,00
36	PALLET PLÁSTICO - 100X120X15 - PEAD - CAPACIDADE 3000 KG PRETO	EXCLUSIVA ME/EPP	UND	50	R\$ 243,86	R\$ 12.193,00
37	ESTANTE DE AÇO DESCRIÇÃO GERAL ESTANTE DE AÇO MULTIUSO, DESMONTÁVEL, MEDINDO 1,98M (ALTURA) X 0,93M (LARGURA) X 0,30M (PROFUNDIDADE), COM 6 (SEIS) PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM TRATAMENTO FOSFATIZANTE ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR MARFIM. O MATERIAL DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA SEM PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. ELIMINAR RESPINGOS E VOLUMES DE SOLDA E REBARBAS. ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR QUINAS AGUDAS. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM/PROTEÇÃO ADEQUADA QUE EVITE DANOS COMO ARRANHÕES E AMASSADURAS DURANTE O TRANSPORTE OU ARMAZENAGEM. COMPONENTES 4 (QUATRO) COLUNAS EM CHAPA 18; 6 (SEIS) PRATELEIRAS REGULÁVEIS CONFECCIONADAS EM CHAPA 22 COM REFORÇO INFERIOR EM CARTOLA MEDINDO 3CM DE LARGURA, COM REGULAGEM DE VÃO ENTRE PRATELEIRAS DE ATÉ 5CM. 5 (CINCO) REFORÇOS ESTRUTURAIS EM FORMA DE "X", EM CHAPA 22, COM LARGURA MÍNIMA DE 3CM, COM VINCO LONGITUDINAL RASO, PARAFUSADOS ENTRE AS PRATELEIRAS E AS COLUNAS DA ESTANTE, SENDO 1 (UM) NA PARTE TRASEIRA ESTENDENDO-SE EM "X" DA SEGUNDA ATÉ A QUINTA PRATELEIRA E 2 (DOIS) REFORÇOS EM CADA LATERAL DA ESTANTE ESTENDENDO-SE DA PRIMEIRA ATÉ A TERCEIRA PRATELEIRA E DA QUARTA ATÉ SEXTA PRATELEIRA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	EXCLUSIVA ME/EPP	UND	250	R\$ 300,00	R\$ 75.000,00



Ass:	

38	ARMÁRIO DE AÇO COM CAIXA EXTERNA, CHAPA MSG 18', CUJA BASE E FUNDOS SEJAM DO TIPO APOIO CONTÍNUO, MEDINDO 1800 X 900 X 400 CM (A X L X P), NA COR CINZA PLATINA, COM 02 PORTAS, 04 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, FECHAMENTO POR MEIO DE FECHADURA DO TIPO TAMBOR CILÍNDRICO COM 04 PINOS, EMBUTIDA NA MAÇANETA COM CHAVES EM DUPLICATA (FECHADURA TIPO "T"). MAÇANETA MÓVEL COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, COM CREMONA E VARÕES, DE FORMA A TRAVAR AS DUAS PORTAS SIMULTANEAMENTE, LOCALIZADA NO LADO DIREITO DO ARMÁRIO, COM PINTURA INDUSTRIAL EM ESMALTE SINTÉTICO, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO). DEVIDAMENTE MONTADO. CONTENDO TRAMELHA EXTERNA, CONFECCIONADA NA LATERAL HORIZONTAL DO ARMÁRIO, FEROLHO DE ENCAIXE HORIZONTAL: FIO QUADRADO, EM AÇO MSG 18", NA MESMA LARGURA DO ARMÁRIO, COM PERFURAÇÃO PARA CADEADO PADRÃO NA PORTA DO ARMÁRIO. CONTENDO ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CONTATO E REFERÊNCIA A ESPESSURA DA CHAPA DE AÇO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	AMPLA DISPUTA	UND	192	R\$ 1.419,67	R\$ 272.576,64
39	ARMÁRIO DE AÇO COM CAIXA EXTERNA, CHAPA MSG 18', CUJA BASE E FUNDOS SEJAM DO TIPO APOIO CONTÍNUO, MEDINDO 1800 X 900 X 400 CM (A X L X P), NA COR CINZA PLATINA, COM 02 PORTAS, 04 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, FECHAMENTO POR MEIO DE FECHADURA DO TIPO TAMBOR CILÍNDRICO COM 04 PINOS, EMBUTIDA NA MAÇANETA COM CHAVES EM DUPLICATA (FECHADURA TIPO "T"). MAÇANETA MÓVEL COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, COM CREMONA E VARÕES, DE FORMA A TRAVAR AS DUAS PORTAS SIMULTANEAMENTE, LOCALIZADA NO LADO DIREITO DO ARMÁRIO, COM PINTURA INDUSTRIAL EM ESMALTE SINTÉTICO, COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO). DEVIDAMENTE MONTADO. CONTENDO TRAMELHA EXTERNA, CONFECCIONADA NA LATERAL HORIZONTAL DO ARMÁRIO, FERROLHO DE ENCAIXE HORIZONTAL: FIO QUADRADO, EM AÇO MSG 18", NA MESMA LARGURA DO ARMÁRIO, COM PERFURAÇÃO PARA CADEADO PADRÃO NA PORTA DO ARMÁRIO. CONTENDO ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CONTATO E REFERÊNCIA A ESPESSURA DA	RESERVADA ME/EPP	UND	63	R\$ 1.419,67	R\$ 89.439,21



Pág:	 	
Ass:		

	CHAPA DE AÇO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO					
40	MESA DO TIPO BIRO COM GAVETA ESTRUTURA EM TUBO METALON 30X50MM, TAMPO E SAIA EM MDF OU MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA DE FORNICA, MEDINDO (1,20M X0,60M) GAVETAS COM FECHADURA, ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ. UNIDADE 105	EXCLUSIVA ME/EPP	UND	105	R\$ 362,63	R\$ 38.076,15
41	COLCHONETE INFANTIL IMPERMEAVEL DIMENSÕES 0,9M/0,43M/0,04M (CXLXA), ESPUMA: D20 COM 3CM,CAPACIDADE 100 KG, MACIO E CONFORTÁVEL, REVERTIDO COM CAPA IMPERMEÁVEL	EXCLUSIVA ME/EPP	UND	600	R\$ 57,64	R\$ 34.584,00
42	ORGANIZADOR DE BRINQUEDO PRODUZIDO EM MDF BRANCO, HASTE EM MADEIRA DE PINOS REVESTIDAS DE PVC, E CAIXAS DE TECIDO E PAPEL CARTAO DOBRÁVEIS NA MEDIDA DE 60X78X30CM LATERAIS PRODUZIDO 100% EM MDF BRANCO DE 15MM E FITAS DE BORDO DE PVC, HASTE EM PINOS E REVESTIEMNTO DE PVC COM DIAM. DE 22MM, E CAIXAS DOBRÁVEIS DE PAPEL CARTAO E TECIDO TNT. COMPOSIÇÃO: LATERAIS, HASTES E PARAFUSOS PARA MONTAGEM DA ESTANTE, 04 CAIXAS DE 14X15X28CM. DIMENSÕES: LARGURA: 60CM, ALTURA: 78CM E PROFUNDIDADE: 30CM. COR: ESTANTE BRANCA E CAIXAS NAS CORES VERMELHO, AMARELO, AZUL ROYAL, VERDEBANDEIRA ALTURA:78.00 CM LARGURA: 30.00 CM COMPRIMENTO: 60.00 CM PESO: 7300 G	EXCLUSIVA ME/EPP	UND	50	R\$ 1.110,00	R\$ 55.500,00
43	PUFF INFANTIL COLOR CORINO COLORIDO MATERIAL COURO SINTÉTICO E ENCHIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ISOPOR RECARREGÁVEL DESCRIÇÃO DO TAMANHO ALTURA: 70 CM LARGURA: 53 CM PROFUNDIDADE: 53 CM PRODUTO PRECISA DE MONTAGEM? NÃO CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS FIXO PESO SUPORTADO POR ASSENTO (KG) 30.00	EXCLUSIVA ME/EPP	UND	10	R\$ 499,99	R\$ 4.999,90



Pág:		
Ass:	 	

44	TAPETE FELPUDO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TIPO: PELUDO FELPUDO SUPERFÍCIE: 100% POLIÉSTER BASE: 100% POLIPROPILENO FORMATO: RETANGULAR MARCA: CASEN ALTURA APROXIMADA DO PÊLO: 40 MM GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PODE LAVAR NA MÁQUINA: SIM DIMENSÕES COMPRIMENTO: 200CM LARGURA: 300CM	EXCLUSIVA ME/EPP	UND	10	R\$ 354,33	R\$ 3.543,30
45	CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL COM MESA DE CENTRO CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO:  - MATERIAL: COMPENSADO MULTILAMINADO REVESTIDO EM FÓRMICA COR: AMARELO, AZUL REAL, CERÂMICA( LARANJA) OU VERDE ACQUA ANATÔMICOS: SIM FIXAÇÃO: REBITES EM ALUMÍNIO. ESTRUTURA: - MATERIAL: TUBO DE AÇO REDONDO, DIÂMETRO 19,05MM(3/4).  - TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO: SIM PINTURA: EPÓXI-PÓ COR: BRANCO EMPILHÁVEL: SIM, ATÉ 10 UNIDADES PONTEIRAS: INTERNAS E XTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO. DIMENSÕES: - ASSENTO: 305 X 310MM ENCOSTO: 160 X 310MM ALTURA ATÉ O ASSENTO: 310MM - ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 580MM - LARGURA: 340MM - PROFUNDIDADE: 340MM MESA SEXTAVADA TRAPEZOIDAL TAMPO: - MATERIAL: MDF DE 15MM, REVESTIDO EM FÓRMICA COR: AMARELO, AZUL REAL, CERÂMICA( LARANJA) OU VERDE ACQUA CANTOS ARREDONDADOS: SIM BORDAS: PERFIL DE PVC TIPO "T". ESTRUTURA: - MATERIAL: TUBO DE AÇO REDONDO, DIÂMETRO 19,05MM(3/4) GRADIL: POSSUI TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO: SIM PINTURA: EPÓXI-PÓ COR: BRANCO PONTEIRAS: EXTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO.DIMENSÕES: - BASE MAIOR: 660MM - BASE MENOR: 330MM PROFUNDIDADE: 350MM ALTURA ATÉ O GRADIL: 440MM - ALTURA TOTAL: 570MM MESA SEXTAVADA CENTRAL TAMPO: - MATERIAL: MDF DE 15MM, REVESTIDO EM FÓRMICA COR: BRANCO CANTOS ARREDONDADOS: SIM. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO TR	AMPLA DISPUTA	CONJ.	75	R\$ 3.233,33	R\$ 242.499,75



Pág:		
Ass:		

46	CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL COM MESA DE CENTRO CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO:  - MATERIAL: COMPENSADO MULTILAMINADO REVESTIDO EM FÓRMICA COR: AMARELO, AZUL REAL, CERÂMICA( LARANJA) OU VERDE ACQUA ANATÔMICOS: SIM FIXAÇÃO: REBITES EM ALUMÍNIO. ESTRUTURA: - MATERIAL: TUBO DE AÇO REDONDO, DIÂMETRO 19,05MM(3/4).  - TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO: SIM PINTURA: EPÓXI-PÓ COR: BRANCO EMPILHÁVEL: SIM, ATÉ 10 UNIDADES PONTEIRAS: INTERNAS E XTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO. DIMENSÕES: - ASSENTO: 305 X 310MM ENCOSTO: 160 X 310MM ALTURA ATÉ O ASSENTO: 310MM - ALTURA ATÉ O ASSENTO: 310MM - ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 580MM - LARGURA: 340MM - PROFUNDIDADE: 340MM MESA SEXTAVADA TRAPEZOIDAL TAMPO: - MATERIAL: MDF DE 15MM, REVESTIDO EM FÓRMICA COR: AMARELO, AZUL REAL, CERÂMICA( LARANJA) OU VERDE ACQUA CANTOS ARREDONDADOS: SIM BORDAS: PERFIL DE PVC TIPO "T". ESTRUTURA: - MATERIAL: TUBO DE AÇO REDONDO, DIÂMETRO 19,05MM(3/4) GRADIL: POSSUI TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO: SIM PINTURA: EPÓXI-PÓ COR: BRANCO PONTEIRAS: EXTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO.DIMENSÕES: - BASE MAIOR: 660MM - BASE MENOR: 330MM PROFUNDIDADE: 350MM ALTURA ATÉ O GRADIL: 440MM - ALTURA TOTAL: 570MM MESA SEXTAVADA CENTRAL TAMPO: - MATERIAL: MDF DE 15MM, REVESTIDO EM FÓRMICA COR: BRANCO CANTOS ARREDONDADOS: SIM. OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO TR	RESERVADA ME/EPP	CONJ.	25	R\$ 3.233,33	R\$ 80.833,25
47	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL MESA E 04 CADEIRAS: MESA: ESTRUTURA EM TUBO INDI.7/8, TAMPO EM MADEIRA COMPESADA OU MDF FORNICADA COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, MEDINDO 0,80MX0,80CM, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGIONOSO(FOSFATIZAÇÃO) PINTURA ELETRSTATICA COM TINTA EPÓXI-PO, PONTEIRA EM PVC. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO INDI5/8 COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ANATÔMICA E FORMICADA COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, OU POLIPROPILENO (ABS) COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO) PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPOXIPO, PONTEIRA EM PVC	AMPLA DISPUTA	CONJ.	75	R\$ 1.476,98	R\$ 110.773,50



Pág:	 	
Ass:		

48	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL MESA E 04 CADEIRAS: MESA: ESTRUTURA EM TUBO INDI.7/8, TAMPO EM MADEIRA COMPESADA OU MDF FORNICADA COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, MEDINDO 0,80MX0,80CM, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGIONOSO(FOSFATIZAÇÃO) PINTURA ELETRSTATICA COM TINTA EPÓXI-PO, PONTEIRA EM PVC. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO INDI5/8 COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ANATÔMICA E FORMICADA COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, OU POLIPROPILENO (ABS) COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO) PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPOXIPO, PONTEIRA EM PVC	RESERVADA ME/EPP	CONJ.	25	R\$ 1.476,98	R\$ 36.924,50
49	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA: CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, FABRICADOS POR PROCESSO DE INJEÇÃO, ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO COMPROVADO ATRAVÉS DE LAUDOS TÉCNICOS DE CONFORMIDADE TENDENDO A NORMA TÉCNICA NBR 8094 E 8095 DA ABNT, APRESENTADOS JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO. ENCOSTO: INJETADO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO.OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO TR	AMPLA DISPUTA	UND	2250	R\$ 236,04	R\$ 531.090,00
50	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA: CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, FABRICADOS POR PROCESSO DE INJEÇÃO, ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO COMPROVADO ATRAVÉS DE LAUDOS TÉCNICOS DE CONFORMIDADE TENDENDO A NORMA TÉCNICA NBR 8094 E 8095 DA ABNT, APRESENTADOS JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇO. ENCOSTO: INJETADO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO.OBS: DESCRIÇÃO COMPLETA NO TR	RESERVADA ME/EPP	UND	750	R\$ 236,04	R\$ 177.030,00
51	CONJUNTO INFANTIL 4 ANOS VERMELHO- MESA: ESTRUTURA EM TUBO INDI.7/8, TAMPO EM MADEIRA COMPESADA OU MDF FORNICADA COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, MEDINDO 0,80MX0,80CM, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGIONOSO(FOSFATIZAÇÃO) PINTURA ELETRSTATICA COM TINTA EPÓXI-PO, PONTEIRA EM PVC.	AMPLA DISPUTA	CONJ.	225	R\$ 421,67	R\$ 94.875,75



52	CONJUNTO INFANTIL 4 ANOS VERMELHO- MESA: ESTRUTURA EM TUBO INDI.7/8, TAMPO EM MADEIRA COMPESADA OU MDF FORNICADA COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, MEDINDO 0,80MX0,80CM, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGIONOSO(FOSFATIZAÇÃO) PINTURA ELETRSTATICA COM TINTA EPÓXI-PO, PONTEIRA EM PVC.	RESERVADA ME/EPP	CONJ.	75	R\$ 421,67	R\$ 31.625,25
53	CONJUNTO INFANTIL 3 ANOS MODELO: FDE COR: AMARELA ALTURA DO ALUNO: DE 1,19M A 1,42 M MESA: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75 MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM MDF OU MDP DE 0,60M X 0,40M X 18MM, FORMICADA, COM ACABAMENTO EM BORDA DE PVC DE 3MM NA COR AMARELA, FIXADA NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCA GARRA E PARAFUSO M6, PORTA LIVRO EM POLIPROPILENO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM POLIPROPILENO NA COR AMARELO, AS DEMAIS DIMENSÕES SERÃO CONFORME NORMA NBR 14006:2008 (MOVEIS ESCOLARES – CARTEIRAS E MESA PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL) CORRESPONDENTE AO SEU PADRÃO DIMENSIONAL CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO INDL 20,7MM, CHAPA 14, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÓTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÓTICA COM TINTA EM COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÓTICA COM TINTA EM COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÓTICA COM TINTA EM COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÓTICA EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA EM POLIPROPILENO, ANORMA NBR 14006:2008 (MÓVEIS ESCOLARES – CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL), ATENDENDO AO PRESCRITO NAS PORTARIAS 105:2012 E 184:2015 PARA MODELO 5 DE CERTIFICAÇÃO - CADEIRAS E MESAS PARA ALUNO, EMITIDO POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO INMETRO.	AMPLA DISPUTA	CONJ.	225	R\$ 501,00	R\$ 112.725,00



Pág:	 	
Ass:		

CONJUNTO INFANTIL 3 ANOS MODELO: FDI COR: AMARELA ALTURA DO ALUNO: DE 1,19M A 1,42 M MESA: MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAI CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 53 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C" COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75 MM (1/4"), EM CHAPA 16 (1,5 MM); PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM). TAMPO EM MDF OU MDP DE 0,60M X 0,40M X 18MM FORMICADA, COM ACABAMENTO EM BORDA DE PVC DE 3MM NA COR AMARELA FIXADA NA ESTRUTURA ATRAVÉS DI PORCA GARRA E PARAFUSO M6, PORTALIVRO EM POLIPROPILENO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO), PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ PONTEIRA EM POLIPROPILENO NA COFAMARELO, AS DEMAIS DIMENSÕES SERÃO CONFORME NORMA NBR 14006:2008 (MOVEIS ESCOLARES – CARTEIRAS E MESA PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL CORRESPONDENTE AO SEU PADRÃO DIMENSIONAL CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO INDL 20,7MM, CHAPA 14, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO) PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM POLIPROPILENO ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO) PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM POLIPROPILENO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO) PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM POLIPROPILENO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO) PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM POLIPROPILENO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO) PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM POLIPROPILENO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO) PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM POLIPROPILENO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO) PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM POLIPROPILENO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO) PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM POLIPROPILENO ANTIFERO EMESAS PARA CONJUNTO ALUNC INDIVIDUAL), ATENDENDO	RESERVADA ME/EPP	CONJ.	75	R\$ 501,00	R\$ 37.575,00
--	---------------------	-------	----	------------	---------------



55	QUADRO BRANCO (QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM MDF E LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO (FÓRMICA) BRILHANTE; FIXADORES SUPERIORES E INFERIORES; MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO; APARADOR/SUPORTE PARA APAGADOR E CANETINHAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,0 X 1,20 M. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES NAS DIMENSÕES EM ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS, EXCETO EM CASO DE COMPROMETIMENTO DA FUNCIONALIDADE DO OBJETO OU EXISTÊNCIA DE NORMA VINCULANTE.		CONJ.	225	R\$ 355,01	R\$ 79.877,25
56	QUADRO BRANCO (QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM MDF E LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO (FÓRMICA) BRILHANTE; FIXADORES SUPERIORES E INFERIORES; MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO; APARADOR/SUPORTE PARA APAGADOR E CANETINHAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,0 X 1,20 M. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES NAS DIMENSÕES EM ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS, EXCETO EM CASO DE COMPROMETIMENTO DA FUNCIONALIDADE DO OBJETO OU EXISTÊNCIA DE NORMA VINCULANTE.	RESERVADA ME/EPP	CONJ.	75	R\$ 355,01	R\$ 26.625,75
57	QUADRO BRANCO (QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM MDF E LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO (FÓRMICA) BRILHANTE; FIXADORES SUPERIORES E INFERIORES; MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO; APARADOR/SUPORTE PARA APAGADOR E CANETINHAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,50 X 1,25 M. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES NAS DIMENSÕES EM ATÉ 5% PARA MAIS OU PARA MENOS, EXCETO EM CASO DE COMPROMETIMENTO DA FUNCIONALIDADE DO OBJETO OU EXISTÊNCIA DE NORMA VINCULANTE.	AMPLA DISPUTA	UND	75	R\$ 800,97	R\$ 60.072,75
58	QUADRO BRANCO (QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM MDF E LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO (FÓRMICA) BRILHANTE; FIXADORES SUPERIORES E INFERIORES; MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO; APARADOR/SUPORTE PARA APAGADOR E CANETINHAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,50 X 1,25 M. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	RESERVADA ME/EPP	UND	25	R\$ 800,97	R\$ 20.024,25



Pág:	 	
A ee.		
Ass:	 	

	SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES NAS					
	DIMENSÕES EM ATÉ 5% PARA MAIS OU					
	PARA MENOS, EXCETO EM CASO DE					
	COMPROMETIMENTO DA FUNCIONALIDADE					
	DO OBJETO OU EXISTÊNCIA DE NORMA					
	VINCULANTE.					
	CONJUNTO DO PROFESSOR MESA +					
	CADEIRA - MESA MONTANTES VERTICAIS					
	E TRAVESSA LONGITUDINAL					
	CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO					
	CARBOSNO LAMINADO FRIO, COM					
	COSTURA SECÇÃO OBLONGA DE					
	29MMX58MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), -					
	TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONDA EM					
	TBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO,					
	COM COSTURA CURVADO EM FORMATO C,					
	PES CONFECCIONADOS EM TUBO DE ALO					
	CARBOLO LAMINADO A FRIO, COM DE Ø = 38					
	MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM). TAMPO					
	EM MDF OU MDP DE 0,60M X 0,40M X 18MM,					
	FORMICADA, COM ACABAMENTO EM					
59	BORDA DE PVC DE 3MM NA COR AMARELA,	AMPLA	CONJ.	75	R\$ 1.085,93	R\$ 81.444,75
	FIXADA NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE	DISPUTA	001101	, 0	110 11000,70	114 011111,70
	PORCA GARRA E PARAFUSO M6, PORTA					
	LIVRO EM POLIPROPILENO, COM					
	TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO					
	(FOSFATIZAÇÃO), PINTURA					
	ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ,					
	PONTEIRA EM PROLIPROPILENO.CADEIRA:					
	ESTRUTURA EM TUBO INDI5/8 COM					
	ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA					
	COMPENSADA, ANATÔMICA E FORMICADA					
	COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, OU					
	POLIPROPILENO (ABS) COM TRATAMENTO					
	ANTIFERRRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO)					
	PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA					
	EPOXIPO, PONTEIRA EM PROLIPROPILENO.					
	CONJUNTO DO PROFESSOR MESA +					_
	CADEIRA - MESA MONTANTES VERTICAIS					
	E TRAVESSA LONGITUDINAL					
	CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO					
	CARBOSNO LAMINADO FRIO, COM					
	COSTURA SECÇÃO OBLONGA DE					
	29MMX58MM, EM CHAPA 16 (1,5MM), -					
	TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONDA EM					
	TBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO,					
	COM COSTURA CURVADO EM FORMATO C,	RESERVADA			_ +	
60	PES CONFECCIONADOS EM TUBO DE ALO	ME/EPP	CONJ.	25	R\$ 1.085,93	R\$ 27.148,25
	CARBOLO LAMINADO A FRIO, COM DE $\emptyset = 38$					
	MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM). TAMPO					
	EM MDF OU MDP DE 0,60M X 0,40M X 18MM,					
	FORMICADA, COM ACABAMENTO EM					
	BORDA DE PVC DE 3MM NA COR AMARELA,					
	FIXADA NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE					
	PORCA GARRA E PARAFUSO M6, PORTA					
	LIVRO EM POLIPROPILENO, COM					
	TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO					
	(FOSFATIZAÇÃO), PINTURA				İ	



Pág:		_
Ass:	 	
12551		-

	ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ, PONTEIRA EM PROLIPROPILENO. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO INDI5/8 COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, ANATÔMICA E FORMICADA COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, OU POLIPROPILENO (ABS) COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZAÇÃO) PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPOXIPO, PONTEIRA EM PROLIPROPILENO.  ARMÁRIO AÇO TIPO ROUPEIRO - ARMÁRIO					
61	AÇO ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO , ALTURA: 198 CM, APLICAÇÃO: GUARDAR OBJETOS PESSOAIS , TIPO AÇO: CHAPA AÇO 22 , QUANTIDADE CHAVES: 12 , COR: CINZA , LARGURA: 92,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO ROUPEIRO , TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTIFERRUGEM , PROFUNDIDADE: 0,40 CM, QUANTIDADE PORTAS: 12 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS , TIPO FECHAMENTO PORTAS: COM FECHADURA	EXCLUSIVA ME/EPP	UND	50	R\$ 1.443,12	R\$ 72.156,00
	TOTAL					R\$ 5.408.213,27



Pág:	 
Ass:	 

#### **ANEXO II**

# MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

	O ELETRÔNICO Nº 027/2023 SSO ADMINISTRATIVO Nº 2023	3.03.30.0004	ļ.			
SESSÃO	PÚBLICA://2023, ÀSI	H00MIN (_	_) HORAS	S.		
LOCAL:	PREFEITURA MUNCIPAL DE	ITAPECUF	RU-MIRIN	I/ MA		
IDENTIF	FICAÇÃO DA PROPONENTE:					
NOME	DE FANTASIA:					
RAZÃC	SOCIAL:					
<b>CNPJ:</b>						
INSC. E						
	TE PELO SIMPLES? SIM ( ) N	VÃO( )				
ENDER	<u> </u>					
BAIRR		CIDADE:				
CEP:		E-MAIL:				
TELEF		FAX:				
		TELEFON		DATIGIE	A DIEDE	
	DA LICITANTE: AGÊNCIA:	CONTA BA	ANCARIA	DA LICITA	ANTE:	
N DA A	IGENCIA:				VALOR	VALOR
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
1.						
TOTAL	POR EXTENSO:					
	ESA: D				MÃO DE ODD	A E DEM
COMO, PREVIDO ACONDO 2 - VALI 3 - PRAZ	O INCLUSAS NO VALOR COTA TODOS OS TRIBUTOS E ENCIÁRIOS E COMERCIAIS ICIONAMENTO DOS PRODUTOS DADE DA PROPOSTA: 60 (SESSI ZO DE INICIO DE FORNECIMEN	ENCARG E, AIND S EM EMBA ENTA) DIA NTO/EXEC	OS FISC A, OS ( ALAGENS S. UÇÃO DC	AIS, SOCI GASTOS ( ADEQUAD OS SERVIÇO	IAIS, TRABAI COM TRANSP AS. OS DE ACORDO	LHISTAS, ORTE E
	LECIDO NO TERMO DE REFERI					

MUNICIPAL DE \_\_\_\_\_\_/ UF, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ

TERCEIRO GRAU.



Pág:_	 	
Ass:		
Ass:_	 	

5 - QUE O PRAZO DE INICIO	DA ENTREGA	DOS MATE	ERIAIS SER	Á DE AC	ORDO COM	1 OS
TERMOS ESTABELECIDOS NO .	ANEXO I, DEST	ΓΕ EDITAL A	A CONTAR	DO RECE	BIMENTO,	POR
PARTE DA CONTRATADA, DA						
(ENDEREÇO):	TODO	S OS EQUIPA	AMENTOS S	SERÃO AV	ALIADOS,	SOB
PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO	ACEITE, CASO	O NÃO ATEN	NDA A DISC	CRIMINAÇ	ÇÃO DO TEI	RMO
DE REFERÊNCIA DO REFERIDO	EDITAL OU D	E MÁ QUAL	IDADE.			
				]	LOCAL E D	ATA
~		~				

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

**OBS.** SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.



Pág:		
Ass:	 	

#### ANEXO III

#### MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX

## PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP Nº 027/2023

PROCESSO Nº 2023.03.30.0004

VALIDADE: Até 12(doze) meses

Aos XX dias do mês de XXXXXXXX de 2022, a Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim/MA, inscrita no CNPJ sob n.º XXXXXXXXXX, com sede na Praça Gomes de Souza, S/N, Centro, Itapecuru-Mirim/MA, neste ato, representada por seu Secretário(a) municipal a Sr.ª\_\_\_\_\_\_\_, C.I. n.º XXXXXXXX, CPF n.º XXXXXXXXX, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas;

Nos termos da Lei nº 10.520/02; do Decreto nº 3.555/00; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais correlatas;

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 027/2023, conforme Ata realizada em XX/XX/XXXX e homologada pelo Ordenador de Despesas;

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa XXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXX, com sede na XXXX, CEP XXXX, no Município de XXXX, neste ato representada pelo(a) Sr(a). XXXX, portador(a) da Cédula de Identidade nº XXXX e CPF nº XXXX, cuja proposta foi classificada em XX lugar no certame.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

- 1.1. O objeto desta Ata é o Registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de material permanente do tipo eletrodomésticos, computação, refrigeração, e mobiliário escolar para a Secretaria Municipal de Educação do município de Itapecuru Mirim/MA, conforme especificações do Termo de Referência.
- 1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS PARTICIPANTES

2.1. O órgão gerenciador é a Secretaria Municipal de Educação.



Pág:	 	
<b>A</b>		
Ass:	 	

- 2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 10.520/02, no Decreto nº 3.555/00, na Lei Complementar nº 123/06 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.
- 2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
- 2.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços.
- 2.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
- 2.5.1. Compete ao órgão não participante, que aderir à presente ata os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor, em relação às obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

# CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12(doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

## CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 4.2. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do *caput* do art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.
- 4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
- 4.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado:
- 4.3.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;



Pág:	 	

- 4.3.4. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de classificação original do certame.
- 4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 4.4.1. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos termos da <u>alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93</u>, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
- 4.4.2. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- 4.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.
- 4.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada.
- 4.6. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.
- 4.7. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.
- 4.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
- 4.9. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.
- 4.10. Não cabe repactuação ou reajuste de preços registrado.



# Pág:\_\_\_\_\_

## ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM CNPJ N° 05.648.696/0001-80

4.11. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

#### CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

- 5.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:
- 5.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- 5.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 5.1.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
- 5.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 5.2.1. Por razões de interesse público;
- 5.2.2. A pedido do fornecedor.
- 5.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

## CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

- 6.1. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada mediante instrumento contratual, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e na Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 3.555/00, da Lei Complementar nº 123/06 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/93;
- 6.2. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
- 6.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração.



Pág:		
Ass:	 	

- 6.4. Previamente à formalização de cada contratação, o (nome do Órgão) realizará consulta ao SICAF para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
- 6.5. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 6.6. É vedada a subcontratação total. A subcontratação parcial do objeto do contrato será admitida desde que autorizada previamente pela administração.
- 6.7. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

## CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

7.1. O contrato firmado com o fornecedor terá vigência até 31 de dezembro do exercício do respectivo crédito orçamentário, a contar da sua assinatura.

## CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO

8.1. Durante a vigência de cada contrato, os preços serão reajustados na sua forma.

#### CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas Seções "DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE" e "DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA" do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

10.1. O recebimento e o critério de aceitação do objeto dar-se-á conforme consta no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento dar-se-á na forma do item "DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO" do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

12.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.



- 12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.
- 12.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção "DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS" do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 14.1. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
- 14.2. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Termo de Referência e a proposta da empresa.
- 14.3. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 3.555/00, da Lei Complementar nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente.
- 14.4. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da cidade de Itapecuru-Mirim/MA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Itapecuru-Mirim/MA, XX de XXXXXXXX de XXXX

Representante do Órgão	
Representante da Empresa	



Pág:_		
Ass:_	 	<u></u>

#### ANEXO IV

#### MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 027/2023.

PROCESSO N.º 2023.03.30.0004.

TERMO DE CONTRATO, QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO A EMPRESA \_\_\_\_\_\_\_, E DO OUTRO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM/MA.

O MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 05.648.696/0001-80, com
sede na Praça Gomes Souza, S/N - Centro, Itapecuru Mirim/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL
DE XXXXXXX, neste ato representada pela(o) Senhor(a) Secretário(a) Municipal, XXXXXXXXX,
portador(a) do RG nº XXXXXXX, inscrita no CPF nº XXXXXXXXXX, residente e
domiciliada na XXXXXXX doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a
empresa, inscrita no CNPJ sob o número, localizado à, neste
ato representada pelo(a) senhor(a), inscrita no RG nº e CPF Nº, doravante
denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento contratual, nos termos e condições
estabelecidas a seguir, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei nº
10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº
123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 e demais
normas pertinentes aplicáveis ao objeto deste contrato.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:** O presente contrato tem por objeto o Registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de material permanente do tipo eletrodomésticos, computação, refrigeração, e mobiliário escolar para a Secretaria Municipal de Educação do município de Itapecuru Mirim/MA, em regime de Fornecimento, de acordo com a proposta adjudicada e em conformidade com o descrito no Anexo I do Edital do(a) PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 027/2023 que lhe deu origem, partes integrantes deste instrumento como se nele estivessem transcritos.

#### INSERIR TABELA SE HOUVER

# CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E INÍCIO:

- 2.1 O período de execução e vigência do presente Contrato será até 31 de dezembro do exercício do respectivo crédito orçamentário, a contar da sua assinatura.
- 2.2. O objeto deverá ser entregue pela contratada no Almoxarifado da Sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na **Rua Senador Benedito Leite**, **S/N**, **Centro**, Itapecuru Mirim (MA) no horário a ser indicado na ordem de fornecimento.



- 2.3. O prazo de entrega dos materiais/produtos será de até 15 (quinze) dias úteis, contados da data de recebimento da data da Ordem de Fornecimento.
- 2.4. O prazo de entrega poderá ser excepcionalmente prorrogado, desde que demonstrado o interesse público e à critério da Administração, observado o disposto no art. 57, § 1°, da Lei Federal nº 8.666/1993.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

- 3.1 Os materiais/produtos deverão ter garantia mínima de **12 (doze) meses** a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
- 3.2 A garantia dos materiais/produtos no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação, pela CONTRATADA, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990 e suas alterações), bem como dos encargos previstos à CONTRATADA neste Termo. Durante este período, os reparos e substituições porventura necessários deverão ser realizados pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.
- 3.3 A garantia abrange ao Contratado a garantir a boa qualidade dos materiais/produtos fornecidos, bem como efetuar a imediata substituição, às suas expensas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a comunicação do Órgão Participante, de qualquer materiais/produtos entregue, que não esteja de acordo com as especificações ou em relação ao qual, posteriormente, não obstante os testes realizados venham a se constatar qualquer adulteração ou vício.
- 3.4 A Contratada para fins de garantia deverá cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos, responsabilizando-se pela qualidade das embalagens para acondicionar os mesmos.
- 3.5. Deverá ser entregue juntamente com os equipamentos a documentação comprobatória de que os mesmos estão cobertos por garantia de acordo com o Código de Defesa do Consumidor

## CLÁUSULA QUARTA: DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- 4.1. O acompanhamento e a fiscalização do contrato serão de responsabilidade de servidor/comissão, designado pela Contratante.
- 4.2. Caberá ao servidor/comissão designado para fiscalização do contrato registrar todas as ocorrências verificadas durante a execução da contratação, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, com fundamento no § 1º, art. 66 da Lei nº 8.666/93.
- 4.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser solicitadas ao gestor do contrato, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes.
- 4.4. A comunicação entre a fiscalização e a Contratada será por meio escrito, sempre que se entender necessário o registro de ocorrência relacionada com a execução da contratação.
- 4.5. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade do fornecimento dos materiais/produtos e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercido pelo gestor do contrato, que será auxiliado pelo agente fiscalizador.



Pág:	 	
Ass:	 	

4.6. A fiscalização caberá o ateste das notas fiscais dos fornecimentos prestados, desde que cumpridas as exigências estabelecidas no contrato e no edital de licitação.

**CLÁSULA QUINTA - DO VALOR**: O valor global do presente instrumento é de R\$ XXXXXXXX para o período da contratação.

§ Primeiro - No preço estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, despesas com transporte, hospedagem, diárias, alimentação, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento desta contratação.

## CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 6.1. Entregar o objeto licitado, conforme especificações do Edital e em consonância com a proposta de preço.
- 6.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 6.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE.
- 6.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato.
- 6.5. Apresentar a CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações.
- 6.6. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da contratante ou a terceiros quando da execução do contrato
- 6.7. Substituir eventuais equipamentos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações.
- 6.8 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- 6.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.
- 6.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.



Pág:	 	
Ass:		
11554		·

- 6.11. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
- 6.12. Apresentar, como forma de comprovação da garantia, Certificado de Garantia do Fabricante, ou documento similar, na entrega do produto.
- 6.13. Providenciar a entrega dos bens permanentes em embalagens apropriadas para que estes não sejam danificados quando do transporte e descarga no local.

## CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 7.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA.
- 7.2. Receber os equipamentos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital.
- 7.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos que a contratada entregar fora das especificações do Edital.
- 7.4. Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos equipamentos adquiridos.
- 7.5. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso.
- 7.6. Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato.
- 7.7. Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

## CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

- 8.1. Os pagamentos serão efetuados no decorrer do fornecimento, mediante apresentação de documento(s) fiscal(is) válido(s), após o atesto pela CONTRATANTE, no prazo de até 30 (Trinta) dias.
- 8.2. Para fins de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o documento fiscal, os seguintes documentos:
- a) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
- b) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS;
- c) Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Municipais, emitida pelos respectivos órgãos;
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, emitida pelos respectivos órgãos.



Pág:		
Ass:	 	

- 8.2.1. A não-apresentação da Certidão Negativa de Débito descrita na alínea "a", bem como do Certificado de Regularidade do FGTS, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e da Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos estaduais e municipais, ou a irregularidade destas, não acarretará retenção do pagamento. Entretanto, a CONTRATADA será comunicada quanto à apresentação de tais documentos em até 30 (trinta) dias, sob pena de rescisão contratual e demais penalidades cabíveis.
- 8.2.2. Decorrido o prazo acima, persistindo a irregularidade, o Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.
- a) Concomitante à comunicação à CONTRATADA, a CONTRATANTE oficiará à Caixa Econômica Federal no caso do CRF; à Receita Federal no caso de CND relativa aos Tributos Federais e no caso dos Tributos Estaduais e Municipais, aos seus respectivos órgãos.
- b) Caso o fornecimento seja recusado e/ou o documento fiscal apresente incorreção, o fornecimento será considerado como não efetuado e o prazo de pagamento será contado após a data de regularização, observado o prazo do atesto.
- c) Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas à CONTRATANTE, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade da CONTRATADA os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação.
- d) O CNPJ, que deverá constar no(s) documento(s) fiscal(is) apresentado(s), deverá ser o mesmo CNPJ que a CONTRATADA utilizou neste Instrumento.
- e) O faturamento dos documentos fiscais terá como referência o local da entrega do fornecimento definido nas Condições Específicas da Contratação deste Instrumento.
- 8.3. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa da CONTRATANTE, será procedida a atualização monetária decorrente desse atraso, com base na variação pro rata tempore do IGP-M (FGV), verificada entre a data prevista para o pagamento e a data em que esse for efetivado.
- 8.4. A CONTRATANTE não acatará a cobrança por meio de duplicatas ou qualquer outro título, em bancos ou outras instituições do gênero, tampouco a cessão/negociação do crédito que implique na sub-rogação de direitos.
- 8.5. Os pagamentos efetuados pela CONTRATANTE não isentam a CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades assumidas.
- 8.6. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito no Banco xxxxxx Agência nº: XXXXXXX e conta nº: XXXXXXXXXX

# CLÁUSULA NONA – DA ATUALIZAÇÃO DO PREÇO



Pág:	
Ass:	

9.1. Os preços deste instrumento, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data de proposta de preços pela licitante ou nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados adotando-se a fórmula abaixo e utilizando-se a variação acumulada em 12 (doze) meses do MENOR entre os seguintes valores: a) IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mantido pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; ou b) média aritmética simples dos índices IGPM, IGP-DI e INPC, conforme a seguinte fórmula:

 $Pr = P + (P \times V)$ 

Onde:

Pr = preço reajustado, ou preço novo;

P = preço atual (antes do reajuste);

V = variação percentual obtida na forma do item 9.1. desta cláusula, de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.

- 9.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.
- 9.2.1. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteálo, ocorrerá a preclusão do direito.
- 9.2.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 11.1. Na vigência do Contrato, a CONTRATADA estará sujeita as seguintes sanções, admitindo-se a ampla defesa e os recursos previstos em Lei:
- a) advertência;
- b) multa de mora correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor não executado, nos casos em que ensejarem sua rescisão contratual, determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE;
- c) suspensão temporária da possibilidade de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da suspensão.
- 11.1.1. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea "b".



Pág:	 	
Ass:	 	

- 11.2. Caberá ao Fiscal do Contrato, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.
- 11.3. Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando:
- a) prestar os serviços ou entregar os equipamentos em desconformidade com o especificado e aceito;
- b) não substituir, no prazo estipulado, o equipamento recusado pela contratante;
- c) descumprir os prazos e condições previstas nesta licitação.
- 11.4. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim/MA.
- 11.5. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

- 11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das penalidades previstas na Cláusula Décima:
- 11.1.1. Por ato unilateral da CONTRATANTE, quando ocorrer:
- a) o não-cumprimento ou cumprimento irregular de Cláusulas contratuais, especificações técnicas, projetos ou prazos;
- b) a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento/serviço, nos prazos estipulados;
- c) atraso injustificado na entrega do fornecimento/prestação do serviço;
- d) paralisação do fornecimento/serviço, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
- e) não-manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação;
- f) descumprimento do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- g) subcontratação total do objeto deste Contrato;
- h) subcontratação parcial do objeto do contrato sem autorização expressa da administração, associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da CONTRATANTE;



	Pág:
Ass:	l aas

- i) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como, a de seus superiores;
- j) cometimento de falhas na execução deste Contrato;
- k) decretação de falência da CONTRATADA;
- 1) dissolução da sociedade da CONTRATADA;
- m) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução deste Contrato;
- n) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;
- o) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução deste Contrato.
- 11.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE, reduzida a termo no Processo Administrativo.
- 11.1.3. Judicialmente, nos termos da legislação.
- 11.2. É prevista a rescisão, ainda, nos seguintes casos:
- a) supressão, por parte da CONTRATANTE, acarretando modificação além do limite de acréscimos ou supressões que se fizerem de até 25%(Vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato, estabelecido à época da celebração deste Instrumento, devidamente corrigido até a data da supressão, ressalvados os casos de concordância da CONTRATADA;
- b) suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda, por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- c) ocorrendo atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
- 11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo Administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.



Pág:	 	
<b>A</b>		
Ass:	 	

- 11.4. A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da Autoridade Competente.
- 11.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "n" e "o" do subitem 11.1.1.e alíneas "a", "b" e "c" do subitem 11.2, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, se for o caso.
- 11.6. A rescisão por ato unilateral da CONTRATANTE, exceto quando se tratar de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas em lei ou neste instrumento:
- a) retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE;
- b) retenção dos créditos existentes em outras contratações, porventura vigentes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, até o limite dos prejuízos causados;
- c) retenção/execução da garantia contratual, quando essa exigência estiver contida nas Condições Específicas da Contratação deste Instrumento, para ressarcimento da CONTRATANTE dos valores das multas e indenizações a ela devidos.
- 11.7. Caso a retenção não possa ser efetuada, no todo ou em parte, na forma prevista nas alíneas acima, a CONTRATADA será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, recolher o respectivo valor em Agência indicada pela CONTRATANTE, sob pena de imediata aplicação das medidas judiciais cabíveis.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

OBS: Não há necessidade de informar Dotação Orçamentária nos Editais de licitação para registro de preços uma vez que no sistema de registro de preços não há obrigatoriedade de contratar, e a literatura especializada entende que a indicação da disponibilidade orçamentária a que se refere o artigo 14 da Lei 8.666/93 só deve ser obrigatória no momento da efetiva contratação e não quando da abertura da licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições da proposta, acréscimos ou supressões que se fizerem de até 25% (Vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado contratado.

**CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO:** É vedada a subcontratação total. A subcontratação parcial do objeto do contrato é permitida se for autorizada expressamente pela Administração.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO E SUBORDINAÇÃO LEGAL

15.1. As partes CONTRATANTES submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames da Lei 10.520/02 e o Decreto 3.555/2000 e, subsidiariamente, da Lei 8.666/93 e Lei Complementar 123/06.



Ass:	

- 15.2. Constituirão partes integrantes deste Contrato, o Edital, seus Anexos, e a Proposta Econômica da CONTRATADA, estando vinculado a eles.
- 15.3. A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato a compatibilidade com as obrigações assumidas, atendendo todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 15.4. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Contrato na imprensa oficial, nos termos da legislação vigente.

**CLÁSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO:** Elegem as partes contratantes o Foro de **Itapecuru-Mirim/MA**, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito.

Itapecuru-Mirim/MA, DD de MMMMMM de AAAA.

CONTRATANTE	CONTRATADA
TESTEMUNHA 1	
TESTEMUNHA 2	