

Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

Propostas Iniciais  
Nº 006/2022

**LOTES / ITENS**

Nº 1  
Descrição: Teste rápido qualitativo para detecção de antígeno do vírus SARS-COV-2 (COVID-19), por método  
Quantidade: 15000 Valor: 1.133.550,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 80729 Fabricante/Marca: WONDFO	75,57	1.133.550,00	14/02/2022 16:38:54	CLASSIFICADA
Fornecedor 94511 Fabricante/Marca: biotech acro medix	72,15	1.082.250,00	14/02/2022 14:35:48	CLASSIFICADA
Fornecedor 15099 Fabricante/Marca: wama	75,57	1.133.550,00	11/02/2022 17:18:22	CLASSIFICADA
Fornecedor 11067 Fabricante/Marca: FABRICANTE PRÓPRIO E MARCA PRÓPRIA	40,00	600.000,00	14/02/2022 14:44:24	CLASSIFICADA

**LOTES / ITENS**

Nº 2  
Descrição: Teste para determinação de anticorpos específicos IGG e IGM contra SARS-COV-2 (COVID-19), por  
Quantidade: 3000 Valor: 114.510,00

**PROPOSTAS INICIAIS**


Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 80729 Fabricante/Marca: MEDLEVENSOHN	38,17	114.510,00	14/02/2022 16:39:11	CLASSIFICADA
Fornecedor 94511 Fabricante/Marca: medlevenshon	38,00	114.000,00	14/02/2022 14:36:00	CLASSIFICADA
Fornecedor 15099 Fabricante/Marca: wama	38,17	114.510,00	11/02/2022 17:18:42	CLASSIFICADA
Fornecedor 11067 Fabricante/Marca: FABRICANTE PRÓPRIO E MARCA PRÓPRIA	30,00	90.000,00	14/02/2022 14:44:31	CLASSIFICADA

Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 006/2022



Unidade Gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL	Número do Processo	011/2022
Tipo de Disputa:	Aberto e Fechado	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Tipo de Lance:	Valor Unitário	Tipo de Pregão:	Por Item
Data Disputa:	15/02/2022 09:30:00	Data Fim Propostas:	15/02/2022 07:30:00
Data Impug./Escl.:	14/02/2022 12:00:00	Prazo Int. Recurso:	30 minutos
Intervalo Lances:	10,0000		

Objeto:

Registro de preço para eventual e futura aquisição de teste rápido para detecção de COVID-19 a fim de atender a demanda Secretaria Municipal de Saúde de Itapecuru Mirim/MA

Às 09:30 horas do dia 15/02/2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela portaria n. 0962/2021, de 26 de agosto de 2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 011/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 006/2022. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: conhece e concorda com todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório. Declara também, que não emprega menor de idade salvo na condição de aprendiz (art. 7 inciso XXXIII, da CF).

#### SITUAÇÃO DO PREGÃO: ADJUDICADO

#### EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA	Dherma Distribuidora	13.178.453/0001-54
R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DISTRIBUIDORA R7	37.995.908/0001-92

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 006/2022**

406

**LOTES / ITENS**

**Nº** 1 **Situação:** ADJUDICADO

**Descrição:** Teste rápido qualitativo para detecção de antígeno do vírus SARS-COV-2 (COVID-19), por método

**Quantidade:** 15000

**Vencedor:** DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA 13.178.453/0001-54 **Valor:** 60,15

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R7 DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: WONDFO	75.5700	1133550.0000	14/02/2022 16:38:54	CLASSIFICADA
DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: biotech acro medix	72.1500	1082250.0000	14/02/2022 14:35:48	CLASSIFICADA
ANA MARIA DE ASSIS SANTOS- Fabricante/Marca: wama	75.5700	1133550.0000	11/02/2022 17:18:22	CLASSIFICADA
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA Fabricante/Marca: FABRICANTE PRÓPRIO E MARCA PRÓPRIA	40.0000	600000.0000	14/02/2022 14:44:24	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**


Empres	Situação	Valor
1 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	DESCCLASSIFICADO	17.5000
2 R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	28.0000
3 ANA MARIA DE ASSIS SANTOS-DROGARIA LTDA	DESCCLASSIFICADO	55.5000
4 DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA	ADJUDICADO	60.1500

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/02/2022 15:27:49	17.5000	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA
15/02/2022 14:44:58	17.5000	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA
15/02/2022 10:00:33	18.0000	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA
15/02/2022 10:04:46	28.0000	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
15/02/2022 09:36:55	30.0000	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
15/02/2022 09:35:52	40.0000	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA
15/02/2022 09:53:21	55.5000	ANA MARIA DE ASSIS SANTOS-DROGARIA LTDA
09/03/2022 16:23:02	60.1500	DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA

## Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 006/2022



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/02/2022 09:47:19	62.1500	DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA
15/02/2022 09:43:45	65.5000	ANA MARIA DE ASSIS SANTOS-DROGARIA LTDA
15/02/2022 09:35:52	72.1500	DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA
15/02/2022 09:35:52	75.5700	ANA MARIA DE ASSIS SANTOS-DROGARIA LTDA
15/02/2022 09:35:52	75.5700	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

## LOTES / ITENS

Nº	Situação:
2	ADJUDICADO

**Descrição:** Teste para determinação de anticorpos específicos IGG e IGM contra SARS-COV-2 (COVID-19), por

**Quantidade:** 3000

**Vencedor:** DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA 13.178.453/0001-54 **Valor:** 38,00

## PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
R7 DISTRIBUIDORA DE Fabricante/Marca: MEDLEVENSOHN	38.1700	114510.0000	14/02/2022 16:39:11	CLASSIFICADA
DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: medlevenshon	38.0000	114000.0000	14/02/2022 14:36:00	CLASSIFICADA
ANA MARIA DE ASSIS SANTOS- Fabricante/Marca: wama	38.1700	114510.0000	11/02/2022 17:18:42	CLASSIFICADA
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA Fabricante/Marca: FABRICANTE PRÓPRIO E MARCA PRÓPRIA	30.0000	90000.0000	14/02/2022 14:44:31	CLASSIFICADA

## CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	DESCCLASSIFICADO	14.0000
2 R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DESCCLASSIFICADO	20.0000
3 ANA MARIA DE ASSIS SANTOS-DROGARIA LTDA	DESCCLASSIFICADO	28.1700
4 DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA	ADJUDICADO	38.0000

## DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/02/2022 15:27:57	14.0000	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 006/2022



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
15/02/2022 14:44:12	14.0000	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA
15/02/2022 09:58:53	15.0000	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA
15/02/2022 09:37:06	20.0000	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
15/02/2022 09:44:24	28.1700	ANA MARIA DE ASSIS SANTOS-DROGARIA LTDA
15/02/2022 09:35:56	30.0000	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA
15/02/2022 09:35:56	38.0000	DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA
15/02/2022 09:35:56	38.1700	ANA MARIA DE ASSIS SANTOS-DROGARIA LTDA
15/02/2022 09:35:56	38.1700	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

## Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 006/2022

409

A

## MENSAGENS


Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
15/02 09:31	Sistema		Sessão pública aberta!
15/02 09:31	Pregoeiro		Bom dia a todos.
15/02 09:32	Pregoeiro		Me chamo Nelsonairon M Viana e serei o Pregoeiro responsável por conduzir a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
15/02 09:32	Pregoeiro		Em alguns instantes daremos início a fase de lances, mas antes disso farei alguns comunicados.
15/02 09:32	Pregoeiro		Conforme o item 16.1 do edital, Ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Itapecuru-Mirim e será descredenciado do Cadastro de Fornecedores do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da multa de até 30% (trinta por cento) do valor anual estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; b) não entregar a documentação exigida no edital; c) apresentar documentação falsa; d) causar o atraso na execução do objeto; e) não manter a proposta; f) falhar na execução do contrato; g) fraudar a execução do contrato; h) comportar-se de modo inidôneo; h.1 Reputar-se inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. i) declarar informações falsas; j) cometer fraude fiscal.
15/02 09:35	Sistema	1	Disputa do Lote/Item 1 - Teste rápido qualitativo para detecção de antígeno do vírus SARS-COV-2 (COVID-19 aberta!
15/02 09:35	Sistema	2	Disputa do Lote/Item 2 - Teste para determinação de anticorpos específicos IGG e IGM contra SARS-COV-2 (C aberta!
15/02 09:43	Pregoeiro		senhores cuidado com os lances
15/02 09:44	Pregoeiro		A sua proposta pode ficar inexequível
15/02 09:50	Pregoeiro		senhores observem que o intervalo entre lances é 10,00
15/02 09:50	Sistema	1	O lote/item nº 1 - Teste rápido qualitativo para detecção de antígeno do vírus SARS-COV-2 (COVID-19 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/02 09:50	Sistema	2	O lote/item nº 2 - Teste para determinação de anticorpos específicos IGG e IGM contra SARS-COV-2 (C entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
15/02 09:58	Sistema	2	Fase de lances abertos do lote/item nº 2 - Teste para determinação de anticorpos específicos IGG e IGM contra SARS-COV-2 (C foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 20,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
15/02 10:00	Sistema	1	Fase de lances abertos do lote/item nº 1 - Teste rápido qualitativo para detecção de antígeno do vírus SARS-COV-2 (COVID-19 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 30,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS, não havendo lances, nesta etapa, será convocados os 3 próximos conforme classificação.
15/02 10:04	Sistema	2	Fim do tempo fechado do lote/item nº 2 - Teste para determinação de anticorpos específicos IGG e IGM contra SARS-COV-2 (C. Disputa encerrada!
15/02 10:04	Sistema	2	O arrematante do item/lote nº 2 - Teste para determinação de anticorpos específicos IGG e IGM contra SARS-COV-2 (C foi o VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA com R\$ 15,0000 !
15/02 10:05	Sistema	1	Fim do tempo fechado do lote/item nº 1 - Teste rápido qualitativo para detecção de antígeno do vírus SARS-COV-2 (COVID-19. Disputa encerrada!
15/02 10:05	Sistema	1	O arrematante do item/lote nº 1 - Teste rápido qualitativo para detecção de antígeno do vírus SARS-COV-2 (COVID-19 foi o VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA com R\$ 18,0000 !

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 006/2022**

430  
←  
CFE

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
15/02 10:05	Sistema		Fase de disputa do pregão foi encerrada. Agora está disponível no box de documentos abaixo a documentação de habilitação enviada no ato de registro da proposta inicial.
15/02 10:06	Nelsonairon		Senhores informo que a documentação será impressa e analisada. Tentaremos dá o resultado antes do final do dia. Fiquem atentos.
15/02 11:34	Nelsonairon		Senhores, tendo em vista a quantidade de documentos pra serem analisados e verificação da autenticidades dos mesmos, suspendo a sessão.
15/02 11:35	Nelsonairon		Retornaremos às 14h00min.
15/02 14:02	Nelsonairon		Boa tarde a todos!
15/02 14:02	Nelsonairon		Senhores neste momento será dada continuidade da sessão pública do presente pregão.
15/02 14:02	Nelsonairon		Espero que todos estejam logados.
15/02 14:36	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
15/02 14:40	Nelsonairon		Sr Representante da empresa VIDA BIOTECNOLOGIA LTD verifique a possibilidade de reduzir o valor ofertado a título de negociação.
15/02 14:40	Sistema		O Fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA pode enviar mensagens.
15/02 14:43	VIDA		Prezados, boa tarde. Caso necessário, mandaremos documentos que comprovem que os preços praticados são exequíveis, declaramos que atenderemos a todos os requisitos, e ainda, por sermos fabricantes do produto, conseguimos praticar bons valores dentro do mercado. Qualquer outra dúvida, estamos a disposição.
15/02 14:45	VIDA		Segue valores negociados.
15/02 14:45	Nelsonairon		Sr Representante, não foi solicitado nenhuma informação nesse sentido.
15/02 14:45	Nelsonairon		Só quero saber se quer negociar.
15/02 14:46	VIDA		Já atualizamos os valores com a negociação em campo próprio.
15/02 14:47	Nelsonairon		Ok, já verificado.
15/02 14:47	Sistema		O Fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA não pode enviar mensagens.
15/02 14:51	Nelsonairon		Convoco a empresa VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA para apresentar a proposta readequada ao valor final e composição de custos em arquivo no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação e sanções previstas no edital caso não seja apresentada. (término do prazo 15h51min.)
15/02 14:51	Sistema	1	O Pregoeiro solicitou o envio de arquivo(s) do Lote/Item nº 1 do fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Sendo vencedor de mais de um Lote/Item, favor enviar os arquivos (Proposta Final e outros) de todos os itens juntos.
15/02 15:11	Sistema	1	Documento enviado pelo fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA!
15/02 15:13	Nelsonairon		Sr Representante da empresa VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA corrija a proposta.
15/02 15:35	Nelsonairon		Corrija a proposta reajustada que foi encaminhada, vc inverteu os itens
15/02 15:59	Nelsonairon		Sr Representante da empresa VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA solicito o reencaminhamento da proposta readequada, corrigida.
15/02 15:59	Sistema	1	O Pregoeiro solicitou o envio de arquivo(s) do Lote/Item nº 1 do fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Sendo vencedor de mais de um Lote/Item, favor enviar os arquivos (Proposta Final e outros) de todos os itens juntos.
15/02 15:59	Sistema	1	Documento enviado pelo fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA!
15/02 16:01	Nelsonairon		Senhores nesse momento suspendo a sessão para encaminhamento da proposta e catálogo dos produtos para análise da SEMUS.

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 006/2022**



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
15/02 16:03	Nelsonairon		Assim que tivermos retorno da SEMUS, daremos continuidade ao pregão, com aviso a todos.
15/02 16:04	Sistema		A situação do pregão foi alterada para: Outros. Motivo: Aguardando análise da proposta de preços e catálogo pela SEMUS..
03/03 09:20	Sistema		A situação do pregão foi alterada para: Em Disputa. Motivo: Comunicamos a reabertura do Pregão Eletrônico nº 006/2022, Processo Administrativo nº 011/2022, dia 09/03/2022, às 9h30min..
09/03 09:44	Sistema		A situação do pregão foi alterada para: Em Disputa.
09/03 09:44	Sistema		A situação do pregão foi alterada para: Em Disputa.
09/03 09:45	Nelsonairon		Bom dia a todos
09/03 09:46	Nelsonairon		Comunico aos senhores que estamos com problemas de conexão, o setor de informática está trabalhando para resolver o problema. Continuem logados.
09/03 10:50	Nelsonairon		senhores desculpas pelo tempo que fizemos vocês esperarem.
09/03 10:53	Nelsonairon		Relação ao item 1, solicito no prazo de 2 horas que a empresa Vida Biotecnologia LTDA apresente a composição de custos do fornecimento do objeto do presente pregão.
09/03 10:56	Nelsonairon		A planilha de composição de custos deve ser encaminhada obedecendo os termos do item 10.9.1 "a" e "b" do Edital.
09/03 10:58	Nelsonairon		O prazo encerrar-se-á as 13hs.
09/03 11:05	Nelsonairon		No que tange ao item 2, desclassifico a proposta da empresa Vida Biotecnologia LTDA, levando em consideração o Relatório Técnico da Semus, que anexo aos documentos abaixo.
09/03 11:06	Sistema		Documento enviado pelo pregoeiro: Relatório Técnico Semus
09/03 11:07	Sistema	2	O fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 2 - Teste para determinação de anticorpos específicos IGG e IGM contra SARS-COV-2 (C. Motivo: Desclassifico a proposta da empresa por conta do Relatório Técnico da Semus.
09/03 11:07	Sistema	2	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 2 - Teste para determinação de anticorpos específicos IGG e IGM contra SARS-COV-2 (C é o fornecedor R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
09/03 11:11	Nelsonairon		Senhores informo que a documentação da empresa R7 Distribuidora de Medicamentos LTDA será impressa e analisada. Tentaremos dá o resultado antes do final do dia. Fiquem atentos.
09/03 11:12	Nelsonairon		Suspendo a sessão, retornaremos às 14hs.
09/03 11:12	Sistema	1	O Pregoeiro solicitou o envio de arquivo(s) do Lote/Item nº 1 do fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Sendo vencedor de mais de um Lote/Item, favor enviar os arquivos (Proposta Final e outros) de todos os itens juntos.
09/03 11:25	Sistema	1	Documento enviado pelo fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA!
09/03 14:02	Nelsonairon		Boa tarde a todos! Senhores nesse momento daremos continuidade a sessão pública do presente pregão, espero que estejam todos conectados.
09/03 14:24	Nelsonairon		Sr Representante da empresa Vida Biotecnologia LTDA, foi solicitado o encaminhamento da composição de custos nos termos do item 10.9.1 "a" e "b" do Edital, a empresa encaminhou apenas a composição de custos, porém tal demonstração não comprova a exequibilidade da proposta. Dessa forma, DESCLASSIFICO a proposta da empresa Vida Biotecnologia.
09/03 14:25	Sistema	1	O fornecedor VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 1 - Teste rápido qualitativo para detecção de antígeno do vírus SARS-COV-2 (COVID-19. Motivo: Não demonstrou a exequibilidade da proposta.
09/03 14:25	Sistema	1	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 1 - Teste rápido qualitativo para detecção de antígeno do vírus SARS-COV-2 (COVID-19 é o fornecedor R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
09/03 14:31	Nelsonairon		Nos itens 1 e 2, foi verificado que a empresa R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA segunda na ordem de classificação, deixou de

## Ata de Realização do Pregão Eletrônico


Nº 006/2022

412  
4

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
09/03 14:32	Sistema	1	apresentar a aprovação dos testes na ANVISA, conforme item 3 "Da validade da proposta" na parte específica do Edital. Sendo assim, DESCLASSIFICO a empresa do presente pregão. O fornecedor R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 1 - Teste rápido qualitativo para detecção de antígeno do vírus SARS-COV-2 (COVID-19. Motivo: Nos itens 1 e 2, foi verificado que a empresa R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA segunda na ordem de classificação, deixou de apresentar a aprovação dos testes na ANVISA, conforme item 3 "Da validade da proposta" na parte específica do Edital.
09/03 14:32	Sistema	1	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 1 - Teste rápido qualitativo para detecção de antígeno do vírus SARS-COV-2 (COVID-19 é o fornecedor ANA MARIA DE ASSIS SANTOS-DROGARIA LTDA.
09/03 14:32	Sistema	2	O fornecedor R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 2 - Teste para determinação de anticorpos específicos IGG e IGM contra SARS-COV-2 (C. Motivo: Nos itens 1 e 2, foi verificado que a empresa R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA segunda na ordem de classificação, deixou de apresentar a aprovação dos testes na ANVISA, conforme item 3 "Da validade da proposta" na parte específica do Edital.
09/03 14:32	Sistema	2	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 2 - Teste para determinação de anticorpos específicos IGG e IGM contra SARS-COV-2 (C é o fornecedor ANA MARIA DE ASSIS SANTOS-DROGARIA LTDA.
09/03 14:37	Nelsonairon		Senhores informo que a documentação da empresa ANA MARIA DE ASSIS SANTOS-DROGARIA LTDA será impressa e analisada. Tentaremos informar o resultado antes do final do dia. Fiquem atentos.
09/03 14:51	Nelsonairon		DESCLASSIFICO a empresa ANA MARIA DE ASSIS SANTOS-DROGARIA LTDA por falta de proposta cadastrada.
09/03 14:52	Sistema		O fornecedor ANA MARIA DE ASSIS SANTOS-DROGARIA LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o pregão. Motivo: DESCLASSIFICO a empresa por falta de proposta e habilitação cadastrados.
09/03 14:52	Sistema	1	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 1 - Teste rápido qualitativo para detecção de antígeno do vírus SARS-COV-2 (COVID-19 é o fornecedor DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA.
09/03 14:52	Sistema	2	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 2 - Teste para determinação de anticorpos específicos IGG e IGM contra SARS-COV-2 (C é o fornecedor DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA.
09/03 14:55	Nelsonairon		Senhores informo que a documentação da empresa DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA será impressa e analisada. Tentaremos comunicar o resultado antes do final do dia. Fiquem atentos.
09/03 16:22	Sistema	1	Aberta a negociação do item 1 - Teste rápido qualitativo para detecção de antígeno do vírus SARS-COV-2 (COVID-19!
09/03 16:22	Sistema	1	O licitante DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 1 - Teste rápido qualitativo para detecção de antígeno do vírus SARS-COV-2 (COVID-19 no local de envio de lances!
09/03 16:22	Sistema	2	Aberta a negociação do item 2 - Teste para determinação de anticorpos específicos IGG e IGM contra SARS-COV-2 (C!
09/03 16:22	Sistema	2	O licitante DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 2 - Teste para determinação de anticorpos específicos IGG e IGM contra SARS-COV-2 (C no local de envio de lances!
09/03 16:24	Nelsonairon		Sr Representante da empresa Dherma Distribuidora LTDA verifique a possibilidade de reduzir o valor ofertado a título de negociação.
09/03 16:27	Nelsonairon		Sr Representante da empresa Dherma Distribuidora LTDA verifique a possibilidade de reduzir o valor ofertado a título de negociação.
09/03 16:27	Sistema		O Fornecedor DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA pode enviar mensagens.
09/03 16:27	DHERMA	2	BOA TARDE SR PREGOEIRO!NAO CONSIGO OFERTAR LANCE PARA LOTE 2 JA ESTOU EM MEU LIMITE
09/03 16:29	DHERMA	1	OFERTEI LANCE PARA LOTE 1,INFELIZMENTE NAO CONSIGO PARA O LOTE 2
09/03 16:29	Nelsonairon		E no item 1 tem interesse diminuir o valor?

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**

N° 006/2022



<b>Data/Hora</b>	<b>Origem</b>	<b>Item</b>	<b>Mensagem</b>
09/03 16:30	DERMA	1	Reduzi no lote 1 para R\$ 60,15
09/03 16:31	Nelsonairon		Esse é o menor valor? Não consegue diminuir mais um pouquinho?
09/03 16:34	DERMA	1	INFELIZMENTE NÃO
09/03 16:36	Nelsonairon		Senhores finalizada a negociação.
09/03 16:36	Sistema		O Fornecedor DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA não pode enviar mensagens.
09/03 16:37	Nelsonairon		Solicito o encaminhamento da proposta readequada da empresa Dherma Distribuidora LTDA no prazo de 2 horas.
09/03 16:37	Sistema	1	O Pregoeiro solicitou o envio de arquivo(s) do Lote/Item n° 1 do fornecedor DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Sendo vencedor de mais de um Lote/Item, favor enviar os arquivos (Proposta Final e outros) de todos os itens juntos.
09/03 16:38	Sistema	2	O Pregoeiro solicitou o envio de arquivo(s) do Lote/Item n° 2 do fornecedor DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Sendo vencedor de mais de um Lote/Item, favor enviar os arquivos (Proposta Final e outros) de todos os itens juntos.
09/03 16:38	Nelsonairon		O prazo encerrar-se-á às 18h40min.
09/03 16:39	Nelsonairon		Suspendo a sessão. Retornaremos amanhã (10/03/2022), às 14 hs.
09/03 16:40	Sistema		A situação do pregão foi alterada para: Disputa Encerrada.
09/03 17:17	Sistema	1	Documento enviado pelo fornecedor DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA!
09/03 17:41	Sistema	2	Documento enviado pelo fornecedor DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA!
10/03 14:03	Nelsonairon		Boa tarde a todos.
10/03 14:04	Nelsonairon		Nesse momento daremos continuidade ao pregão.
10/03 14:05	Nelsonairon		Vamos aguardar mais um momento para que todos os participantes estejam logados.
10/03 14:25	Nelsonairon		Espero que todos estejam logados.
10/03 14:28	Nelsonairon		Senhores, como o objeto da licitação requer análise do corpo técnico da Semus, suspendo a sessão para encaminhamento da proposta e catálogo dos produtos para análise da SEMUS.
10/03 14:28	Nelsonairon		Assim que tivermos retorno da SEMUS, daremos continuidade ao pregão, com aviso a todos.
10/03 14:31	Sistema		A situação do pregão foi alterada para: Disputa Encerrada. Motivo: Suspensão do pregão para análise e emissão de relatório técnico da Semus..
16/03 13:27	Sistema		Documento enviado pelo pregoeiro: AVISO DE REABERTURA DE PE n° 006/2022
18/03 09:33	Sistema		A situação do pregão foi alterada para: Em Disputa.
18/03 09:33	Nelsonairon		Bom dia a todos
18/03 09:34	Nelsonairon		Nesse momento reabriremos a sessão.
18/03 09:34	Nelsonairon		Espero que todos estejam logados.
18/03 09:50	Nelsonairon		Considerando que a SEMUS emitiu Relatório Técnico aprovando os teste apresentados pela empresa DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA, declaro a mencionada empresa vencedora dos itens 01 e 02 do presente pregão.
18/03 09:55	Sistema		Documento enviado pelo pregoeiro: Relatório Técnico Semus 2
18/03 09:56	Sistema	1	Fase de negociação do Lote/Item n° 1 - Teste rápido qualitativo para detecção de antígeno do vírus SARS-COV-2 (COVID-19 encerrada).

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**

Nº 006/2022


414  
4

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
18/03 09:56	Sistema	1	O fornecedor DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 1 - Teste rápido qualitativo para detecção de antígeno do vírus SARS-COV-2 (COVID-19).
18/03 09:56	Sistema	1	Fica aberto prazo de recurso.
18/03 09:56	Sistema	2	Fase de negociação do Lote/Item nº 2 - Teste para determinação de anticorpos específicos IGG e IGM contra SARS-COV-2 (C encerrada).
18/03 09:56	Sistema	2	O fornecedor DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 2 - Teste para determinação de anticorpos específicos IGG e IGM contra SARS-COV-2 (C).
18/03 09:56	Sistema	2	Fica aberto prazo de recurso.
18/03 09:57	Nelsonairon		Nesse momento está aberto o prazo de 30 minutos para registro da intenção de recurso. Com término às 10h30min.
18/03 10:21	Sistema	1	O fornecedor R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA registrou uma intenção de recurso. Motivo: Sr pregoeiro apresentamos o numero da ANVISA na ficha tecnica do item, e outra observação foi aberto o campo para a empresa vencedora anexa as anvisas onde a mesma não tinha colocado , desejo manifestar recurso , pois o nosso valor é menor e é favoravel para administração publica e dentro do principio da isonomia seria interessante para o decorrer do processo. . E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
18/03 10:21	Sistema	2	O fornecedor R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA registrou uma intenção de recurso. Motivo: Sr pregoeiro apresentamos o numero da ANVISA na ficha tecnica do item, e outra observação foi aberto o campo para a empresa vencedora anexa as anvisas onde a mesma não tinha colocado , desejo manifestar recurso , pois o nosso valor é menor e é favoravel para administração publica e dentro do principio da isonomia seria interessante para o decorrer do processo. . E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
18/03 10:33	Nelsonairon		Finalizado o prazo de intenção de interposição de recurso.
18/03 10:36	Nelsonairon		Não aceita a intenção de recurso da empresa R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, vez que não foi juntada na proposta de preço e nem na habilitação catálogo do(s) item(ns), contendo todas as informações técnicas do kit, a descrição do objeto ofertado, o preço, marca ofertada, e a FICHA TÉCNICA que possibilitem a avaliação pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme determina a parte específica do edital.
18/03 10:39	Sistema	1	O Lote/Item nº 1 - Teste rápido qualitativo para detecção de antígeno do vírus SARS-COV-2 (COVID-19) foi ADJUDICADO.
18/03 10:39	Sistema	2	O Lote/Item nº 2 - Teste para determinação de anticorpos específicos IGG e IGM contra SARS-COV-2 (C) foi ADJUDICADO.
18/03 11:00	Nelsonairon		O processo seguirá para Adjudicação e Homologação
18/03 11:02	Sistema		A situação do pregão foi alterada para: Adjudicado.

**PROPONENTES**

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
ANA MARIA DE ASSIS SANTOS-DROGARIA LTDA	ULTRAFARRMA POPULAR	18.613.897/0001-94
<b>Contato:</b> HUMBERTO	(11)984441900	humberto@tauhere.com.br
DHERMA DISTRIBUIDORA LTDA	Dherma Distribuidora	13.178.453/0001-54
<b>Contato:</b> GUSTAVO FARIAS	(98)981608585	dhermalicitacao@outlook.com
R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DISTRIBUIDORA R7	37.995.908/0001-92
<b>Contato:</b> WILSON SAMUEL	(86)988424203	licitacao.r7@gmail.com

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 006/2022**



**Razão Social**

VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA

**Nome Fantasia**

VIDA

**CNPJ**

11.308.834/0001-85

**Contato:** Claudinei/Graziely - Setor de

(31)975581344

licit@vidabiotecnologia.com.br


---

Nelsonairon Marques Viana/Pregoeiro

Paulo André Vaz Pereira/Equipe de Apoio

Rodrigo de Almeida Abreu/Equipe de Apoio

Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim  
Relatório de Economicidade



Edital	Objeto	Data Abertura
006/2022	Registro de preço para eventual e futura aquisição de teste rápido para detecção de COVID-19 a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Itapecuru Mirim/MA	15/02/22 09:30

Lote/Item		Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
1	Teste rápido qualitativo para detecção de antígeno do	1.133.550,00	902.250,00	20,40 %
2	Teste para determinação de anticorpos específicos	114.510,00	114.000,00	0,45 %
		Total:R\$ 1.248.060,00	1.016.250,00	18,57 %

Total Geral Previsto: 1.248.060,00

Total Geral Finalizado: 1.016.250,00

Economicidade Total: 18,57 %